

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q32ai. Au cours de la dernière année, avez-vous été absent de votre travail pour congé de maternité ou de paternité?

		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=5413 N=16211	non-CCMF n=4857 N=14182	CCMF(MU)* n=473 N=1515	Total n=10270 N=30393
		%	%	%	%
Congé de maternité ou de paternité	Oui	7,3%	1,5%	10,4%	4,6%
	Non	86,5%	89,4%	81,8%	87,9%
	NR	6,2%	9,1%	7,7%	7,5%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q32ai. Nombre approximatif de semaines d'absence de votre travail au cours de la dernière année pour congé de maternité ou de paternité.

		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=391 N=1179	non-CCMF n=69 N=217	CCMF(MU)* n=50 N=158	Total n=460 N=1396
		%	%	%	%
Semaines en congé de maternité ou de paternité (groupé)	Jusqu'à 4 semaines	21,9%	41,2%	29,2%	24,9%
	Plus de 4 semaines, jusqu'à 16 semaines	28,2%	25,3%	27,9%	27,8%
	Plus de 16 semaines, jusqu'à 28 semaines	25,5%	20,9%	23,4%	24,8%
	Plus de 28 semaines, jusqu'à 40 semaines	17,7%	4,4%	17,5%	15,6%
	Plus de 40 semaines	3,8%	,0%	,0%	3,2%
	NR	2,9%	8,2%	2,0%	3,7%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué qu'ils ont été absents de leur travail pour congé de maternité ou de paternité. NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q32ai. Nombre moyen de semaines d'absence de votre travail au cours de la dernière année pour congé de maternité ou de paternité.

		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=379 N=1146	non-CCMF n=62 N=199	CCMF(MU)* n=49 N=155	Total n=441 N=1344
Nombre de semaines en congé de maternité ou de paternité	Moyenne	17,75	9,85	14,91	16,58
	Médiane	16,00	5,00	12,00	15,00
	Mode	4,00	4,00	2,00	4,00
	Écart-type	13,28	9,27	12,17	13,07
	Minimum	,50	,50	,50	,50
	Maximum	52,00	32,00	40,00	52,00

Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué un nombre de semaines d'absence supérieur à zéro. NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois. L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.