

## Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

### Q32a. Au cours de la dernière année, avez-vous été absent de votre travail pour maladie ou invalidité?

|                       |       | Médecins de famille       |                                   |                              | Tous les MFs                |
|-----------------------|-------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                       |       | CCMF<br>n=5413<br>N=16211 | non-<br>CCMF<br>n=4857<br>N=14182 | CCMF(MU)*<br>n=473<br>N=1515 | Total<br>n=10270<br>N=30393 |
|                       |       | %                         | %                                 | %                            | %                           |
| Maladie ou invalidité | Oui   | 14,2%                     | 14,8%                             | 9,7%                         | 14,5%                       |
|                       | Non   | 79,0%                     | 78,7%                             | 80,8%                        | 78,9%                       |
|                       | NR    | 6,7%                      | 6,5%                              | 9,5%                         | 6,6%                        |
|                       | Total | 100,0%                    | 100,0%                            | 100,0%                       | 100,0%                      |

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

\*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois. L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à [www.nationalphysicianssurvey.ca](http://www.nationalphysicianssurvey.ca).

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

## Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

### Q32a.iii. Nombre approximatif de jours d'absence de votre travail au cours de la dernière année à cause du stress relié au travail.

|  |                                   | Médecins de famille    |                            |                          | Tous les MFs            |
|--|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |                                   | CCMF<br>n=163<br>N=471 | non-CCMF<br>n=159<br>N=454 | CCMF(MU)*<br>n=9<br>N=27 | Total<br>n=322<br>N=925 |
|  |                                   | %                      | %                          | %                        | %                       |
| Jours d'absence à cause du stress relié au travail | Jusqu'à 3 jours                   | 37,8%                  | 30,5%                      | **                       | 34,2%                   |
|  | Plus de 3 jours, jusqu'à 7 jours  | 19,3%                  | 22,1%                      | **                       | 20,6%                   |
|  | Plus de 7 jours, jusqu'à 14 jours | 7,9%                   | 11,9%                      | **                       | 9,9%                    |
|  | Plus de 14 jours                  | 25,6%                  | 22,2%                      | **                       | 24,0%                   |
|  | NR                                | 9,4%                   | 13,3%                      | **                       | 11,3%                   |
|  | Total                             | 100,0%                 | 100,0%                     | **                       | 100,0%                  |

Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué une absence à cause du stress relié au travail.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

\*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois. L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à [www.nationalphysiciansurvey.ca](http://www.nationalphysiciansurvey.ca).

\*\* Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.

## Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

### Q32a.iii. Nombre moyen de jours d'absence de votre travail au cours de la dernière année à cause du stress relié au travail.

|   |            | Column                 |                            |                          |                         |
|---|------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |            | Médecins de famille    |                            |                          | Tous les MFs            |
|   |            | CCMF<br>n=147<br>N=426 | non-CCMF<br>n=136<br>N=394 | CCMF(MU)*<br>n=9<br>N=27 | Total<br>n=283<br>N=820 |
| Nombre de jours<br>d'absence à<br>cause du stress<br>relié au travail | Moyenne    | 21,06                  | 29,35                      | **                       | 25,04                   |
|   | Médiane    | 5,00                   | 5,00                       | **                       | 5,00                    |
|   | Mode       | 2,00                   | 2,00                       | **                       | 2,00                    |
|   | Écart-type | 46,89                  | 69,47                      | **                       | 58,94                   |
|   | Minimum    | ,50                    | ,50                        | **                       | ,50                     |
|   | Maximum    | 365,00                 | 365,00                     | **                       | 365,00                  |

Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué un nombre de jours d'absence supérieur à zéro.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

\*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à [www.nationalphysiciansurvey.ca](http://www.nationalphysiciansurvey.ca).

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

## Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

### Q32a.iii. Nombre approximatif de jours d'absence de votre travail au cours de la dernière année à cause de toute autre maladie ou invalidité.

|   |                                      | Médecins de famille     |                                 |                            | Tous les MFs              |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|   |                                      | CCMF<br>n=720<br>N=2115 | non-<br>CCMF<br>n=653<br>N=1896 | CCMF(MU)*<br>n=44<br>N=139 | Total<br>n=1373<br>N=4010 |
|   |                                      | %                       | %                               | %                          | %                         |
| Jours d'absence<br>à cause de toute<br>autre maladie ou<br>invalidité | Jusqu'à 3 jours                      | 44,9%                   | 37,9%                           | 57,8%                      | 41,6%                     |
|   | Plus de 3 jours, jusqu'à 7<br>jours  | 20,7%                   | 22,9%                           | 22,2%                      | 21,7%                     |
|   | Plus de 7 jours, jusqu'à<br>14 jours | 11,2%                   | 12,4%                           | 2,1%                       | 11,8%                     |
|   | Plus de 14 jours                     | 21,1%                   | 23,6%                           | 17,9%                      | 22,3%                     |
|   | NR                                   | 2,1%                    | 3,2%                            | ,0%                        | 2,6%                      |
|   | Total                                | 100,0%                  | 100,0%                          | 100,0%                     | 100,0%                    |

Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué une absence à cause de toute autre maladie/invalidité.  
NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

\*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière  
colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois.  
L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres  
détails disponibles à [www.nationalphysiciansurvey.ca](http://www.nationalphysiciansurvey.ca).

## Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

### Q32a.iii. Nombre moyen de jours d'absence de votre travail au cours de la dernière année à cause de toute autre maladie ou invalidité.

|  |            | Médecins de famille     |                             |                            | Tous les MFs              |
|--|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
|  |            | CCMF<br>n=704<br>N=2070 | non-CCMF<br>n=630<br>N=1836 | CCMF(MU)*<br>n=44<br>N=139 | Total<br>n=1334<br>N=3906 |
| Nombre de jours d'absence à cause de toute autre maladie ou invalidité | Moyenne    | 17,88                   | 22,69                       | 14,16                      | 20,14                     |
|  | Médiane    | 4,00                    | 5,00                        | 2,00                       | 5,00                      |
|  | Mode       | 2,00                    | 2,00                        | 1,00                       | 2,00                      |
|  | Écart-type | 44,21                   | 50,73                       | 35,49                      | 47,44                     |
|  | Minimum    | ,50                     | ,50                         | 1,00                       | ,50                       |
|  | Maximum    | 365,00                  | 365,00                      | 180,00                     | 365,00                    |

Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué un nombre de jours d'absence supérieur à zéro.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

\*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à [www.nationalphysiciansurvey.ca](http://www.nationalphysiciansurvey.ca).