

Sondage national des médecins, 2007. Résultats nationaux par MF/omnipraticien ou autre spécialiste, sexe, âge et pour l'ensemble des médecins

Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients.

Question posée aux MF/omnipraticiens et autres spécialistes		Médecin de famille / omnipraticien ou autre spécialiste		Sexe			Catégories d'âges					Tous les médecins	
		MF/omni n=3841 N=29339	Autre spéc. n=3197 N=26059	Homme n=4352 N=35865	Femme n=2545 N=18467	NR n=141 N=1066	<35 n=551 N=4176	35-44 n=1723 N=14338	45-54 n=2169 N=18017	55-64 n=1679 N=12807	65+ n=815 N=5314	NR n=101 N=745	Total n=7038 N=55398
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Services de soutien psychosocial	Excellente	5,7%	2,6%	4,3%	4,3%	2,5%	7,0%	4,9%	4,2%	2,9%	3,7%	5,2%	4,3%
	Très bonne	12,3%	9,7%	11,2%	10,9%	10,6%	15,5%	11,6%	9,7%	11,3%	10,4%	10,7%	11,1%
	Bonne	23,9%	21,8%	23,0%	22,7%	23,7%	25,1%	25,6%	20,6%	22,0%	23,8%	24,5%	22,9%
	Passable	25,6%	19,6%	21,5%	25,5%	21,4%	22,9%	21,8%	23,8%	24,0%	19,9%	16,8%	22,8%
	Faible	24,6%	15,8%	18,6%	24,1%	20,9%	16,6%	17,7%	24,2%	22,0%	14,1%	24,1%	20,5%
	Ne sais pas	4,1%	23,4%	15,8%	8,3%	9,5%	8,9%	14,5%	13,0%	12,6%	15,7%	10,2%	13,2%
	NR	3,7%	7,0%	5,7%	4,1%	11,4%	4,1%	3,9%	4,5%	5,2%	12,3%	8,5%	5,3%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services-conseil en santé mentale	Excellente	4,2%	1,2%	2,9%	2,7%	2,4%	5,7%	3,5%	2,3%	1,8%	2,6%	2,5%	2,8%
	Très bonne	9,6%	5,2%	7,6%	7,3%	9,9%	11,4%	7,9%	6,9%	7,2%	6,5%	6,2%	7,5%
	Bonne	19,3%	14,1%	16,9%	16,9%	13,9%	19,9%	18,2%	15,2%	16,8%	16,3%	18,9%	16,9%
	Passable	25,8%	16,9%	21,0%	23,0%	19,3%	19,9%	20,5%	22,7%	22,5%	20,0%	21,2%	21,6%
	Faible	23,7%	15,2%	17,4%	24,1%	20,9%	15,5%	16,4%	23,2%	22,3%	14,0%	16,0%	19,7%
	Ne sais pas	12,6%	39,6%	28,0%	20,5%	20,2%	23,4%	29,1%	24,1%	23,0%	26,4%	26,2%	25,3%
	NR	4,8%	7,7%	6,3%	5,6%	13,4%	4,3%	4,3%	5,5%	6,4%	14,2%	8,9%	6,2%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services-conseil en toxicomanie	Excellente	3,0%	,9%	2,0%	2,0%	2,5%	3,9%	2,6%	1,8%	1,3%	1,3%	1,3%	2,0%
	Très bonne	8,3%	4,1%	6,5%	6,0%	4,3%	7,8%	6,3%	6,3%	5,9%	6,3%	4,3%	6,3%
	Bonne	21,4%	12,1%	16,2%	18,7%	16,6%	21,6%	16,5%	16,5%	17,7%	15,4%	14,1%	17,0%
	Passable	24,9%	13,5%	19,1%	20,1%	22,2%	17,3%	19,9%	20,0%	20,9%	15,6%	16,1%	19,5%
	Faible	21,1%	10,4%	15,6%	17,2%	11,1%	14,4%	12,6%	19,1%	18,2%	11,6%	15,5%	16,1%
	Ne sais pas	16,7%	50,3%	33,9%	30,2%	25,3%	30,3%	37,4%	30,5%	29,5%	34,4%	34,2%	32,5%
	NR	4,7%	8,7%	6,7%	5,7%	18,0%	4,6%	4,6%	5,8%	6,5%	15,4%	14,5%	6,6%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

(suite)

Sondage national des médecins, 2007. Résultats nationaux par MF/omnipraticien ou autre spécialiste, sexe, âge et pour l'ensemble des médecins

Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients. (suite)

Question posée aux MF/omnipraticiens et autres spécialistes		Médecin de famille / omnipraticien ou autre spécialiste		Sexe			Catégories d'âges					Tous les médecins	
		MF/omni n=3841 N=29339	Autre spéc. n=3197 N=26059	Homme n=4352 N=35865	Femme n=2545 N=18467	NR n=141 N=1066	<35 n=551 N=4176	35-44 n=1723 N=14338	45-54 n=2169 N=18017	55-64 n=1679 N=12807	65+ n=815 N=5314	NR n=101 N=745	Total n=7038 N=55398
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Services de soins en oncologie	Excellente	10,1%	9,4%	10,1%	9,0%	12,3%	11,1%	9,6%	9,4%	9,7%	11,5%	3,5%	9,8%
	Très bonne	26,7%	21,9%	25,7%	22,1%	25,8%	25,9%	24,6%	24,1%	25,6%	22,1%	20,2%	24,5%
	Bonne	33,1%	22,6%	27,4%	29,9%	20,6%	28,9%	27,8%	28,5%	30,5%	21,8%	28,3%	28,1%
	Passable	14,9%	9,7%	12,4%	12,6%	10,0%	11,5%	12,1%	13,9%	11,6%	10,3%	18,1%	12,4%
	Faible	3,9%	2,5%	2,9%	3,8%	5,4%	3,3%	3,3%	3,7%	2,9%	1,8%	4,6%	3,2%
	Ne sais pas	6,9%	25,5%	15,1%	16,8%	13,3%	14,5%	18,0%	14,8%	13,4%	19,0%	11,4%	15,7%
	NR	4,4%	8,4%	6,2%	5,9%	12,7%	4,8%	4,4%	5,6%	6,3%	13,6%	13,8%	6,3%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services de cardiologie	Excellente	9,7%	10,5%	11,4%	7,5%	10,3%	10,1%	9,2%	10,5%	10,1%	11,7%	6,0%	10,1%
	Très bonne	26,8%	22,9%	26,3%	22,6%	22,8%	27,6%	26,1%	23,0%	26,7%	23,3%	18,2%	25,0%
	Bonne	35,2%	24,0%	28,8%	32,4%	24,2%	29,0%	29,4%	31,6%	30,0%	25,7%	32,0%	29,9%
	Passable	15,0%	9,1%	11,5%	13,6%	14,0%	13,4%	11,5%	13,8%	11,8%	8,3%	17,8%	12,2%
	Faible	4,3%	2,1%	2,9%	3,8%	5,5%	3,9%	3,2%	3,6%	3,2%	2,0%	3,4%	3,3%
	Ne sais pas	4,9%	23,1%	13,1%	14,5%	9,2%	11,1%	16,2%	12,2%	12,5%	15,5%	9,9%	13,5%
	NR	4,2%	8,1%	6,0%	5,6%	14,0%	4,8%	4,4%	5,3%	5,7%	13,6%	12,8%	6,0%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services de soins palliatifs	Excellente	12,2%	7,9%	10,3%	10,0%	9,8%	11,6%	10,8%	9,6%	10,6%	8,5%	6,6%	10,2%
	Très bonne	25,4%	18,4%	22,3%	21,9%	20,1%	23,5%	23,0%	21,5%	23,1%	18,6%	20,8%	22,1%
	Bonne	29,7%	21,4%	25,9%	25,4%	26,2%	28,5%	25,9%	25,8%	25,6%	23,0%	27,9%	25,8%
	Passable	13,5%	10,1%	12,0%	11,7%	12,6%	11,9%	10,6%	13,8%	12,2%	8,1%	15,3%	11,9%
	Faible	5,5%	4,0%	5,0%	4,3%	5,6%	4,1%	4,8%	5,7%	4,3%	3,1%	5,4%	4,8%
	Ne sais pas	8,8%	29,3%	17,4%	20,8%	13,3%	16,1%	20,6%	17,0%	17,4%	22,8%	14,3%	18,5%
	NR	4,9%	9,0%	7,1%	5,9%	12,4%	4,3%	4,4%	6,5%	6,8%	15,8%	9,5%	6,8%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

(suite)

Sondage national des médecins, 2007. Résultats nationaux par MF/omnipraticien ou autre spécialiste, sexe, âge et pour l'ensemble des médecins

Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients. (suite)

Question posée aux MF/omnipraticiens et autres spécialistes		Médecin de famille / omnipraticien ou autre spécialiste		Sexe			Catégories d'âges					Tous les médecins	
		MF/omni n=3841 N=29339	Autre spéc. n=3197 N=26059	Homme n=4352 N=35865	Femme n=2545 N=18467	NR n=141 N=1066	<35 n=551 N=4176	35-44 n=1723 N=14338	45-54 n=2169 N=18017	55-64 n=1679 N=12807	65+ n=815 N=5314	NR n=101 N=745	Total n=7038 N=55398
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Temps au bloc opératoire	Excellente	2,2%	2,4%	2,7%	1,5%	3,2%	2,3%	2,7%	2,6%	1,6%	2,0%	1,9%	2,3%
	Très bonne	6,0%	7,6%	7,3%	5,8%	4,0%	8,9%	8,6%	6,0%	5,6%	5,7%	4,3%	6,8%
	Bonne	16,1%	18,8%	17,5%	16,9%	17,4%	23,6%	19,0%	17,1%	15,7%	13,6%	11,2%	17,3%
	Passable	20,9%	20,3%	21,0%	19,9%	21,3%	19,8%	20,9%	21,9%	21,5%	13,1%	28,4%	20,6%
	Faible	19,0%	15,6%	17,4%	17,4%	16,6%	13,8%	17,4%	19,9%	16,4%	13,4%	21,5%	17,4%
	Ne sais pas	30,0%	27,2%	27,0%	32,1%	24,1%	26,8%	26,9%	26,6%	32,1%	34,5%	22,3%	28,7%
	NR	5,8%	8,1%	7,0%	6,3%	13,5%	4,9%	4,4%	5,9%	7,1%	17,6%	11,3%	6,9%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Services d'anesthésie	Excellente	4,8%	6,4%	6,5%	3,7%	5,1%	5,4%	6,2%	6,3%	4,2%	4,7%	3,4%	5,5%
	Très bonne	12,6%	13,9%	14,3%	11,2%	11,4%	15,0%	15,0%	12,6%	13,0%	10,5%	9,7%	13,2%
	Bonne	21,6%	20,8%	21,4%	20,7%	22,5%	26,1%	22,6%	21,1%	19,9%	17,2%	22,1%	21,2%
	Passable	15,5%	15,7%	16,0%	14,9%	15,1%	16,3%	15,6%	16,5%	15,7%	11,5%	19,8%	15,6%
	Faible	8,3%	7,4%	8,2%	7,3%	6,0%	5,3%	8,1%	9,0%	8,2%	5,0%	5,7%	7,9%
	Ne sais pas	30,6%	27,6%	26,5%	34,7%	24,0%	27,4%	27,6%	28,0%	31,9%	32,7%	26,3%	29,2%
	NR	6,6%	8,2%	7,0%	7,5%	15,9%	4,5%	5,0%	6,6%	7,0%	18,4%	12,9%	7,3%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Services d'urgence	Excellente	11,1%	8,3%	10,8%	7,8%	9,1%	11,5%	10,4%	9,8%	9,2%	8,2%	8,7%	9,8%
	Très bonne	22,6%	19,3%	21,9%	19,4%	20,1%	26,8%	20,3%	20,9%	21,3%	19,5%	12,3%	21,0%
	Bonne	27,5%	25,8%	26,3%	27,6%	24,6%	30,9%	28,5%	25,4%	25,5%	24,3%	35,7%	26,7%
	Passable	18,5%	19,2%	18,0%	20,7%	16,1%	15,0%	19,7%	20,3%	19,4%	14,5%	12,2%	18,9%
	Faible	12,6%	11,1%	11,2%	13,1%	15,4%	6,9%	11,7%	13,3%	12,4%	9,5%	18,4%	11,9%
	Ne sais pas	3,6%	9,1%	6,3%	6,2%	2,1%	4,7%	5,6%	5,6%	6,5%	10,8%	3,9%	6,2%
	NR	4,1%	7,2%	5,5%	5,2%	12,6%	4,3%	3,8%	4,7%	5,7%	13,2%	8,7%	5,5%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

(suite)

Sondage national des médecins, 2007. Résultats nationaux par MF/omnipraticien ou autre spécialiste, sexe, âge et pour l'ensemble des médecins

Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients. (suite)

Question posée aux MF/omnipraticiens et autres spécialistes		Médecin de famille / omnipraticien ou autre spécialiste		Sexe			Catégories d'âges					Tous les médecins	
		MF/omni n=3841 N=29339	Autre spéc. n=3197 N=26059	Homme n=4352 N=35865	Femme n=2545 N=18467	NR n=141 N=1066	<35 n=551 N=4176	35-44 n=1723 N=14338	45-54 n=2169 N=18017	55-64 n=1679 N=12807	65+ n=815 N=5314	NR n=101 N=745	Total n=7038 N=55398
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Services à domicile de soins infirmiers	Excellente	3,8%	1,4%	2,8%	2,5%	1,1%	4,4%	2,6%	2,6%	2,2%	3,0%	1,3%	2,7%
	Très bonne	14,7%	7,6%	11,9%	10,2%	13,5%	13,2%	11,5%	11,5%	11,4%	9,2%	9,2%	11,4%
	Bonne	28,8%	18,1%	24,1%	22,9%	28,7%	28,1%	24,9%	22,3%	24,3%	21,7%	20,1%	23,8%
	Passable	23,6%	16,2%	19,7%	21,2%	15,8%	20,0%	19,8%	21,8%	19,9%	15,2%	25,1%	20,1%
	Faible	11,6%	12,2%	11,4%	13,1%	8,1%	7,7%	11,8%	14,0%	11,8%	8,4%	11,8%	11,9%
	Ne sais pas	12,5%	35,3%	22,9%	24,2%	18,8%	21,5%	24,8%	21,4%	23,4%	26,2%	21,3%	23,2%
	NR	5,0%	9,1%	7,2%	6,0%	14,0%	5,1%	4,4%	6,3%	7,0%	16,3%	11,1%	6,9%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Lits de soins intensifs	Excellente	3,4%	3,4%	3,7%	2,9%	1,2%	4,1%	3,8%	3,8%	2,6%	2,6%	,0%	3,4%
	Très bonne	11,3%	11,2%	11,2%	11,2%	11,5%	16,1%	12,6%	10,5%	10,2%	8,3%	12,9%	11,2%
	Bonne	22,3%	20,0%	21,9%	20,0%	18,3%	27,2%	21,8%	21,3%	20,8%	15,7%	21,6%	21,2%
	Passable	19,9%	19,4%	20,9%	17,4%	18,6%	17,5%	19,0%	21,9%	19,5%	16,1%	16,3%	19,7%
	Faible	12,8%	13,8%	13,9%	11,8%	15,1%	8,7%	13,6%	14,2%	13,6%	12,2%	11,0%	13,2%
	Ne sais pas	24,9%	23,8%	21,6%	30,1%	20,9%	21,8%	24,6%	22,7%	25,4%	28,9%	28,4%	24,4%
	NR	5,5%	8,4%	6,7%	6,7%	14,4%	4,6%	4,6%	5,6%	7,9%	16,2%	9,9%	6,9%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Lits de soins de longue durée	Excellente	,7%	,3%	,6%	,5%	,0%	,6%	,5%	,6%	,4%	,8%	1,1%	,5%
	Très bonne	3,6%	1,4%	2,9%	1,8%	4,1%	3,0%	3,0%	2,0%	2,8%	2,8%	,4%	2,6%
	Bonne	10,6%	5,9%	8,3%	8,7%	5,1%	13,1%	8,4%	7,7%	8,6%	6,9%	4,5%	8,4%
	Passable	25,7%	15,7%	22,0%	19,1%	21,5%	21,1%	20,6%	22,0%	21,6%	17,9%	20,8%	21,0%
	Faible	40,4%	34,8%	38,1%	37,1%	38,3%	36,6%	37,7%	40,8%	37,0%	29,7%	42,2%	37,7%
	Ne sais pas	13,7%	32,8%	21,1%	26,2%	15,6%	21,2%	24,9%	21,1%	22,0%	25,3%	22,3%	22,7%
	NR	5,2%	9,0%	7,0%	6,5%	15,5%	4,4%	4,9%	5,9%	7,6%	16,6%	8,7%	7,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

(suite)

Sondage national des médecins, 2007. Résultats nationaux par MF/omnipraticien ou autre spécialiste, sexe, âge et pour l'ensemble des médecins

Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients. (suite)

Question posée aux MF/omnipraticiens et autres spécialistes		Médecin de famille / omnipraticien ou autre spécialiste		Sexe			Catégories d'âges					Tous les médecins	
		MF/omni n=3841 N=29339	Autre spéc. n=3197 N=26059	Homme n=4352 N=35865	Femme n=2545 N=18467	NR n=141 N=1066	<35 n=551 N=4176	35-44 n=1723 N=14338	45-54 n=2169 N=18017	55-64 n=1679 N=12807	65+ n=815 N=5314	NR n=101 N=745	Total n=7038 N=55398
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Soins urgents aux patients déjà hospitalisés	Excellente	8,1%	9,4%	8,9%	8,3%	5,1%	12,2%	9,7%	9,1%	7,2%	5,9%	3,0%	8,7%
	Très bonne	18,0%	21,0%	19,7%	18,7%	22,4%	26,7%	19,7%	18,6%	18,6%	18,4%	15,8%	19,4%
	Bonne	23,9%	22,7%	22,9%	24,3%	22,8%	28,0%	25,4%	23,4%	21,2%	18,3%	28,0%	23,3%
	Passable	19,7%	17,5%	18,7%	18,5%	17,9%	15,6%	18,7%	19,5%	19,0%	16,6%	22,0%	18,7%
	Faible	13,4%	11,7%	13,7%	10,4%	11,2%	4,4%	11,9%	13,1%	15,4%	12,8%	9,3%	12,6%
	Ne sais pas	12,5%	10,0%	10,0%	14,2%	6,5%	8,7%	10,8%	10,9%	12,2%	14,6%	11,1%	11,4%
	NR	4,4%	7,8%	6,0%	5,4%	14,1%	4,3%	3,9%	5,4%	6,3%	13,5%	10,7%	6,0%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Soins hospitaliers pour des interventions électives	Excellente	2,0%	1,8%	2,1%	1,6%	,9%	2,2%	2,2%	1,6%	1,8%	2,2%	,0%	1,9%
	Très bonne	7,8%	9,5%	9,3%	6,9%	12,8%	9,5%	10,3%	8,2%	6,6%	9,1%	9,7%	8,6%
	Bonne	21,7%	21,4%	21,6%	21,9%	16,7%	28,1%	22,8%	20,8%	20,6%	18,8%	16,8%	21,6%
	Passable	27,9%	23,4%	26,3%	25,0%	23,9%	23,4%	24,5%	28,4%	25,9%	21,0%	34,2%	25,8%
	Faible	20,3%	18,3%	19,8%	18,5%	20,4%	11,5%	18,3%	21,5%	22,2%	15,3%	16,2%	19,4%
	Ne sais pas	14,0%	16,8%	13,9%	18,4%	9,6%	20,0%	16,7%	12,7%	15,4%	17,1%	11,7%	15,3%
	NR	6,2%	8,8%	7,0%	7,7%	15,7%	5,4%	5,2%	6,8%	7,5%	16,4%	11,4%	7,4%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services diagnostiques de routine	Excellente	15,4%	10,4%	13,3%	12,5%	12,2%	16,9%	13,5%	11,9%	12,2%	14,7%	10,3%	13,0%
	Très bonne	32,2%	27,1%	30,7%	28,1%	29,8%	35,1%	30,5%	29,6%	28,3%	28,8%	25,6%	29,8%
	Bonne	31,1%	32,7%	30,6%	34,4%	29,7%	28,2%	32,8%	32,0%	33,5%	27,3%	35,8%	31,9%
	Passable	12,2%	14,0%	13,2%	12,8%	9,7%	10,9%	12,5%	14,6%	12,9%	10,9%	13,6%	13,0%
	Faible	3,7%	3,9%	3,7%	4,1%	4,3%	2,7%	3,5%	4,3%	4,4%	2,2%	5,2%	3,8%
	Ne sais pas	1,5%	4,7%	3,1%	2,8%	,8%	1,9%	3,1%	2,4%	3,3%	4,7%	2,5%	3,0%
	NR	3,9%	7,3%	5,3%	5,3%	13,6%	4,3%	4,0%	5,1%	5,4%	11,3%	6,9%	5,5%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

(suite)

Sondage national des médecins, 2007. Résultats nationaux par MF/omnipraticien ou autre spécialiste, sexe, âge et pour l'ensemble des médecins

Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients. (suite)

Question posée aux MF/omnipraticiens et autres spécialistes		Médecin de famille / omnipraticien ou autre spécialiste		Sexe			Catégories d'âges					Tous les médecins	
		MF/omni n=3841 N=29339	Autre spéc. n=3197 N=26059	Homme n=4352 N=35865	Femme n=2545 N=18467	NR n=141 N=1066	<35 n=551 N=4176	35-44 n=1723 N=14338	45-54 n=2169 N=18017	55-64 n=1679 N=12807	65+ n=815 N=5314	NR n=101 N=745	Total n=7038 N=55398
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Services diagnostiques de pointe	Excellente	4,1%	4,1%	4,5%	3,4%	3,8%	2,9%	5,3%	4,0%	3,5%	4,4%	2,2%	4,1%
	Très bonne	11,2%	16,9%	15,2%	11,5%	9,7%	18,1%	14,4%	13,9%	12,3%	13,0%	12,0%	13,9%
	Bonne	22,4%	26,2%	24,8%	23,0%	25,0%	29,1%	26,4%	22,2%	23,2%	24,0%	20,5%	24,2%
	Passable	29,5%	24,1%	25,4%	29,8%	31,6%	26,7%	26,9%	28,3%	26,2%	24,2%	30,6%	26,9%
	Faible	26,8%	16,1%	21,3%	22,9%	17,1%	17,5%	18,6%	23,6%	25,9%	16,6%	26,6%	21,8%
	Ne sais pas	1,8%	5,8%	3,6%	4,0%	1,6%	1,6%	4,0%	3,3%	3,6%	5,9%	3,6%	3,7%
	NR	4,1%	6,9%	5,2%	5,5%	11,2%	4,1%	4,4%	4,7%	5,5%	11,9%	4,4%	5,4%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Médicaments et appareils médicaux	Excellente	6,7%	4,3%	5,9%	5,2%	2,8%	5,9%	5,8%	5,2%	5,3%	6,7%	7,0%	5,6%
	Très bonne	22,9%	20,7%	23,9%	17,9%	23,1%	23,0%	21,3%	21,0%	23,6%	21,9%	17,1%	21,9%
	Bonne	38,7%	32,6%	33,8%	39,6%	40,1%	45,2%	37,3%	35,4%	33,2%	31,8%	40,7%	35,9%
	Passable	18,8%	16,4%	17,6%	18,1%	10,3%	12,7%	17,3%	19,5%	18,9%	13,5%	15,9%	17,6%
	Faible	3,4%	3,9%	3,7%	3,7%	1,6%	1,8%	3,0%	4,2%	4,6%	2,8%	2,7%	3,7%
	Ne sais pas	4,5%	14,4%	9,1%	9,4%	7,2%	6,7%	10,6%	9,2%	8,1%	9,6%	6,7%	9,2%
	NR	4,9%	7,7%	6,0%	6,1%	14,9%	4,6%	4,6%	5,5%	6,3%	13,8%	10,0%	6,2%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Soins à domicile	Excellente	3,6%	2,1%	3,1%	2,5%	2,2%	3,3%	3,4%	2,7%	2,6%	2,8%	2,1%	2,9%
	Très bonne	15,6%	9,6%	13,9%	10,5%	15,7%	15,3%	12,7%	11,7%	13,9%	11,9%	12,7%	12,8%
	Bonne	33,4%	21,5%	28,1%	27,4%	24,8%	32,6%	29,2%	27,0%	28,3%	23,4%	17,2%	27,8%
	Passable	24,8%	20,3%	21,8%	24,6%	20,0%	21,6%	21,8%	25,5%	21,8%	17,5%	28,6%	22,7%
	Faible	10,5%	10,3%	10,0%	11,4%	7,5%	7,5%	8,9%	12,5%	11,0%	8,1%	13,5%	10,4%
	Ne sais pas	7,4%	27,6%	16,6%	17,6%	14,5%	15,1%	18,7%	15,1%	16,1%	21,8%	14,0%	16,9%
	NR	4,7%	8,6%	6,5%	6,1%	15,3%	4,6%	5,4%	5,5%	6,3%	14,5%	12,0%	6,5%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

(suite)

Sondage national des médecins, 2007. Résultats nationaux par MF/omnipraticien ou autre spécialiste, sexe, âge et pour l'ensemble des médecins

Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients. (suite)

Question posée aux MF/omnipraticiens et autres spécialistes		Médecin de famille / omnipraticien ou autre spécialiste		Sexe			Catégories d'âges					Tous les médecins	
		MF/omni n=3841 N=29339	Autre spéc. n=3197 N=26059	Homme n=4352 N=35865	Femme n=2545 N=18467	NR n=141 N=1066	<35 n=551 N=4176	35-44 n=1723 N=14338	45-54 n=2169 N=18017	55-64 n=1679 N=12807	65+ n=815 N=5314	NR n=101 N=745	Total n=7038 N=55398
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Services d'ergothérapie	Excellente	2,9%	2,2%	2,7%	2,2%	2,7%	3,3%	2,9%	2,4%	2,1%	2,6%	2,6%	2,5%
	Très bonne	11,6%	9,7%	11,7%	8,7%	13,0%	12,5%	12,2%	9,8%	10,1%	9,8%	10,2%	10,7%
	Bonne	26,3%	19,3%	23,8%	21,5%	26,5%	28,0%	22,5%	21,6%	24,2%	23,3%	19,1%	23,0%
	Passable	26,7%	19,2%	22,7%	24,4%	19,1%	20,1%	22,3%	24,8%	24,9%	18,3%	25,4%	23,2%
	Faible	16,5%	9,7%	11,8%	16,5%	9,2%	9,4%	12,9%	16,2%	13,2%	8,2%	12,3%	13,3%
	Ne sais pas	11,7%	32,1%	21,4%	21,2%	18,1%	22,6%	23,0%	20,0%	19,5%	24,0%	21,0%	21,3%
	NR	4,2%	7,9%	5,9%	5,6%	11,3%	4,1%	4,3%	5,2%	6,0%	13,8%	9,4%	5,9%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Services de physiothérapie	Excellente	6,1%	2,5%	4,8%	3,8%	1,7%	5,4%	4,5%	4,4%	4,3%	4,2%	1,3%	4,4%
	Très bonne	18,7%	11,2%	16,3%	13,0%	12,5%	18,6%	15,3%	14,5%	15,5%	14,0%	11,0%	15,1%
	Bonne	29,3%	22,6%	25,9%	26,3%	31,1%	30,8%	25,6%	25,2%	25,7%	27,7%	29,6%	26,1%
	Passable	22,3%	17,9%	19,4%	22,1%	15,8%	17,9%	20,5%	21,7%	20,9%	13,8%	25,2%	20,2%
	Faible	15,0%	9,0%	11,3%	13,7%	14,4%	8,2%	11,1%	14,3%	12,5%	10,6%	11,1%	12,2%
	Ne sais pas	4,6%	29,0%	16,5%	15,5%	11,5%	15,2%	18,3%	14,7%	15,3%	17,6%	12,8%	16,1%
	NR	4,0%	7,9%	5,8%	5,5%	12,8%	3,9%	4,7%	5,3%	5,8%	12,0%	9,0%	5,8%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Notes :

Comprend seulement les répondants qui dispensent des soins aux patients.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.