

Sondage national des médecins, 2007. Résultats provinciaux par province et Canada

Q32a.iii. Au cours de la dernière année, avez-vous été absent de votre travail pour maladie ou invalidité?

| | | Province | | | | | | | | | | | Canada |
|--------------------------|-------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | TN/LB n=287 N= 974 | IPE n=88 N=206 | NE n=767 N=1967 | NB n=461 N=1300 | QC n=4822 N=14235 | ON n=7003 N=21031 | MB n=666 N=2059 | SK n=496 N=1505 | AB n=1952 N=5943 | CB n=2645 N=8420 | TNO/ YT/NU n=52 N=114 | Total n=19239 N=57757 |
| | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Maladie ou invalidité | Oui | 19,4% | 18,9% | 14,6% | 13,0% | 10,5% | 14,3% | 15,1% | 15,4% | 11,4% | 13,9% | 12,0% | 13,1% |
| | Non | 67,5% | 76,1% | 76,6% | 79,6% | 81,7% | 79,3% | 77,5% | 76,9% | 82,1% | 79,4% | 76,8% | 79,8% |
| | NR | 13,2% | 5,0% | 8,8% | 7,5% | 7,8% | 6,4% | 7,4% | 7,7% | 6,5% | 6,7% | 11,2% | 7,1% |
| | Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats provinciaux par province et Canada

Q32aiii. Nombre approximatif de jours d'absence de votre travail au cours de la dernière année à cause du stress relié au travail.

| | | Province | | | | | | | | | | | Canada |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | TN/LB n=17 N=57 | IPE n=3 N=7 | NE n=17 N=42 | NB n=12 N=32 | QC n=120 N=335 | ON n=202 N=583 | MB n=20 N=63 | SK n=8 N=26 | AB n=36 N=110 | CB n=59 N=186 | TNO/ YT/NU n=2 N=4 | Total n=496 N=1446 |
| | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Jours d'absence à cause du stress relié au travail | Jusqu'à 3 jours | ** | ** | ** | ** | 21,1% | 34,4% | ** | ** | 27,5% | 31,3% | ** | 32,2% |
| | Plus de 3 jours, jusqu'à 7 jours | ** | ** | ** | ** | 18,1% | 22,6% | ** | ** | 19,4% | 15,9% | ** | 20,4% |
| | Plus de 7 jours, jusqu'à 14 jours | ** | ** | ** | ** | 7,5% | 8,9% | ** | ** | 8,5% | 13,3% | ** | 9,9% |
| | Plus de 14 jours | ** | ** | ** | ** | 35,2% | 21,0% | ** | ** | 30,5% | 27,7% | ** | 24,8% |
| | NR | ** | ** | ** | ** | 18,1% | 13,0% | ** | ** | 14,0% | 11,8% | ** | 12,8% |
| | Total | ** | ** | ** | ** | 100,0% | 100,0% | ** | ** | 100,0% | 100,0% | ** | 100,0% |

Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué une absence à cause du stress relié au travail.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

** Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats provinciaux par province et Canada

Q32a.iii. Nombre moyen de jours d'absence de votre travail au cours de la dernière année à cause du stress relié au travail.

| | | Province | | | | | | | | | | | Canada |
|--|------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | TN/LB n=16 N=54 | IPE n=3 N=7 | NE n=17 N=42 | NB n=10 N=28 | QC n=98 N=274 | ON n=174 N=507 | MB n=19 N=60 | SK n=8 N=26 | AB n=31 N=95 | CB n=51 N=164 | TNO/ YT/NU n=2 N=4 | Total n=429 N=1261 |
| Nombre de jours d'absence à cause du stress relié au travail | Moyenne | ** | ** | ** | ** | 47,50 | 18,45 | ** | ** | 27,61 | 25,97 | ** | 25,08 |
| | Médiane | ** | ** | ** | ** | 10,00 | 5,00 | ** | ** | 5,00 | 7,00 | ** | 5,00 |
| | Mode | ** | ** | ** | ** | 2,00 | 2,00 | ** | ** | 2,00 | 2,00 | ** | 2,00 |
| | Écart-type | ** | ** | ** | ** | 80,58 | 45,75 | ** | ** | 64,52 | 49,11 | ** | 55,64 |
| | Minimum | ** | ** | ** | ** | ,50 | ,50 | ** | ** | 1,00 | 1,00 | ** | ,50 |
| | Maximum | ** | ** | ** | ** | 365,00 | 365,00 | ** | ** | 365,00 | 300,00 | ** | 365,00 |

Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué un nombre de jours d'absence supérieur à zéro.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

** Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats provinciaux par province et Canada

Q32aiii. Nombre approximatif de jours d'absence de votre travail au cours de la dernière année à cause de toute autre maladie ou invalidité.

| | | Province | | | | | | | | | | | Canada |
|---|-----------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | TN/LB n=51 N=171 | IPE n=16 N=36 | NE n=107 N=269 | NB n=56 N=161 | QC n=466 N=1337 | ON n=929 N=2735 | MB n=90 N=282 | SK n=69 N=210 | AB n=204 N=621 | CB n=346 N=1090 | TNO/ YT/NU n=7 N=14 | Total n=2341 N=6925 |
| | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Jours d'absence à cause de toute autre maladie ou invalidité | Jusqu'à 3 jours | 45,9% | ** | 49,9% | 44,1% | 21,3% | 45,2% | 55,7% | 48,9% | 49,7% | 39,7% | ** | 40,8% |
| | Plus de 3 jours, jusqu'à 7 jours | 17,5% | ** | 22,7% | 15,5% | 20,0% | 21,9% | 17,0% | 20,5% | 17,0% | 25,1% | ** | 21,2% |
| | Plus de 7 jours, jusqu'à 14 jours | 9,4% | ** | 7,5% | 7,2% | 15,6% | 11,8% | 4,2% | 11,9% | 8,9% | 12,3% | ** | 11,6% |
| | Plus de 14 jours | 25,1% | ** | 20,0% | 30,8% | 38,6% | 18,4% | 21,9% | 18,8% | 22,0% | 21,0% | ** | 23,7% |
| | NR | 2,1% | ** | ,0% | 2,4% | 4,5% | 2,8% | 1,1% | ,0% | 2,5% | 2,0% | ** | 2,7% |
| | Total | 100,0% | ** | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ** |

Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué une absence à cause de toute autre maladie/invalidité.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

** Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats provinciaux par province et Canada

Q32a.iii. Nombre moyen de jours d'absence de votre travail au cours de la dernière année à cause de toute autre maladie ou invalidité.

| | | Province | | | | | | | | | | | Canada |
|--|------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | TN/LB n=50 N=168 | IPE n=16 N=36 | NE n=107 N=269 | NB n=54 N=157 | QC n=444 N=1276 | ON n=901 N=2659 | MB n=89 N=279 | SK n=69 N=210 | AB n=199 N=606 | CB n=338 N=1068 | TNO/ YT/NU n=7 N=14 | Total n=2274 N=6741 |
| Nombre de jours d'absence à cause de toute autre maladie ou invalidité | Moyenne | 21,15 | ** | 15,90 | 21,74 | 38,58 | 14,48 | 15,44 | 14,30 | 23,33 | 19,45 | ** | 21,02 |
| | Médiane | 4,00 | ** | 4,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 5,00 | ** | 5,00 |
| | Mode | 2,00 | ** | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ** | 2,00 |
| | Écart-type | 44,07 | ** | 38,84 | 37,58 | 68,55 | 34,74 | 31,23 | 28,89 | 59,50 | 44,30 | ** | 47,79 |
| | Minimum | ,50 | ** | 1,00 | 1,00 | ,50 | ,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ,50 | ** | ,50 |
| | Maximum | 210,00 | ** | 260,00 | 180,00 | 365,00 | 365,00 | 182,00 | 155,00 | 365,00 | 365,00 | ** | 365,00 |

Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué un nombre de jours d'absence supérieur à zéro.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

** Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.