

## Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne.

### Q32aiii. Au cours de la dernière année, avez-vous été absent de votre travail pour maladie ou invalidité?

		Spécialistes en médecine interne											Total n=1748 N=5343
		Cardio n=221 N=714	Endocrin n=102 N=310	Gastro n=137 N=438	Gériatr n=74 N=222	Hemato n=84 N=254	AllerImm n=37 N=109	Internist n=589 N=1721	OncMéd n=92 N=287	Néphro n=127 N=390	Pneumol n=184 N=585	Rhuma n=101 N=311	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Maladie ou invalidité	Oui	8,3%	17,6%	5,2%	8,9%	13,6%	7,5%	13,4%	14,1%	4,4%	11,5%	7,4%	10,8%
	Non	82,3%	74,6%	89,5%	83,3%	80,0%	90,4%	79,5%	79,7%	88,3%	82,3%	81,9%	81,9%
	NR	9,4%	7,7%	5,3%	7,8%	6,4%	2,1%	7,1%	6,2%	7,3%	6,2%	10,8%	7,3%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à [www.nationalphysiciansurvey.ca](http://www.nationalphysiciansurvey.ca).

## Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne.

### Q32aiii. Nombre approximatif de jours d'absence de votre travail au cours de la dernière année à cause du stress relié au travail.

		Spécialistes en médecine interne											Total n=34 N=102
		Cardio n=3 N=10	Endocrin n=4 N=12	Gastro n=1 N=3	Gériatr n=2 N=6	Hemato n=0 N=0	Aller Imm n=0 N=0	Internist n=14 N=40	OncMéd n=5 N=17	Néphro n=0 N=0	Pneumol n=3 N=9	Rhuma n=2 N=6	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Jours d'absence à cause du stress relié au travail	Jusqu'à 3 jours	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	35,0%
	Plus de 3 jours, jusqu'à 7 jours	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	9,7%
	Plus de 7 jours, jusqu'à 14 jours	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	15,3%
	Plus de 14 jours	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	27,0%
	NR	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	13,0%
	Total	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	100,0%

#### Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué une absence à cause du stress relié au travail.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à [www.nationalphysiciansurvey.ca](http://www.nationalphysiciansurvey.ca).

\*\* Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.

## Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne.

### Q32aiii. Nombre moyen de jours d'absence de votre travail au cours de la dernière année à cause du stress relié au travail.

		Spécialistes en médecine interne											Total n=29 N=89
		Cardio n=3 N=10	Endocrin n=4 N=12	Gastro n=1 N=3	Gériatr n=2 N=6	Hemato n=0 N=0	Aller Imm n=0 N=0	Internist n=12 N=35	Onc Méd n=4 N=14	Néphro n=0 N=0	Pneumol n=1 N=3	Rhuma n=2 N=6	
Nombre de jours d'absence à cause du stress relié au travail	Moyenne	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	Médiane	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	Mode	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	Écart-type	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	Minimum	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	Maximum	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué un nombre de jours d'absence supérieur à zéro.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à [www.nationalphysiciansurvey.ca](http://www.nationalphysiciansurvey.ca).

\*\* Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.

## Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne.

### Q32a.iii. Nombre approximatif de jours d'absence de votre travail au cours de la dernière année à cause de toute autre maladie ou invalidité.

		Spécialistes en médecine interne											Total n=176 N=534
		Cardio n=17 N=56	Endocrin n=17 N=52	Gastro n=7 N=20	Gériatr n=5 N=17	Hemato n=11 N=34	AllerImm n=3 N=8	Internist n=73 N=211	OncMéd n=10 N=30	Néphro n=6 N=17	Pneumol n=21 N=67	Rhuma n=6 N=20	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Jours d'absence à cause de toute autre maladie ou invalidité	Jusqu'à 3 jours	**	**	**	**	**	**	33,5%	**	**	**	**	44,8%
	Plus de 3 jours, jusqu'à 7 jours	**	**	**	**	**	**	18,5%	**	**	**	**	16,2%
	Plus de 7 jours, jusqu'à 14 jours	**	**	**	**	**	**	10,9%	**	**	**	**	10,4%
	Plus de 14 jours	**	**	**	**	**	**	35,1%	**	**	**	**	26,2%
	NR	**	**	**	**	**	**	2,0%	**	**	**	**	2,5%
	Total	**	**	**	**	**	**	100,0%	**	**	**	**	100,0%

#### Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué une absence à cause de toute autre maladie/invalidité.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à [www.nationalphysiciansurvey.ca](http://www.nationalphysiciansurvey.ca).

\*\* Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.

## Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne.

### Q32aiii. Nombre moyen de jours d'absence de votre travail au cours de la dernière année à cause de toute autre maladie ou invalidité.

		Spécialistes en médecine interne											Total n=171 N=521
		Cardio n=17 N=56	Endocrin n=17 N=52	Gastro n=7 N=20	Gériatr n=5 N=17	Hemato n=11 N=34	Aller Imm n=3 N=8	Internist n=71 N=207	Onc Méd n=9 N=27	Néphro n=6 N=17	Pneumol n=19 N=61	Rhuma n=6 N=20	
Nombre de jours d'absence à cause de toute autre maladie ou invalidité	Moyenne	**	**	**	**	**	**	26,54	**	**	**	**	18,46
	Médiane	**	**	**	**	**	**	5,00	**	**	**	**	4,00
	Mode	**	**	**	**	**	**	2,00	**	**	**	**	2,00
	Écart-type	**	**	**	**	**	**	58,67	**	**	**	**	42,20
	Minimum	**	**	**	**	**	**	,50	**	**	**	**	,50
	Maximum	**	**	**	**	**	**	365,00	**	**	**	**	365,00

Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué un nombre de jours d'absence supérieur à zéro.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à [www.nationalphysiciansurvey.ca](http://www.nationalphysiciansurvey.ca).

\*\* Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.