

## Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne.

**Q9bi. Veuillez indiquer où vous avez complété votre formation médicale de premier cycle. Veuillez cocher une seule case.**

		Spécialistes en médecine interne											Total n=1748 N=5343
		Cardio n=221 N=714	Endocrin n=102 N=310	Gastro n=137 N=438	Gériatr n=74 N=222	Hemato n=84 N=254	AllerImm n=37 N=109	Internist n=589 N=1721	OncMéd n=92 N=287	Néphro n=127 N=390	Pneumol n=184 N=585	Rhuma n=101 N=311	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Endroit où vous avez complété vos études médicales de premier cycle	Université de la Colombie-Britannique	3,7%	4,3%	7,7%	5,8%	4,3%	,0%	2,2%	5,2%	6,0%	2,9%	3,0%	3,7%
	Université de Calgary	2,2%	2,0%	5,2%	4,1%	3,6%	,0%	1,8%	2,2%	4,4%	,4%	3,8%	2,5%
	Université de l'Alberta	5,7%	3,5%	4,7%	6,7%	1,1%	9,5%	4,5%	10,5%	2,5%	3,6%	4,1%	4,7%
	Université de la Saskatchewan	1,9%	2,8%	2,4%	3,8%	3,9%	,0%	2,1%	3,4%	1,9%	1,9%	3,8%	2,4%
	Université du Manitoba	1,3%	2,7%	2,3%	1,5%	7,2%	8,4%	3,4%	,0%	4,4%	2,6%	2,9%	3,0%
	Université de Western Ontario	3,9%	6,1%	4,4%	3,4%	4,2%	7,5%	7,8%	5,2%	5,4%	3,2%	4,1%	5,5%
	McMaster	3,0%	3,8%	3,9%	3,7%	4,6%	4,9%	3,6%	,0%	6,3%	1,7%	2,9%	3,4%
	Université de Toronto	14,8%	14,5%	10,4%	14,6%	13,2%	5,5%	13,4%	11,3%	9,5%	8,1%	15,4%	12,4%
	Université d'Ottawa	3,9%	2,0%	1,2%	5,5%	4,8%	,0%	3,2%	6,0%	4,1%	4,4%	7,2%	3,8%
	Université Queen's	3,7%	6,5%	4,4%	2,4%	8,6%	2,3%	3,8%	3,9%	6,4%	6,2%	4,9%	4,6%
	Université de Sherbrooke	3,4%	6,3%	6,7%	6,1%	1,1%	2,2%	2,2%	2,7%	4,8%	5,2%	2,8%	3,7%
	Université de Montréal	12,5%	11,6%	11,1%	2,9%	9,9%	8,7%	5,5%	10,0%	13,4%	14,6%	4,8%	9,2%
	Université McGill	7,3%	11,9%	8,0%	7,3%	6,0%	16,3%	7,5%	9,2%	7,5%	12,0%	12,4%	8,7%
	Université Laval	11,4%	4,6%	7,7%	9,5%	6,5%	7,8%	3,2%	6,0%	4,2%	12,8%	5,9%	6,7%
	Université Dalhousie	4,8%	2,9%	1,8%	4,8%	2,4%	7,5%	4,6%	4,5%	2,2%	2,2%	4,4%	3,8%
	Université Memorial, Terre-Neuve	2,6%	,0%	2,3%	1,2%	4,8%	2,1%	1,2%	3,7%	2,9%	,0%	,0%	1,7%
	États-Unis	1,0%	2,1%	1,3%	,0%	1,1%	,0%	1,9%	,0%	,7%	1,0%	,0%	1,2%
Autre	11,3%	11,5%	12,2%	14,2%	11,2%	10,4%	24,3%	12,6%	13,3%	14,4%	16,6%	16,5%	
NR	1,6%	,8%	2,4%	2,7%	1,2%	6,9%	3,8%	3,8%	,0%	2,7%	1,0%	2,6%	
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à [www.nationalphysiciansurvey.ca](http://www.nationalphysiciansurvey.ca).

## Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne.

**Q9bi. Veuillez indiquer où vous avez complété votre formation médicale de premier cycle. Veuillez cocher une seule case.**

		Spécialistes en médecine interne											Total n=1748 N=5343
		Cardio n=221 N=714	Endocrin n=102 N=310	Gastro n=137 N=438	Gériatr n=74 N=222	Hemato n=84 N=254	AllerImm n=37 N=109	Internist n=589 N=1721	OncMéd n=92 N=287	Néphro n=127 N=390	Pneumol n=184 N=585	Rhuma n=101 N=311	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Pays où vous avez complété votre formation médicale de premier cycle - Canada, États-Unis, autre	Canada	86,1%	85,6%	84,1%	83,1%	86,5%	82,7%	69,9%	83,6%	85,9%	82,0%	82,4%	79,7%
	États-Unis	1,0%	2,1%	1,3%	,0%	1,1%	,0%	1,9%	,0%	,7%	1,0%	,0%	1,2%
	Autre	11,3%	11,5%	12,2%	14,2%	11,2%	10,4%	24,3%	12,6%	13,3%	14,4%	16,6%	16,5%
	NR	1,6%	,8%	2,4%	2,7%	1,2%	6,9%	3,8%	3,8%	,0%	2,7%	1,0%	2,6%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à [www.nationalphysiciansurvey.ca](http://www.nationalphysiciansurvey.ca).

## **Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne.**

### **Q9bi. Veuillez indiquer où vous avez complété votre formation d'études médicales de premier cycle: Autre pays.**

Parmi tous les cliniciens spécialistes en médecine interne : Parmi les répondants qui ont indiqué avoir complété leur diplôme d'études médicales de premier cycle dans un pays autre que le Canada ou les États-Unis, les pays les plus souvent indiqués sont : le Royaume-Uni (26 %), l'Asie (21 %), l'Europe centrale (11 %), l'Afrique (à l'exclusion de l'Afrique du Sud) (10 %), l'Afrique du Sud (9 %).

#### Notes :

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à [www.sondagenationaldesmedecins.ca](http://www.sondagenationaldesmedecins.ca) .