

## Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres.

### Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients.

Question posée aux autres spécialistes seulement		Autres spécialistes cliniques												Total n=1674 N=13664
		Anest n=344 N=2943	Santé Com n=31 N=273	Dermato n=63 N=500	Radiol n=179 N=1434	Urgentol n=52 N=476	GénMéd n=11 N=79	Neurolo n=87 N=736	MédNuc n=17 N=123	Pédiatre n=312 N=2499	Physiat n=57 N=450	Psychiat n=490 N=3881	RadOnco n=31 N=270	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Médecins de famille	Excellente	3,6%	5,8%	2,8%	4,8%	4,2%	**	4,6%	**	1,1%	2,7%	6,9%	6,4%	4,4%
	Très bonne	7,3%	8,3%	7,1%	6,3%	8,0%	**	12,0%	**	6,9%	6,0%	11,2%	19,8%	8,8%
	Bonne	18,5%	31,7%	8,1%	15,6%	14,5%	**	16,0%	**	14,2%	22,7%	20,7%	27,4%	18,0%
	Passable	18,7%	12,7%	27,9%	12,4%	24,2%	**	31,6%	**	28,7%	39,7%	29,4%	28,6%	24,9%
	Faible	19,3%	20,4%	47,4%	13,4%	47,6%	**	32,5%	**	38,5%	24,4%	29,3%	17,8%	27,7%
	Ne sais pas	26,1%	2,9%	4,2%	22,2%	,0%	**	,6%	**	6,8%	2,0%	,9%	,0%	10,1%
	NR	6,5%	18,3%	2,4%	25,3%	1,5%	**	2,8%	**	3,8%	2,4%	1,7%	,0%	6,1%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**	100,0%	**	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Autres spécialistes	Excellente	5,2%	2,9%	2,0%	4,6%	7,3%	**	4,4%	**	6,2%	,0%	3,3%	5,0%	4,7%
	Très bonne	21,3%	13,4%	3,9%	9,6%	12,9%	**	22,4%	**	17,3%	7,9%	9,3%	29,1%	14,6%
	Bonne	29,6%	26,6%	28,9%	20,2%	37,4%	**	40,4%	**	34,3%	36,2%	30,7%	46,4%	31,0%
	Passable	19,2%	30,4%	29,9%	12,8%	31,1%	**	24,3%	**	24,7%	33,9%	36,9%	11,3%	26,1%
	Faible	5,0%	1,5%	30,4%	10,3%	8,0%	**	5,7%	**	11,0%	18,5%	13,0%	5,1%	10,3%
	Ne sais pas	14,6%	2,9%	2,5%	17,3%	,0%	**	,0%	**	2,5%	2,0%	2,7%	,0%	6,7%
	NR	5,1%	22,2%	2,4%	25,3%	3,3%	**	2,8%	**	4,1%	1,6%	4,1%	3,1%	6,7%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**	100,0%	**	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

#### Notes :

Comprend seulement les répondants qui dispensent des soins aux patients.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

Cette question a été posée seulement aux autres spécialistes répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à [www.nationalphysiciansurvey.ca](http://www.nationalphysiciansurvey.ca).

\*\* Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.

# Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres.

## Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients.

Question posée aux MF/omnipraticiens et autres spécialistes		Autres spécialistes cliniques												Total n=1674 N=13664
		Anest n=344 N=2943	SantéCom n=31 N=273	Dermato n=63 N=500	Radiol n=179 N=1434	Urgentol n=52 N=476	GénMéd n=11 N=79	Neurolo n=87 N=736	MédNuc n=17 N=123	Pédiatre n=312 N=2499	Physiat n=57 N=450	Psychiat n=490 N=3881	RadOnco n=31 N=270	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Services de soutien psychosocial	Excellente	,8%	,0%	,0%	,2%	4,6%	**	2,4%	**	3,3%	4,9%	5,3%	4,6%	2,9%
	Très bonne	6,5%	13,1%	3,7%	1,1%	23,3%	**	4,3%	**	9,5%	11,0%	12,7%	43,6%	9,5%
	Bonne	12,1%	31,3%	10,7%	4,4%	26,6%	**	26,1%	**	23,6%	25,1%	27,1%	28,7%	20,0%
	Passable	10,2%	13,2%	9,2%	3,5%	29,7%	**	32,5%	**	25,5%	13,7%	31,5%	21,1%	20,6%
	Faible	7,2%	8,1%	24,0%	3,9%	8,1%	**	27,7%	**	31,2%	30,8%	19,9%	,0%	17,2%
	Ne sais pas	54,6%	16,1%	42,3%	58,2%	6,2%	**	3,2%	**	3,3%	10,9%	1,2%	,0%	22,1%
	NR	8,6%	18,3%	10,1%	28,7%	1,5%	**	3,7%	**	3,6%	3,5%	2,3%	2,1%	7,6%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**	100,0%	**	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services-conseil en santé mentale	Excellente	,9%	,0%	,0%	,2%	4,4%	**	1,1%	**	,7%	,0%	4,3%	,0%	1,8%
	Très bonne	2,0%	10,6%	,0%	,6%	15,1%	**	3,9%	**	4,6%	3,6%	11,8%	18,9%	6,1%
	Bonne	9,4%	12,7%	4,8%	3,3%	28,5%	**	11,9%	**	14,3%	19,8%	25,3%	28,2%	15,6%
	Passable	8,6%	18,7%	9,5%	2,2%	31,7%	**	16,4%	**	22,9%	12,2%	28,7%	34,1%	18,3%
	Faible	6,4%	12,8%	29,0%	6,5%	15,8%	**	25,5%	**	37,4%	16,0%	16,5%	3,7%	17,4%
	Ne sais pas	63,7%	26,8%	46,6%	59,2%	3,1%	**	36,1%	**	15,3%	43,1%	9,4%	13,0%	32,4%
	NR	8,9%	18,3%	10,1%	27,9%	1,5%	**	5,0%	**	4,9%	5,3%	4,0%	2,1%	8,4%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**	100,0%	**	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services-conseil en toxicomanie	Excellente	,0%	,0%	,0%	,2%	9,0%	**	,0%	**	,3%	,0%	3,2%	,0%	1,3%
	Très bonne	2,2%	6,8%	2,6%	,6%	4,5%	**	,0%	**	2,0%	6,4%	14,2%	1,6%	5,6%
	Bonne	8,8%	20,2%	7,4%	4,6%	21,9%	**	13,0%	**	9,0%	8,7%	31,0%	6,1%	15,4%
	Passable	7,7%	17,1%	2,9%	,4%	34,5%	**	17,3%	**	16,3%	17,4%	25,8%	11,2%	15,5%
	Faible	5,7%	7,8%	17,3%	3,2%	20,4%	**	13,3%	**	17,9%	9,4%	12,8%	4,8%	11,1%
	Ne sais pas	65,5%	29,9%	59,7%	62,6%	8,4%	**	50,7%	**	47,2%	53,6%	9,1%	74,2%	42,0%
	NR	10,1%	18,3%	10,1%	28,4%	1,5%	**	5,8%	**	7,3%	4,4%	3,9%	2,1%	9,1%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**	100,0%	**	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services de soins en oncologie	Excellente	5,8%	14,4%	7,0%	2,2%	15,7%	**	4,6%	**	18,5%	5,2%	2,0%	31,1%	7,9%
	Très bonne	14,6%	27,9%	18,4%	12,1%	23,8%	**	27,9%	**	22,6%	19,7%	9,7%	32,2%	16,5%
	Bonne	19,0%	20,7%	33,2%	16,6%	28,3%	**	23,6%	**	12,4%	23,1%	16,1%	31,4%	18,1%
	Passable	6,8%	3,3%	11,0%	9,7%	18,1%	**	17,7%	**	5,2%	4,1%	12,3%	,0%	9,3%
	Faible	2,4%	4,3%	9,8%	3,9%	8,4%	**	3,0%	**	,8%	1,1%	3,1%	,0%	2,9%
	Ne sais pas	43,2%	11,2%	13,7%	28,1%	4,4%	**	19,1%	**	33,2%	40,3%	49,4%	3,2%	36,0%
	NR	8,2%	18,3%	6,9%	27,4%	1,5%	**	4,1%	**	7,3%	6,5%	7,4%	2,1%	9,4%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**	100,0%	**	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

(suite).

# Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres.

## Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients. (suite).

Question posée aux MF/omnipraticiens et autres spécialistes		Autres spécialistes cliniques											Total n=1674 N=13664	
		Anest n=344 N=2943	SantéCom n=31 N=273	Dermato n=63 N=500	Radiol n=179 N=1434	Urgentol n=52 N=476	GénMéd n=11 N=79	Neurolo n=87 N=736	MédNuc n=17 N=123	Pédiatre n=312 N=2499	Physiat n=57 N=450	Psychiat n=490 N=3881		RadOnco n=31 N=270
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
Services de cardiologie	Excellente	11,6%	12,8%	3,0%	3,5%	18,3%	**	7,7%	**	18,3%	2,3%	2,7%	4,1%	8,8%
	Très bonne	22,8%	20,8%	10,9%	12,6%	30,8%	**	35,9%	**	29,2%	13,8%	11,3%	11,4%	19,6%
	Bonne	21,2%	21,8%	23,2%	11,2%	27,9%	**	27,7%	**	19,3%	32,7%	19,3%	27,0%	20,4%
	Passable	9,7%	7,6%	12,7%	5,5%	14,8%	**	9,0%	**	4,3%	7,3%	10,9%	16,6%	8,8%
	Faible	2,6%	,0%	4,7%	2,2%	6,8%	**	,9%	**	1,7%	,0%	2,7%	,0%	2,3%
	Ne sais pas	23,6%	18,6%	36,8%	37,9%	,0%	**	15,9%	**	21,4%	39,5%	46,9%	35,4%	31,1%
	NR	8,6%	18,3%	8,8%	27,2%	1,5%	**	2,8%	**	5,9%	4,4%	6,3%	5,5%	9,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**	100,0%	**	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Services de soins palliatifs	Excellente	3,6%	7,8%	2,6%	2,4%	7,3%	**	6,2%	**	14,1%	5,9%	2,8%	19,0%	6,0%
	Très bonne	16,0%	23,4%	5,0%	9,1%	16,5%	**	25,9%	**	22,2%	12,4%	9,4%	41,4%	15,2%
	Bonne	18,1%	24,3%	16,7%	10,9%	48,3%	**	21,7%	**	15,2%	28,3%	15,2%	18,9%	17,6%
	Passable	7,9%	7,6%	15,3%	4,0%	10,6%	**	14,5%	**	5,9%	8,3%	12,4%	14,9%	9,3%
	Faible	4,3%	,0%	6,7%	3,6%	13,5%	**	3,9%	**	3,5%	,0%	3,7%	3,7%	4,0%
	Ne sais pas	39,1%	18,6%	46,7%	41,1%	2,4%	**	20,2%	**	32,1%	40,6%	48,7%	,0%	37,5%
	NR	10,9%	18,3%	6,9%	28,9%	1,5%	**	7,5%	**	7,2%	4,4%	7,8%	2,1%	10,5%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**	100,0%	**	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Temps au bloc opératoire	Excellente	6,0%	4,9%	2,3%	1,8%	2,0%	**	1,8%	**	3,2%	,0%	,6%	,0%	2,6%
	Très bonne	15,2%	8,5%	1,5%	1,6%	10,1%	**	3,7%	**	9,9%	,0%	2,3%	1,1%	6,8%
	Bonne	27,4%	19,3%	3,0%	10,1%	28,6%	**	9,5%	**	22,5%	13,5%	6,0%	39,7%	16,1%
	Passable	25,5%	18,9%	18,9%	8,4%	34,9%	**	13,6%	**	13,9%	20,4%	9,2%	12,2%	15,5%
	Faible	11,8%	13,0%	23,0%	14,0%	8,6%	**	9,5%	**	9,2%	16,7%	9,3%	17,3%	11,2%
	Ne sais pas	8,0%	17,1%	43,2%	36,7%	11,7%	**	55,4%	**	34,3%	40,7%	64,7%	25,5%	38,3%
	NR	6,1%	18,3%	8,3%	27,4%	4,1%	**	6,3%	**	6,9%	8,6%	7,9%	4,1%	9,5%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**	100,0%	**	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Services d'anesthésie	Excellente	26,9%	10,5%	,0%	1,0%	6,0%	**	2,0%	**	7,1%	,0%	1,2%	,0%	8,1%
	Très bonne	22,1%	5,8%	5,9%	4,2%	20,5%	**	10,6%	**	14,4%	3,5%	4,4%	8,7%	11,1%
	Bonne	25,7%	29,3%	9,2%	8,9%	36,5%	**	13,1%	**	20,1%	18,5%	6,7%	29,0%	16,2%
	Passable	11,7%	14,0%	13,2%	6,8%	19,2%	**	15,6%	**	14,0%	12,8%	9,7%	14,8%	11,5%
	Faible	2,5%	,0%	11,3%	8,1%	3,0%	**	5,3%	**	6,2%	6,0%	4,6%	14,4%	5,2%
	Ne sais pas	5,1%	20,6%	52,1%	42,5%	12,4%	**	47,6%	**	31,6%	54,9%	64,6%	29,2%	38,3%
	NR	6,0%	19,8%	8,3%	28,5%	2,3%	**	5,8%	**	6,7%	4,4%	8,8%	4,1%	9,6%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**	100,0%	**	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

(suite).

# Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres.

## Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients. (suite).

Question posée aux MF/omnipraticiens et autres spécialistes		Autres spécialistes cliniques											Total n=1674 N=13664	
		Anest n=344 N=2943	SantéCom n=31 N=273	Dermato n=63 N=500	Radiol n=179 N=1434	Urgentol n=52 N=476	GénMéd n=11 N=79	Neurolo n=87 N=736	MédNuc n=17 N=123	Pédiatre n=312 N=2499	Physiat n=57 N=450	Psychiat n=490 N=3881		RadOnco n=31 N=270
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
Services d'urgence	Excellente	4,6%	2,9%	2,0%	7,2%	19,7%	**	11,5%	**	17,2%	,0%	7,5%	,0%	8,7%
	Très bonne	13,1%	17,7%	5,9%	9,1%	15,8%	**	24,1%	**	25,1%	5,9%	19,8%	21,1%	17,2%
	Bonne	24,5%	34,1%	8,8%	15,0%	20,9%	**	23,6%	**	25,5%	30,7%	23,8%	32,0%	23,0%
	Passable	17,6%	8,1%	16,8%	17,4%	24,1%	**	21,8%	**	14,3%	25,1%	21,6%	27,2%	18,6%
	Faible	12,2%	7,8%	26,9%	6,4%	18,1%	**	9,0%	**	8,0%	11,2%	12,4%	15,5%	11,3%
	Ne sais pas	20,2%	11,2%	29,7%	17,0%	,0%	**	5,6%	**	4,5%	22,6%	10,9%	2,2%	13,1%
	NR	8,0%	18,3%	10,1%	28,0%	1,5%	**	4,5%	**	5,4%	4,4%	4,1%	2,1%	8,3%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**	100,0%	**	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Services à domicile de soins infirmiers	Excellente	,2%	,0%	2,9%	1,0%	,0%	**	1,2%	**	1,5%	1,0%	1,7%	1,0%	1,1%
	Très bonne	3,2%	21,5%	4,6%	3,1%	11,2%	**	1,8%	**	5,3%	4,3%	4,1%	20,3%	4,8%
	Bonne	7,7%	22,4%	28,6%	4,8%	36,5%	**	18,4%	**	16,1%	20,4%	9,4%	44,6%	13,1%
	Passable	9,1%	12,0%	7,2%	4,3%	30,2%	**	28,1%	**	17,4%	21,2%	16,0%	8,7%	14,2%
	Faible	8,1%	9,0%	16,6%	7,1%	6,6%	**	16,5%	**	12,3%	17,8%	18,1%	13,2%	12,6%
	Ne sais pas	61,2%	15,4%	33,6%	51,7%	13,1%	**	28,5%	**	39,6%	30,9%	43,4%	8,2%	43,9%
	NR	10,3%	19,8%	6,6%	27,9%	2,3%	**	5,5%	**	7,8%	4,4%	7,3%	4,1%	10,2%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**	100,0%	**	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Lits de soins intensifs	Excellente	1,6%	6,5%	1,2%	1,1%	2,0%	**	4,7%	**	7,3%	,0%	2,3%	,0%	3,1%
	Très bonne	9,6%	11,6%	7,0%	5,5%	8,9%	**	9,3%	**	20,5%	1,0%	4,1%	6,7%	9,0%
	Bonne	24,3%	13,8%	3,6%	11,8%	22,1%	**	29,5%	**	19,8%	12,1%	9,5%	6,2%	16,2%
	Passable	23,3%	21,3%	15,0%	7,0%	32,7%	**	27,8%	**	16,3%	15,8%	11,4%	40,3%	17,0%
	Faible	25,1%	4,3%	11,2%	8,9%	29,8%	**	12,8%	**	7,9%	11,5%	13,4%	6,6%	14,3%
	Ne sais pas	10,1%	19,5%	51,9%	37,9%	2,1%	**	10,9%	**	21,1%	52,2%	51,4%	36,2%	30,8%
	NR	6,0%	22,9%	10,1%	27,9%	2,3%	**	5,0%	**	7,2%	7,4%	7,9%	4,1%	9,5%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**	100,0%	**	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Lits de soins de longue durée	Excellente	,0%	3,1%	,0%	,0%	,7%	**	,0%	**	,0%	,0%	,8%	,0%	,3%
	Très bonne	,7%	,0%	1,5%	,9%	2,8%	**	,0%	**	1,4%	,0%	1,8%	,0%	1,2%
	Bonne	3,5%	22,1%	6,0%	4,7%	11,6%	**	3,8%	**	5,3%	5,4%	4,8%	5,3%	5,2%
	Passable	14,0%	21,1%	13,3%	3,0%	18,0%	**	30,6%	**	10,1%	20,2%	12,0%	30,8%	13,1%
	Faible	26,4%	13,7%	16,1%	17,0%	62,7%	**	55,1%	**	18,5%	44,1%	37,8%	37,3%	29,9%
	Ne sais pas	46,6%	20,3%	52,9%	46,7%	1,9%	**	6,7%	**	56,1%	24,5%	35,3%	24,5%	40,2%
	NR	8,8%	19,8%	10,2%	27,8%	2,3%	**	3,7%	**	8,7%	5,9%	7,6%	2,1%	10,1%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**	100,0%	**	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

(suite).

## Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres.

### Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients. (suite).

Question posée aux MF/omnipraticiens et autres spécialistes		Autres spécialistes cliniques											Total n=1674 N=13664	
		Anest n=344 N=2943	SantéCom n=31 N=273	Dermato n=63 N=500	Radiol n=179 N=1434	Urgentol n=52 N=476	GénMéd n=11 N=79	Neurolo n=87 N=736	MédNuc n=17 N=123	Pédiatre n=312 N=2499	Physiat n=57 N=450	Psychiat n=490 N=3881		RadOnco n=31 N=270
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
Soins urgents aux patients déjà hospitalisés	Excellente	5,8%	12,3%	6,4%	6,0%	8,7%	**	7,9%	**	21,9%	7,7%	4,8%	3,9%	8,8%
	Très bonne	18,1%	27,9%	4,9%	10,7%	7,1%	**	21,7%	**	34,6%	17,4%	13,7%	15,4%	18,6%
	Bonne	24,1%	15,9%	20,2%	15,6%	13,9%	**	19,5%	**	12,8%	27,8%	24,1%	23,0%	20,2%
	Passable	16,8%	9,5%	20,6%	4,9%	35,9%	**	27,7%	**	13,8%	20,0%	21,0%	25,3%	17,5%
	Faible	11,9%	5,6%	9,3%	6,8%	29,1%	**	14,4%	**	4,6%	15,0%	18,5%	27,1%	12,7%
	Ne sais pas	15,1%	9,0%	30,2%	28,0%	3,8%	**	4,1%	**	6,4%	14,7%	12,9%	3,2%	13,7%
	NR	8,2%	19,8%	8,4%	28,1%	1,5%	**	4,7%	**	5,9%	4,4%	4,9%	2,1%	8,6%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**	100,0%	**	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Soins hospitaliers pour des interventions électives	Excellente	2,3%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	**	0,5%	**	1,7%	1,2%	0,6%	0,0%	1,1%
	Très bonne	9,5%	15,5%	2,7%	2,6%	5,5%	**	3,4%	**	16,5%	6,5%	4,3%	5,9%	7,8%
	Bonne	28,0%	4,7%	7,3%	10,5%	20,0%	**	16,1%	**	24,2%	11,7%	13,7%	28,7%	18,6%
	Passable	27,7%	34,5%	23,6%	14,7%	33,2%	**	33,1%	**	21,1%	21,4%	15,6%	29,0%	21,9%
	Faible	12,3%	6,0%	23,2%	11,1%	15,5%	**	27,9%	**	11,7%	30,5%	19,5%	16,7%	15,9%
	Ne sais pas	12,6%	19,5%	33,4%	31,2%	24,5%	**	12,6%	**	17,5%	22,1%	39,0%	17,5%	24,9%
	NR	7,6%	19,8%	10,0%	29,4%	1,5%	**	6,4%	**	7,3%	6,5%	7,4%	2,1%	9,8%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**	100,0%	**	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Services diagnostiques de routine	Excellente	8,4%	22,8%	6,9%	13,1%	7,9%	**	7,7%	**	15,9%	11,3%	8,8%	9,7%	10,8%
	Très bonne	21,2%	14,4%	26,6%	15,5%	39,5%	**	35,5%	**	37,6%	27,3%	26,4%	38,1%	27,1%
	Bonne	33,0%	28,9%	39,3%	22,5%	28,9%	**	33,7%	**	29,3%	31,0%	36,8%	24,9%	32,0%
	Passable	11,6%	7,7%	11,1%	12,1%	15,3%	**	12,9%	**	10,2%	19,9%	9,9%	20,2%	11,5%
	Faible	4,7%	0,0%	5,9%	3,2%	0,0%	**	6,1%	**	1,0%	4,4%	2,8%	5,1%	3,1%
	Ne sais pas	13,0%	6,4%	4,2%	7,5%	2,4%	**	0,0%	**	1,2%	1,3%	9,2%	0,0%	7,1%
	NR	8,1%	19,8%	6,0%	26,1%	6,0%	**	4,1%	**	4,7%	4,7%	6,1%	2,1%	8,5%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**	100,0%	**	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Services diagnostiques de pointe	Excellente	2,7%	0,0%	0,0%	7,7%	9,0%	**	5,8%	**	4,7%	4,5%	2,1%	4,1%	3,8%
	Très bonne	16,9%	16,4%	6,1%	7,9%	24,5%	**	21,2%	**	21,9%	11,7%	10,2%	26,9%	15,1%
	Bonne	26,6%	39,5%	20,6%	16,5%	28,5%	**	29,5%	**	30,4%	39,4%	24,7%	16,3%	26,1%
	Passable	18,1%	12,1%	27,6%	19,9%	26,2%	**	17,9%	**	20,7%	24,1%	25,8%	23,4%	21,9%
	Faible	13,9%	3,3%	27,7%	13,7%	8,5%	**	21,4%	**	16,2%	19,3%	18,0%	27,2%	16,3%
	Ne sais pas	14,3%	9,0%	11,8%	7,9%	0,0%	**	0,0%	**	1,3%	0,0%	13,2%	0,0%	8,7%
	NR	7,4%	19,8%	6,3%	26,4%	3,2%	**	4,1%	**	4,8%	0,9%	6,0%	2,1%	8,2%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**	100,0%	**	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

(suite).

# Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres.

## Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients. (suite).

Question posée aux MF/omnipraticiens et autres spécialistes		Autres spécialistes cliniques											Total n=1674 N=13664	
		Anest n=344 N=2943	SantéCom n=31 N=273	Dermato n=63 N=500	Radiol n=179 N=1434	Urgentol n=52 N=476	GénMéd n=11 N=79	Neurolo n=87 N=736	MédNuc n=17 N=123	Pédiatre n=312 N=2499	Physiat n=57 N=450	Psychiat n=490 N=3881		RadOnco n=31 N=270
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
Médicaments et appareils médicaux	Excellente	1,8%	10,7%	3,8%	,8%	8,9%	**	5,1%	**	6,9%	4,5%	5,0%	1,0%	4,4%
	Très bonne	15,4%	30,2%	12,8%	3,0%	23,0%	**	21,4%	**	31,9%	21,6%	21,7%	37,7%	20,1%
	Bonne	24,9%	16,1%	37,0%	11,1%	36,6%	**	38,8%	**	33,9%	47,1%	33,7%	21,7%	29,5%
	Passable	14,0%	15,5%	18,0%	5,2%	11,6%	**	20,6%	**	12,0%	15,5%	20,2%	22,9%	15,0%
	Faible	3,9%	,0%	11,4%	1,8%	,8%	**	5,5%	**	1,9%	3,6%	4,9%	7,9%	3,8%
	Ne sais pas	30,9%	7,7%	12,1%	49,9%	15,2%	**	4,9%	**	7,7%	4,8%	9,4%	6,8%	18,5%
	NR	9,0%	19,8%	4,9%	28,2%	3,8%	**	3,7%	**	5,7%	2,9%	5,1%	2,1%	8,7%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**	100,0%	**	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Soins à domicile	Excellente	,2%	3,6%	2,9%	1,3%	2,8%	**	1,8%	**	2,1%	2,1%	1,3%	3,9%	1,4%
	Très bonne	1,5%	18,3%	5,0%	3,1%	15,9%	**	2,7%	**	8,2%	13,2%	3,8%	21,4%	5,4%
	Bonne	8,7%	16,7%	22,7%	2,6%	34,1%	**	28,4%	**	25,7%	14,8%	13,5%	37,9%	15,8%
	Passable	11,5%	26,4%	27,0%	3,6%	39,3%	**	25,0%	**	19,3%	31,5%	24,5%	33,3%	19,5%
	Faible	6,4%	,0%	7,6%	6,5%	1,6%	**	21,8%	**	13,4%	7,5%	17,1%	1,4%	11,2%
	Ne sais pas	61,2%	16,6%	28,2%	54,0%	4,9%	**	16,6%	**	24,9%	21,8%	33,3%	,0%	36,8%
	NR	10,5%	18,3%	6,7%	29,0%	1,5%	**	3,7%	**	6,5%	9,1%	6,5%	2,1%	9,9%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**	100,0%	**	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Services d'ergothérapie	Excellente	,0%	,0%	,0%	,6%	,0%	**	1,4%	**	4,2%	3,8%	2,9%	2,6%	2,0%
	Très bonne	4,8%	15,2%	,8%	,2%	10,2%	**	15,6%	**	13,1%	12,9%	7,8%	11,9%	8,1%
	Bonne	10,9%	15,0%	8,2%	5,2%	27,7%	**	26,1%	**	26,7%	21,9%	17,0%	13,6%	16,8%
	Passable	8,7%	14,5%	14,8%	5,0%	18,6%	**	33,3%	**	22,1%	29,3%	27,1%	37,2%	19,1%
	Faible	4,3%	11,8%	13,6%	3,6%	3,2%	**	16,6%	**	17,4%	24,3%	15,9%	3,1%	11,6%
	Ne sais pas	61,7%	23,6%	54,3%	55,5%	36,7%	**	4,3%	**	12,2%	6,9%	24,3%	29,6%	33,7%
	NR	9,6%	19,8%	8,4%	29,9%	3,6%	**	2,8%	**	4,2%	,9%	4,9%	2,1%	8,7%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**	100,0%	**	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Services de physiothérapie	Excellente	1,1%	2,9%	,8%	,6%	1,7%	**	,5%	**	4,0%	3,8%	1,8%	2,6%	2,0%
	Très bonne	8,5%	24,6%	4,6%	2,6%	16,8%	**	17,8%	**	15,0%	20,4%	4,4%	3,7%	9,2%
	Bonne	15,3%	20,2%	13,8%	5,6%	30,0%	**	26,1%	**	32,1%	21,2%	16,3%	21,8%	19,1%
	Passable	7,8%	11,6%	16,9%	5,7%	21,2%	**	37,4%	**	19,4%	30,3%	22,1%	37,2%	17,5%
	Faible	4,4%	8,4%	10,3%	4,1%	2,9%	**	11,6%	**	15,1%	21,4%	11,0%	10,1%	9,5%
	Ne sais pas	54,0%	14,0%	45,3%	52,2%	24,2%	**	3,9%	**	10,3%	3,0%	38,7%	22,6%	34,1%
	NR	8,8%	18,3%	8,4%	29,2%	3,1%	**	2,8%	**	4,1%	,0%	5,7%	2,1%	8,6%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**	100,0%	**	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

### Notes :

Comprend seulement les répondants qui dispensent des soins aux patients.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à [www.nationalphysiciansurvey.ca](http://www.nationalphysiciansurvey.ca).

\*\* Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.