

## Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES NATIONALES

### Source des données:

**Population totale**– Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s’est déroulé sous la forme d’un instrument d’autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2<sup>e</sup> année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l’objet d’un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l’Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l’AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d’attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

**Province** – Extrait de la liste postale (fichier maître de l’AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

**Catégorie d’âge** – Le questionnaire du SNM demandait : *Année de naissance: 19\_\_* . L’*Âge* des répondants a été obtenu en soustrayant l’année de naissance de l’année 2004. L’âge provient du fichier maître de l’AMC pour la Population totale. Les ‘Groupes d’âges’ ont été créés par le logiciel de la base de données.

**Sexe** – Le questionnaire du SNM demandait : *Sexe : \_ Homme \_ Femme* (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L’information concernant le ‘sexe’ de la Population est extraite du fichier maître de l’AMC pour la Population totale.

### Données démographiques par province/territoire, catégorie d’âge, sexe :

Médecins de famille						Spécialistes					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale			Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	
	%	n	Col %	N	Col %		%	n	Col%	N	Col%
<b>Totale</b>	<b>35,7 %</b>	<b>11041</b>	<b>100 %</b>	<b>30903</b>	<b>100 %</b>	<b>Totale</b>	<b>36,0%</b>	<b>10255</b>	<b>100 %</b>	<b>28496</b>	<b>100 %</b>
<b>Province</b>						<b>Province</b>					
TN/LB	35,7 %	229	2,1 %	642	2,1 %	TN/LB	32,9 %	123	1,2 %	374	1,3 %
IPE	43,0 %	58	0,5 %	135	0,4 %	IPE	46,8 %	37	0,4 %	79	0,8 %
NE	38,1 %	416	3,8 %	1093	3,5 %	NE	40,1 %	375	3,7 %	934	3,3 %
NB	40,0 %	313	2,8 %	783	2,5 %	NB	41,0 %	203	2,0 %	495	1,7 %
QC	28,5 %	2273	20,6 %	7968	25,8 %	QC	28,4 %	2223	21,7 %	7841	27,5 %
ON	40,2 %	4154	37,6 %	10344	33,5 %	ON	39,9 %	4348	42,4 %	10885	38,2 %
MB	35,1 %	398	3,6 %	1135	3,7 %	MB	36,6 %	361	3,5 %	986	3,5 %
SK	33,5 %	350	3,2 %	1045	3,4 %	SK	40,9 %	237	2,3 %	579	2,0 %
AB	38,9 %	1174	10,6 %	3021	9,8 %	AB	39,8 %	1027	10,0 %	2582	9,1 %
CB	35,2 %	1631	14,8 %	4633	15,0 %	CB	35,2 %	1308	12,8 %	3720	13,1 %
TNO, YT, NU	43,3 %	45	0,4 %	104	0,3 %	TNO, YT, NU	61,9 %	13	0,1 %	21	0,1 %
Médecins de famille						Spécialistes					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale			Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	

	%	n	Col %	N	Col %		%	n	Col %	N	Col %
<b>Catégorie d'âge</b>						<b>Catégorie d'âge</b>					
<35	<b>35, 1 %</b>	1290	11, 7 %	3670	11, 9 %	<35	<b>23, 4 %</b>	539	5, 3 %	2303	8, 1 %
35 - 44	<b>32, 3 %</b>	2974	26, 9 %	9198	29, 8 %	35 - 44	<b>30, 4 %</b>	2320	22, 6 %	7641	26, 8 %
45 - 54	<b>36, 4 %</b>	3545	32, 1 %	9741	31, 5 %	45 - 54	<b>35, 0 %</b>	3077	30, 0 %	8804	30, 9 %
55 - 64	<b>37, 9 %</b>	2071	18, 8 %	5470	17, 7 %	55 - 64	<b>39, 3 %</b>	2390	23, 3 %	6089	21, 4 %
65 +	<b>34, 8 %</b>	736	6, 7 %	2117	6, 9 %	65 +	<b>40, 4 %</b>	1330	13, 0 %	3291	11, 6 %
Inconnu	<b>so</b>	so	so	707	2, 3 %	Inconnu	<b>so</b>	so	so	368	1, 3 %
Pas de réponse	<b>so</b>	425	3, 9 %	so	so	Pas de réponse	<b>so</b>	599	5, 8 %	so	so
<b>Sexe</b>						<b>Sexe</b>					
Homme	<b>32, 3 %</b>	6416	58, 1 %	19875	64, 3 %	Homme	<b>33, 3 %</b>	7038	68, 6 %	21126	74, 1 %
Femme	<b>38, 5 %</b>	4247	38, 5 %	11028	35, 7 %	Femme	<b>35, 8 %</b>	2638	25, 7 %	7370	25, 9 %
Pas de réponse	<b>so</b>	378	3, 4 %	so	so	Pas de réponse	<b>so</b>	579	5, 6 %	so	so

so = Sans objet

**Basée sur les résultats du SNM 2004, la marge d'erreur des estimés au niveau national est de +/- 0, 7 %, 19 fois sur 20.**

## Q1 et 2 – Milieux de travail

### Q1- Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

Milieux de travail	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Cabinet privé/Clinique privée (à l'exclusion des cliniques sans rendez-vous)	42.3%	52.6%	56.0%	62.4%	50.4%	65.2%	55.7%	58.6%	60.7%	68.7%	44.8%	60.7%
Clinique communautaire/Centre de soins	18.8%	13.7%	9.9%	10.7%	14.1%	6.8%	13.7%	10.7%	10.1%	11.2%	39.7%	10.2%
Clinique sans rendez-vous indépendante	3.4%	5.3%	3.5%	9.9%	6.7%	8.2%	6.1%	9.2%	7.0%	12.5%	3.4%	8.1%
Centre hospitalier universitaire	31.3%	2.1%	35.4%	16.5%	33.3%	26.8%	35.3%	26.2%	31.8%	19.8%	0.0%	28.0%
Hôpital	38.9%	66.3%	39.9%	68.4%	39.0%	38.4%	44.0%	48.4%	42.6%	50.7%	70.7%	42.1%
Salle d'urgence d'un hôpital ou d'un CHU	27.3%	23.2%	18.6%	28.9%	15.8%	14.9%	22.5%	26.7%	18.9%	17.9%	46.6%	17.3%
Centre d'accueil pour personnes âgées/Centre d'hébergement	16.8%	22.1%	18.8%	12.0%	11.9%	11.9%	15.0%	21.1%	12.8%	19.4%	19.0%	13.8%
Bureau administratif	5.4%	13.7%	7.2%	7.2%	6.7%	5.9%	9.0%	6.3%	7.9%	5.9%	15.5%	6.5%
Unité de recherche	1.1%	1.1%	3.2%	1.2%	4.7%	3.6%	3.2%	1.7%	4.1%	3.3%	0.0%	3.6%
Laboratoire indépendant/Clinique diagnostique	0.9%	2.1%	0.4%	0.4%	0.9%	1.9%	1.8%	2.0%	2.5%	1.7%	0.0%	1.6%
Autre	4.3%	5.3%	6.7%	8.1%	11.9%	8.0%	9.2%	7.2%	8.2%	7.1%	8.6%	8.6%
Pas de réponse	0.3%	1.1%	0.1%	1.4%	0.8%	0.6%	0.7%	1.0%	0.7%	0.7%	1.7%	0.7%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

**Note : Les totaux des colonnes peuvent excéder 100 % puisque cette question permettait de donner de multiples réponses.**

## Q2A – Milieu de travail principal

Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

Milieu de travail principal	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Cabinet privé/Clinique privée (à l'exclusion des	34.4%	47.4%	45.8%	47.1%	31.4%	52.5%	42.7%	45.1%	46.8%	54.8%	36.2%	46.5%
Clinique communautaire/Centre de soins	13.1%	8.4%	3.2%	4.8%	8.3%	2.5%	7.8%	6.8%	3.0%	4.1%	13.8%	4.6%
Clinique sans rendez-vous indépendante	0.3%	0.0%	0.4%	0.6%	0.8%	1.8%	1.6%	2.9%	3.1%	2.8%	0.0%	1.8%
Centre hospitalier universitaire	20.2%	0.0%	25.0%	6.8%	23.4%	16.8%	22.1%	15.7%	19.8%	11.4%	0.0%	17.9%
Hôpital	21.0%	21.1%	12.9%	25.6%	19.7%	13.7%	9.2%	15.8%	12.6%	15.3%	32.8%	15.4%
Salle d'urgence d'un hôpital ou d'un CHU	5.4%	7.4%	5.1%	7.8%	6.0%	4.5%	5.1%	4.1%	5.0%	3.8%	8.6%	4.9%
Centre d'accueil pour personnes âgées/Centre d'hébergement	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	1.1%	0.5%	0.3%	0.0%	0.3%	0.1%	0.0%	0.5%
Bureau administratif	1.7%	7.4%	1.9%	2.9%	2.0%	1.6%	2.6%	1.5%	2.2%	1.8%	1.7%	1.9%
Unité de recherche	0.6%	0.0%	0.8%	0.0%	0.9%	0.7%	0.7%	0.2%	0.7%	0.6%	0.0%	0.7%
Laboratoire indépendant/Clinique diagnostique	0.3%	1.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.4%	0.3%	0.9%	0.7%	0.4%	0.0%	0.4%
Autre	1.4%	6.3%	3.8%	3.1%	5.1%	3.7%	5.7%	4.9%	4.6%	3.7%	6.9%	4.2%
Pas de réponse	1.7%	1.1%	1.0%	1.4%	1.3%	1.3%	2.0%	2.0%	1.1%	1.1%	0.0%	1.3%
Totale	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

## Q2B – Milieu de pratique principal

Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

Milieu de pratique principal	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Cabinet privé/Clinique privée (à l'exclusion des cliniques sans rendez-vous indépendantes)	34.4%	44.2%	45.0%	46.9%	31.5%	52.1%	42.0%	42.4%	45.5%	53.4%	37.9%	45.9%
Clinique communautaire/Centre de soins	13.4%	9.5%	3.3%	5.0%	8.0%	2.6%	8.7%	6.6%	3.2%	4.4%	17.2%	4.7%
Clinique sans rendez-vous indépendante	0.6%	0.0%	0.4%	1.2%	0.9%	2.0%	1.6%	2.7%	3.2%	3.1%	0.0%	1.9%
Centre hospitalier universitaire	19.9%	0.0%	24.8%	7.4%	23.0%	16.6%	21.7%	15.7%	19.3%	10.5%	0.0%	17.6%
Hôpital	20.7%	21.1%	12.9%	23.4%	19.4%	13.9%	10.7%	17.5%	14.0%	16.3%	31.0%	15.8%
Salle d'urgence d'un hôpital ou d'un CHU	4.8%	7.4%	5.6%	9.1%	6.3%	4.8%	5.7%	3.7%	5.8%	4.1%	6.9%	5.2%
Centre d'accueil pour personnes âgées/Centre d'hébergement	0.9%	2.1%	0.1%	0.2%	1.2%	0.6%	0.5%	0.5%	0.4%	0.2%	0.0%	0.6%
Bureau administratif	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.3%	0.1%	0.0%	0.3%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%
Unité de recherche	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%
Laboratoire indépendant/Clinique diagnostique	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	0.0%	0.5%	0.5%	0.4%	0.0%	0.2%
Autre	0.9%	2.1%	2.7%	2.3%	2.7%	2.5%	3.7%	3.1%	3.5%	3.0%	1.7%	2.7%
Sans Objet	2.0%	10.5%	2.8%	2.1%	4.1%	2.6%	3.4%	3.4%	3.0%	2.7%	5.2%	3.1%
Pas de réponse	2.3%	3.2%	2.5%	2.1%	2.5%	2.0%	2.0%	3.4%	1.5%	1.7%	0.0%	2.1%
Totale	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

### Q3A1 – L'organisation du milieu de pratique

#### Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	n=352	n=95	n=791	n=516	n=4496	n=8502	n=759	n=587	n=2201	n=2939	n=58	n=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Pratique en solo	22%	31%	30%	49%	25%	40%	16%	21%	21%	30%	9%	32%
Pratique de groupe	58%	47%	54%	38%	64%	47%	65%	62%	63%	54%	67%	54%
Réseau de pratique	5%	2%	5%	4%	5%	4%	5%	4%	5%	4%	5%	5%
Autre	9%	6%	9%	5%	2%	6%	9%	7%	7%	8%	9%	6%
Ne s'applique pas	5%	7%	3%	4%	4%	3%	3%	4%	4%	4%	9%	4%
Pas de réponse	3%	7%	3%	4%	5%	3%	4%	3%	3%	3%	5%	3%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

Note : Les totaux des colonnes peuvent excéder 100 % puisque cette question permettait de donner de multiples réponses.

### Q3A2 – Ressources partager avec d'autres médecins

Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

Ressources partager avec d'autres médecins	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Les locaux du bureau	61.9%	51.6%	59.9%	51.4%	66.1%	59.8%	71.5%	66.8%	72.9%	69.1%	79.3%	64.3%
L'équipement	65.9%	52.6%	61.7%	48.8%	67.7%	58.3%	71.3%	70.9%	69.9%	64.7%	75.9%	63.2%
Les dépenses	37.5%	28.4%	47.9%	32.0%	42.0%	48.7%	54.9%	55.4%	56.5%	53.1%	37.9%	48.4%
Les dossiers des patients	68.5%	35.8%	54.5%	35.7%	66.1%	50.4%	71.9%	64.4%	65.7%	55.9%	82.8%	57.3%
Le personnel	75.3%	55.8%	62.1%	44.6%	72.7%	59.3%	75.1%	68.7%	73.7%	64.0%	82.8%	65.1%
La garde	71.9%	65.3%	73.1%	66.9%	63.1%	60.2%	68.1%	75.3%	72.3%	67.8%	65.5%	64.7%
Autre	3.7%	3.2%	5.3%	5.2%	4.5%	4.3%	2.9%	4.9%	3.9%	4.9%	8.6%	4.4%
Pas de réponse	8.0%	20.0%	9.6%	16.3%	14.2%	15.2%	9.0%	10.1%	8.1%	10.9%	6.9%	13.0%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

Note : Les totaux des colonnes peuvent excéder 100 % puisque cette question permettait de donner de multiples réponses.

### Q3B – Les types de professionnels de la santé qui travaillent avec vous dans votre milieu de pratique principal

Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

Les types de professionnels de la santé qui travaillent avec vous dans votre milieu de pratique principal	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Médecins de famille	62.8%	61.1%	57.9%	63.2%	69.0%	51.2%	59.8%	57.4%	56.8%	60.3%	84.5%	58.1%
Médecins spécialistes	57.4%	52.6%	60.2%	51.4%	68.4%	53.0%	65.3%	54.0%	57.9%	50.5%	46.6%	57.2%
Infirmières praticiennes	20.2%	4.2%	13.0%	9.9%	27.2%	14.3%	14.9%	12.1%	13.3%	6.9%	25.9%	15.8%
Infirmières (Ex.: inf. aut., inf. aux. aut.)	49.1%	48.4%	43.5%	52.3%	56.9%	43.0%	49.7%	42.9%	48.8%	36.7%	51.7%	46.3%
Diététistes/Nutritionnistes	36.1%	17.9%	22.9%	25.6%	49.3%	20.3%	25.8%	26.2%	22.3%	16.8%	22.4%	27.0%
Psychologues	17.6%	12.6%	22.4%	18.4%	44.8%	12.0%	15.4%	13.1%	17.9%	12.4%	6.9%	20.4%
Ergothérapeutes	25.3%	8.4%	18.6%	22.5%	37.7%	14.4%	24.0%	19.1%	19.0%	13.3%	25.9%	20.7%
Physiothérapeutes	29.3%	18.9%	23.1%	25.2%	42.2%	18.5%	26.5%	24.7%	21.6%	17.5%	20.7%	24.7%
Travailleurs sociaux	37.5%	14.7%	27.3%	25.6%	46.0%	23.7%	30.6%	24.5%	25.2%	20.3%	20.7%	28.7%
Pharmaciens	31.8%	23.2%	24.9%	24.6%	48.0%	22.6%	31.4%	27.4%	25.1%	20.9%	19.0%	28.7%
Techniciens/Technologues	27.0%	9.5%	21.4%	22.1%	38.1%	18.4%	24.8%	25.0%	20.5%	15.4%	15.5%	23.1%
Sages-femmes	3.4%	1.1%	0.3%	0.4%	1.2%	3.2%	5.7%	1.4%	1.7%	3.5%	3.4%	2.5%
Autre #1	4.8%	5.3%	7.5%	6.2%	9.4%	6.1%	6.1%	7.7%	6.6%	5.1%	6.9%	6.8%
Autre #2	2.6%	0.0%	2.1%	2.7%	2.0%	1.5%	1.3%	2.4%	1.6%	1.2%	1.7%	1.7%
Pas de réponse	4.3%	15.8%	7.0%	11.4%	7.1%	13.2%	6.5%	7.3%	6.4%	10.1%	5.2%	9.9%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

Note : Les totaux des colonnes peuvent excéder 100 % puisque cette question permettait de donner de multiples réponses.

### Q3C – Milieu de pratique est accessible en fauteuil roulant

#### Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

Milieu de pratique est accessible en fauteuil roulant	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Oui	90.1%	84.2%	91.4%	87.6%	87.4%	88.0%	90.4%	91.7%	92.7%	93.3%	87.9%	89.4%
Non	5.1%	4.2%	3.8%	7.4%	6.5%	6.9%	3.3%	2.2%	2.1%	1.8%	6.9%	5.2%
Sans objet	1.7%	4.2%	1.9%	1.4%	1.0%	1.5%	3.2%	2.6%	2.1%	1.4%	1.7%	1.6%
Pas de réponse	3.1%	7.4%	2.9%	3.7%	5.1%	3.6%	3.2%	3.6%	3.0%	3.5%	3.4%	3.8%
Totale	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).



**Q4**  
**Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

**Population que vous desservez principalement dans votre pratique**

Population secondaire que vous desservez dans votre pratique	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Centre-ville	1.1%	0.0%	3.8%	2.1%	4.1%	5.9%	10.0%	6.0%	7.7%	6.2%	0.0%	5.6%
Grande ville/ Banlieue	4.8%	2.1%	5.3%	3.7%	7.8%	7.7%	7.6%	5.5%	6.1%	6.2%	1.7%	7.0%
Petite ville	5.7%	8.4%	10.2%	12.2%	5.2%	10.1%	6.2%	6.8%	7.5%	6.5%	17.2%	8.1%
Rurale	29.5%	38.9%	27.3%	36.8%	10.6%	15.0%	23.5%	34.9%	21.4%	16.2%	22.4%	17.1%
Géographiquement isolée/Éloignée	8.5%	0.0%	2.0%	1.9%	4.6%	2.4%	6.2%	3.9%	2.8%	5.8%	25.9%	3.7%
Autre	3.4%	1.1%	4.2%	1.4%	1.4%	2.2%	2.5%	2.7%	2.8%	2.3%	3.4%	2.2%
Sans objet	21.0%	11.6%	12.1%	10.5%	13.2%	16.3%	15.0%	14.0%	18.5%	17.1%	8.6%	15.6%
Pas de réponse	25.9%	37.9%	35.0%	31.4%	53.1%	40.4%	29.0%	26.2%	33.2%	39.5%	20.7%	40.7%
Totale	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

## Q5 – Groupes représentent plus de 10 % de vos patients

Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

Groupes représentent plus de 10 % de vos patients	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Patients vivant avec le VIH/sida	0.9%	0.0%	0.9%	0.4%	1.4%	1.3%	0.9%	0.3%	1.5%	2.7%	3.4%	1.4%
Patients souffrant de troubles mentaux chroniques	13.1%	16.8%	15.9%	17.8%	17.1%	17.1%	17.7%	13.3%	17.2%	17.7%	24.1%	17.0%
Patients souffrant d'incapacités physiques	12.2%	8.4%	12.8%	10.1%	15.9%	11.9%	13.7%	11.8%	13.0%	11.1%	13.8%	12.8%
Toxicomanes	8.2%	8.4%	6.6%	5.8%	5.0%	7.3%	10.0%	12.3%	9.2%	11.4%	25.9%	7.8%
Personnes sans-abri/«de la rue»	1.7%	1.1%	0.8%	1.7%	1.6%	2.7%	2.9%	2.6%	5.6%	3.7%	5.2%	2.8%
Populations non résidentes/saisonniers	6.5%	7.4%	2.4%	2.9%	2.2%	3.0%	4.3%	4.1%	3.7%	4.1%	13.8%	3.2%
Personnes démunies	23.6%	16.8%	20.7%	23.8%	16.0%	15.0%	21.1%	18.9%	14.9%	15.1%	17.2%	16.1%
Autochtones	5.4%	3.2%	4.8%	7.2%	3.6%	4.8%	37.0%	43.8%	14.5%	11.0%	82.8%	8.9%
Nouveaux immigrants	2.3%	1.1%	2.4%	1.2%	6.9%	16.5%	7.4%	4.3%	8.2%	11.5%	13.8%	11.1%
Minorités culturelles	1.4%	2.1%	5.4%	3.5%	14.2%	24.7%	15.4%	9.7%	17.4%	20.8%	15.5%	18.7%
Autre	6.3%	5.3%	7.7%	3.5%	6.9%	5.3%	5.1%	4.8%	6.1%	7.6%	0.0%	6.0%
Pas de réponse	53.4%	58.9%	54.1%	55.2%	49.4%	46.9%	39.5%	38.3%	49.8%	46.3%	10.3%	47.7%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

Note : Les totaux des colonnes peuvent excéder 100 % puisque cette question permettait de donner de multiples réponses.

## Q6 – Patients vus par semaine

Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

	Dénombrement	Moyen	Médiane	Mode	Minimum	Maximum
TN/LB	314	106.77	100.00	100.00	1.00	360.00
IPE	79	117.44	120.00	200.00	10.00	250.00
NE	698	88.44	80.00	100.00	1.00	450.00
NB	463	103.56	100.00	100.00	0.50	350.00
QC	3,886	78.90	70.00	100.00	0.50	450.00
ON	7,585	103.03	100.00	100.00	0.50	500.00
MB	660	98.66	90.00	100.00	5.00	420.00
SK	511	109.25	100.00	150.00	1.00	450.00
AB	1,937	96.18	80.00	100.00	1.00	450.00
CB	2,601	93.50	90.00	100.00	0.10	500.00
YT/TNO/NU	50	81.56	77.50	100.00	15.00	250.00
Canada	18,784	95.57	85.00	100.00	0.10	500.00

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

\* Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants qui ont indiqué un nombre de consultations hebdomadaires supérieur à zéro.

\*\*Ne comprend pas les pathologistes et les radiologistes, à l'exception des radiothérapeutes.

**Q6- Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

Nombre de patients qui vous consultent par semaine	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=332	N=90	N=754	N=490	N=4283	N=8060	N=726	N=552	N=2069	N=2782	N=58	N=20196
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Jusqu'à 50 patients par semaine	25.9%	15.6%	35.8%	25.5%	34.4%	27.4%	27.5%	27.0%	31.0%	29.6%	25.9%	29.7%
51 à 100 patients par semaine	29.5%	24.4%	24.5%	28.4%	33.9%	27.4%	29.1%	24.3%	27.6%	28.2%	44.8%	28.9%
101 à 150 patients par semaine	19.6%	22.2%	22.3%	21.4%	17.1%	21.2%	18.6%	19.7%	19.7%	22.6%	10.3%	20.2%
151 à 200 patients par semaine	12.0%	21.1%	7.0%	15.1%	4.3%	12.3%	10.5%	13.8%	10.7%	10.5%	3.4%	10.1%
201+ patients par semaine	7.5%	4.4%	2.9%	4.1%	1.0%	5.8%	5.2%	7.8%	4.5%	2.6%	1.7%	4.1%
Sans objet/ Pas de réponse	5.4%	12.2%	7.4%	5.5%	9.3%	5.9%	9.1%	7.4%	6.4%	6.5%	13.8%	7.0%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

**NOTE: Ne comprend pas les pathologistes et les radiologistes, à l'exception des radiothérapeutes.**

**Q7MF - Médecins de famille - domaines d'activité professionnelle qui font partie de votre pratique**  
**Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

Médecins de famille - domaines d'activité professionnelle qui font partie de votre pratique	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=229	N=58	N=416	N=313	N=2273	N=4154	N=398	N=350	N=1174	N=1631	N=45	N=11041
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Anesthésie	4.4%	5.2%	3.4%	4.5%	2.0%	3.8%	7.3%	6.9%	6.1%	5.4%	15.6%	4.2%
Cardiologie	41.0%	27.6%	36.3%	31.9%	29.9%	28.6%	41.0%	42.0%	28.7%	34.8%	33.3%	31.3%
Médecine communautaire/santé publique	25.8%	17.2%	17.3%	19.2%	8.2%	14.1%	26.4%	28.3%	19.0%	17.0%	33.3%	15.3%
Dermatologie/médecine cosmétique	32.3%	29.3%	29.1%	25.2%	14.8%	26.9%	35.4%	40.3%	29.5%	33.6%	24.4%	26.5%
Médecine d'urgence	44.1%	29.3%	32.5%	43.1%	25.0%	22.1%	41.5%	50.0%	31.2%	27.6%	64.4%	27.7%
Gériatrie/soins aux personnes âgées	54.6%	48.3%	51.0%	55.0%	50.8%	46.0%	54.3%	56.9%	47.1%	52.1%	33.3%	49.2%
Maladies infectieuses	24.0%	20.7%	25.0%	21.4%	19.2%	20.8%	28.9%	37.4%	24.6%	28.5%	17.8%	23.1%
Soins aux cancéreux/oncologie	31.9%	34.5%	33.9%	29.4%	24.9%	23.6%	30.2%	37.7%	24.3%	32.0%	35.6%	26.7%
Médecine du travail/industrielle	13.5%	10.3%	13.2%	14.4%	9.7%	10.3%	15.3%	16.6%	14.2%	13.1%	22.2%	11.7%
Pédiatrie	40.2%	41.4%	47.4%	45.4%	34.9%	40.8%	47.5%	54.6%	41.3%	44.6%	42.2%	41.3%
Psychiatrie	40.2%	39.7%	45.2%	39.9%	41.5%	35.1%	48.5%	52.6%	42.9%	43.5%	42.2%	40.2%
Chirurgie	14.0%	3.4%	11.1%	9.6%	6.2%	6.6%	17.3%	22.9%	12.3%	11.6%	20.0%	9.2%
Assistance chirurgicale	12.7%	15.5%	21.9%	24.9%	2.9%	15.2%	21.9%	20.9%	12.4%	25.4%	31.1%	14.8%

**Q7MF- Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

<b>Médecins de famille - domaines d'activité professionnelle qui font partie de votre pratique</b>	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=229	N=58	N=416	N=313	N=2273	N=4154	N=398	N=350	N=1174	N=1631	N=45	N=11041
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Obstétrique	32.8%	15.5%	23.6%	27.8%	12.7%	22.2%	35.9%	36.9%	28.4%	24.9%	40.0%	22.7%
Gynécologie	39.3%	37.9%	42.1%	40.9%	36.6%	35.7%	47.7%	49.1%	38.2%	43.0%	35.6%	38.6%
Soins palliatifs	44.5%	31.0%	40.1%	44.7%	33.0%	33.8%	43.0%	46.6%	35.4%	41.4%	31.1%	36.4%
Recherche	10.9%	10.3%	9.6%	6.7%	7.4%	7.6%	8.5%	8.6%	8.4%	6.3%	4.4%	7.6%
Soulagement de la douleur	35.4%	31.0%	36.5%	34.2%	25.1%	31.4%	41.7%	42.9%	36.0%	40.6%	37.8%	33.1%
Administration	27.5%	22.4%	28.6%	23.3%	33.8%	28.5%	33.9%	35.7%	31.1%	23.2%	24.4%	29.3%
Nutrition	16.6%	12.1%	19.7%	15.0%	7.3%	15.2%	17.6%	19.1%	17.9%	19.9%	13.3%	14.9%
Soins à domicile	21.8%	17.2%	24.8%	22.0%	35.5%	20.7%	15.6%	25.4%	16.6%	18.0%	24.4%	23.1%
Soins hospitaliers	17.5%	20.7%	20.9%	36.4%	28.5%	12.9%	23.4%	31.7%	17.6%	17.2%	31.1%	19.4%
Consultations légales/médocolégales	14.4%	6.9%	11.3%	10.9%	3.4%	6.5%	4.5%	8.6%	14.8%	15.4%	17.8%	8.6%
Santé des femmes	36.2%	25.9%	39.7%	36.7%	27.6%	34.8%	39.2%	40.9%	35.4%	38.0%	35.6%	34.4%

### Q7MF- Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

Médecins de famille - domaines d'activité professionnelle qui font partie de votre pratique	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=229	N=58	N=416	N=313	N=2273	N=4154	N=398	N=350	N=1174	N=1631	N=45	N=11041
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Médecine familiale/omnipratique/ soins de première ligne	76.4%	60.3%	78.6%	74.1%	72.8%	81.1%	78.1%	76.9%	76.1%	82.1%	75.6%	78.2%
Médecine internationale	6.1%	3.4%	6.3%	6.1%	2.7%	7.5%	9.3%	10.6%	10.1%	11.0%	11.1%	7.4%
Médecine des voyageurs/tropicale	3.1%	0.0%	9.4%	8.6%	5.4%	10.3%	14.6%	9.1%	11.0%	12.8%	11.1%	9.6%
Soins aux toxicomanes	24.0%	32.8%	26.7%	24.0%	11.5%	20.4%	29.4%	32.0%	22.9%	31.6%	42.2%	21.8%
Psychothérapie/ "counselling"	34.9%	36.2%	41.3%	45.4%	41.6%	44.4%	36.2%	37.7%	35.3%	34.9%	35.6%	40.6%
Médecine parallèle/douce	7.4%	3.4%	9.9%	4.2%	2.3%	5.7%	6.8%	8.6%	7.7%	10.6%	4.4%	6.2%
Médecine du sport	13.5%	17.2%	17.1%	17.9%	7.9%	17.4%	28.1%	26.0%	23.3%	30.2%	15.6%	18.5%
Médecine de l'adolescent	35.8%	37.9%	42.3%	39.6%	27.3%	36.8%	43.5%	44.0%	35.8%	38.7%	35.6%	35.8%
Enseignement	24.5%	17.2%	27.4%	32.9%	24.2%	25.0%	31.9%	30.6%	28.8%	26.1%	28.9%	26.1%
Médecine préventive	32.3%	29.3%	35.8%	33.9%	18.4%	35.4%	35.7%	39.7%	32.1%	37.2%	35.6%	31.9%
Prise en charge des maladies	56.8%	51.7%	52.9%	45.0%	49.8%	45.5%	59.0%	54.3%	46.3%	58.3%	48.9%	49.7%
Pas de réponse	3.5%	10.3%	2.9%	3.5%	3.8%	2.6%	2.8%	2.6%	3.1%	3.4%	6.7%	3.2%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

**Note : Les totaux des colonnes peuvent excéder 100 % puisque cette question permettait de donner de multiples réponses.**

**Q8MF - Actes techniques effectués par les médecins de famille**  
**Données nationales et provinciales – Médecins de famille :**

	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	n=229	n=58	n=416	n=313	n=2273	n=4154	n=398	n=350	n=1174	n=1631	n=45	n=11041
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
MF - Audiométrie	6%	3%	7%	2%	2%	5%	7%	8%	8%	5%	16%	5%
MF - Réfractométrie	3%	0%	3%	0%	1%	2%	1%	4%	2%	2%	4%	2%
MF - Interprétation d'électrocardiogramme	55%	36%	32%	40%	39%	47%	37%	50%	28%	42%	67%	42%
MF - Exploration fonctionnelle respiratoire	14%	7%	8%	16%	12%	22%	40%	24%	16%	13%	36%	18%
MF - Test de Papanicolaou	77%	64%	79%	75%	70%	79%	75%	77%	75%	82%	84%	77%
MF - Insertion d'un stérilet	26%	14%	31%	27%	27%	32%	44%	38%	41%	49%	67%	35%
MF - Aspiration endométriale	15%	2%	5%	9%	12%	14%	36%	22%	17%	15%	49%	15%
MF - Ponction lombaire	17%	24%	16%	24%	18%	15%	35%	24%	23%	19%	58%	19%
MF - Pose de plâtres/attelles	52%	40%	40%	46%	27%	34%	61%	59%	53%	51%	71%	40%
MF - Injection de liquide dans les articulations et aspiration de liquide	68%	48%	61%	61%	54%	53%	71%	63%	60%	63%	76%	57%
MF - Incision et drainage d'abcès	76%	69%	72%	69%	62%	72%	78%	74%	74%	79%	82%	71%
MF - Anuscopie	18%	12%	26%	18%	18%	41%	29%	27%	23%	30%	47%	30%
MF - Autre endoscopie	6%	3%	9%	11%	1%	5%	9%	8%	6%	6%	9%	5%
MF - Aspiration à l'aiguille (pour diagnostic/ biopsie)	38%	33%	28%	21%	13%	28%	46%	32%	33%	37%	58%	28%
MF - Exérèse de lésions cutanées superficielles (Ex.: naevi, kératoses, kystes)	74%	62%	66%	63%	42%	60%	71%	73%	71%	77%	84%	62%
MF - Cryothérapie de lésions cutanées superficielles (Ex.: verrues, naevi, lentigo)	69%	43%	64%	50%	51%	63%	63%	67%	66%	76%	80%	63%
MF - Biopsie cutanée	54%	48%	48%	42%	16%	42%	62%	58%	61%	68%	76%	44%
MF - Autre biopsie	9%	2%	5%	4%	1%	3%	9%	10%	8%	6%	20%	5%
MF - Sutures	75%	60%	69%	64%	63%	68%	78%	77%	78%	82%	80%	71%
MF - Chirurgie des orteils	59%	43%	50%	44%	26%	40%	56%	55%	50%	55%	67%	42%
MF - Autre petite chirurgie	22%	22%	19%	16%	16%	19%	23%	32%	20%	24%	38%	20%
MF - Autre acte	14%	14%	14%	12%	12%	12%	14%	18%	15%	12%	13%	13%
Pas de réponse	5%	17%	7%	7%	12%	7%	7%	8%	8%	6%	11%	8%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

Note : Les totaux des colonnes peuvent excéder 100 % puisque cette question permettait de donner de multiples réponses.

***Q9MF – Participation des médecins de famille aux soins à la mère et au nouveau-né***

**Données nationales et provinciales – Médecins de famille :**

	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	n=229	n=58	n=416	n=313	n=2273	n=4154	n=398	n=350	n=1174	n=1631	n=45	n=11041
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
MF - les soins à la mère et au nouveau-né ne font pas partie de ma pratique	24%	28%	30%	27%	56%	27%	35%	31%	34%	40%	42%	36%
MF - les soins à la mère et au nouveau-né font partie de ma pratique	67%	53%	63%	66%	35%	67%	58%	62%	59%	54%	53%	57%
MF - soins prénatals fourni	62%	22%	52%	51%	24%	57%	52%	57%	53%	45%	51%	47%
MF - soins intrapartum fourni	13%	7%	14%	15%	8%	9%	22%	26%	19%	18%	33%	13%
MF - soins intrapartum pas fourni, mais réfère habituellement mes patients à faible risque à d'autres professionnels	42%	29%	39%	38%	20%	46%	31%	31%	33%	31%	16%	35%
MF - soins postnatals fourni	51%	17%	47%	48%	27%	48%	46%	52%	48%	42%	42%	43%
MF - soins néonataux fourni	54%	48%	56%	60%	27%	62%	48%	55%	52%	48%	47%	50%
Pas de réponse	9%	19%	7%	7%	9%	5%	8%	7%	7%	7%	4%	7%

\*\*MF = médecins de famille

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

Note : Les totaux des colonnes peuvent excéder 100 % puisque cette question permettait de donner de multiples réponses.

**Q10A – Heures de travail par semaine**

**Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

											/NU	Canada
	n=326	n=87	n=750	n=498	n=4325	n=8135	n=729	n=557	n=2089	n=2780	n=57	n=20332
	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen
Heures/semaine - Soins directs aux patients sans composante d'enseignement	29, 0	32, 9	27, 6	32, 4	26, 6	29, 8	27, 6	31, 6	27, 5	30, 4	35, 1	28, 9
Heures/semaine - Soins directs aux patients avec une composante d'enseignement	7, 6	2, 8	5, 9	4, 7	5, 7	4, 7	6, 1	5, 1	7, 0	3, 5	1, 8	5, 1
Heures/semaine - Enseignement/formation	1, 6	0, 2	1, 3	0, 9	1, 4	1, 2	1, 5	1, 2	1, 4	0, 9	1, 0	1, 2
Heures/semaine - Soins indirects aux patients	5, 2	4, 5	5, 6	5, 3	4, 0	5, 5	5, 7	5, 6	5, 9	5, 7	5, 9	5, 3
Heures/semaine - Comités des établissements de santé	0, 9	1, 1	1, 0	0, 8	0, 8	0, 7	1, 1	1, 0	0, 8	0, 8	1, 0	0, 8
Heures/semaine - Gestion de votre pratique	1, 2	1, 0	1, 3	1, 5	1, 1	1, 8	1, 3	1, 5	1, 5	1, 5	1, 1	1, 5
Heures/semaine - Recherche	1, 3	0, 3	1, 7	0, 5	1, 5	1, 6	1, 4	1, 0	1, 7	1, 1	0, 3	1, 5
Heures/semaine - Administration	1, 9	2, 6	2, 6	2, 0	2, 3	2, 0	3, 0	1, 9	2, 2	2, 0	2, 9	2, 2
Heures/semaine - Formation médicale continue/développement professionnel continu	3, 6	2, 9	3, 0	2, 8	2, 9	3, 3	3, 1	3, 2	3, 0	3, 0	3, 7	3, 1
Heures/semaine - Autre	1, 4	1, 2	1, 1	0, 9	1, 4	1, 1	0, 8	1, 1	1, 1	1, 0	0, 8	1, 1
<b>Heures totales Heures/semaine</b>	<b>53, 7</b>	<b>49, 6</b>	<b>50, 9</b>	<b>51, 6</b>	<b>47, 7</b>	<b>51, 7</b>	<b>51, 6</b>	<b>53, 1</b>	<b>52, 3</b>	<b>49, 8</b>	<b>53, 6</b>	<b>50, 7</b>

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

### Q10BMF Médecins de famille - heures consacrées aux soins directs aux patients

Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

Médecins de famille		Dénombrement	Moyen	Médiane	Mode	Minimum	Maximum
Heures/semaine - Soins aux patients au cabinet/à la clinique	TN/LB	136	28.33	29.02	20.00	2.00	60.00
	IPE	32	27.70	30.00	30.00	2.00	42.50
	NE	285	28.46	30.00	40.00	2.00	60.00
	NB	196	27.38	27.11	30.00	1.00	60.00
	QC	1,474	24.53	25.00	30.00	0.25	72.00
	ON	3,107	30.15	30.00	40.00	1.00	107.00
	MB	251	28.80	30.00	40.00	1.00	70.00
	SK	223	31.10	30.00	30.00	2.00	118.03
	AB	778	29.31	30.00	30.00	2.00	90.00
	CB	1,144	28.62	30.00	30.00	1.00	118.03
	YT/TNO/NU	28	31.53	30.53	20.00	4.00	100.00
	Canada	7,654	28.57	30.00	30.00	0.25	118.03
Heures/semaine - Soins à domicile	TN/LB	54	2.76	2.00	2.00	0.50	10.00
	IPE	12	1.41	1.00	1.00	0.50	3.00
	NE	111	1.87	1.00	1.00	0.05	15.00
	NB	47	2.23	1.00	1.00	0.25	33.17
	QC	628	4.65	2.00	1.00	0.24	43.75
	ON	932	2.14	1.00	1.00	0.10	40.00
	MB	42	5.11	1.00	1.00	0.50	60.00
	SK	58	1.53	1.00	1.00	0.25	10.00
	AB	153	1.97	1.00	1.00	0.25	22.00
	CB	329	1.70	1.00	1.00	0.25	20.00
	YT/TNO/NU	10	2.59	1.00	1.00	0.97	12.00
	Canada	2,376	2.77	1.00	1.00	0.05	60.00

**Q10BMF-Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

<b>Médecins de famille</b>	<b>Dénombrement</b>	<b>Moyen</b>	<b>Médiane</b>	<b>Mode</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	
Heures/semaine - Soins en salle d'urgence	TN/LB	55	13.01	6.00	6.00	0.50	45.00
	IPE	17	17.67	7.00	1.00	0.50	45.00
	NE	91	13.28	8.00	1.00	0.48	45.00
	NB	111	15.62	11.58	8.00	0.50	52.00
	QC	368	20.82	20.00	30.00	0.25	60.00
	ON	664	16.59	12.00	1.00	0.25	80.00
	MB	110	12.92	5.00	1.00	0.50	70.00
	SK	115	8.30	4.00	1.00	0.76	48.00
	AB	222	14.08	8.00	1.00	0.48	65.00
	CB	287	10.78	5.00	1.00	0.47	108.00
	YT/TNO/NU	18	12.60	9.85	10.00	2.00	40.00
Canada	2,058	15.28	10.00	1.00	0.25	108.00	
Heures/semaine - Soins intrahospitaliers	TN/LB	64	10.98	6.00	2.00	0.50	60.00
	IPE	32	8.88	6.00	5.00	3.00	41.00
	NE	179	8.90	5.00	5.00	0.81	50.00
	NB	159	10.39	6.81	5.00	0.50	54.00
	QC	566	13.79	10.00	10.00	0.48	80.00
	ON	1,352	8.51	5.00	5.00	0.10	60.00
	MB	151	10.03	5.00	5.00	1.00	70.00
	SK	173	8.41	5.00	5.00	0.25	75.00
	AB	393	11.11	6.00	5.00	0.50	75.00
	CB	724	7.33	5.00	5.00	0.25	75.00
	YT/TNO/NU	23	8.78	6.00	10.00	0.91	40.00
Canada	3,816	9.54	5.00	5.00	0.10	80.00	

**Q10BMF-Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

<b>Médecins de famille</b>		<b>Dénombrement</b>	<b>Moyen</b>	<b>Médiane</b>	<b>Mode</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>
Heures/semaine- Soins intrahospitaliers dans d'autres types d'établissements	TN/LB	41	4.84	3.50	2.00	0.50	25.00
	IPE	18	3.17	2.00	2.00	0.50	13.00
	NE	107	2.31	1.00	1.00	0.10	20.00
	NB	47	2.98	2.93	1.00	0.50	10.00
	QC	334	8.76	5.17	3.00	0.25	45.00
	ON	773	4.40	3.00	1.00	0.25	44.00
	MB	73	3.65	2.00	1.00	0.49	45.00
	SK	119	2.55	2.00	1.00	0.25	25.00
	AB	221	3.38	1.90	1.00	0.25	40.00
	CB	466	2.30	1.00	1.00	0.24	35.00
	YT/TNO/NU	9	1.66	1.00	1.00	0.97	5.00
	Canada	2,208	4.25	2.00	1.00	0.10	45.00
	Heures/semaine - Autre	TN/LB	2	6.34	6.34	2.68	2.68
IPE		1	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
NE		5	5.40	3.00	1.00	1.00	12.00
NB		8	3.54	2.50	0.50	0.50	10.00
QC		40	7.93	6.00	2.00	0.98	37.50
ON		61	7.07	3.00	2.00	0.50	45.00
MB		4	1.99	2.00	2.00	0.95	3.00
SK		10	4.07	2.80	1.00	1.00	10.00
AB		20	11.49	7.50	1.00	0.95	40.00
CB		33	3.42	2.50	4.00	0.50	15.00
YT/TNO/NU		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Canada		184	6.58	3.89	2.00	0.50	45.00

**Q10BMF-Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

Médecins de famille		Dénombrement	Moyen	Médiane	Mode	Minimum	Maximum
Heures/semaine- heures total consacrées aux soins directs aux patients	TN/LB	155	36.33	36.00	40.00	4.00	80.00
	IPE	42	36.83	40.00	40.00	8.00	60.00
	NE	330	34.53	35.00	40.00	4.00	70.00
	NB	243	37.14	37.00	40.00	1.25	75.00
	QC	1,741	33.19	35.00	40.00	1.00	80.00
	ON	3,451	35.36	36.00	40.00	0.25	110.00
	MB	300	35.51	38.00	40.00	3.00	80.00
	SK	258	37.89	38.00	40.00	2.00	120.00
	AB	928	34.02	35.00	40.00	2.00	98.00
	CB	1,271	33.75	35.00	40.00	1.00	120.00
	YT/TNO/NU	33	40.98	40.00	40.00	8.00	110.00
	Canada	8,752	34.70	35.00	40.00	0.25	120.00

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

**Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants qui ont indiqué un nombre d'heures hebdomadaires supérieur à zéro.**

**\*\* Pour les résultats concernant le temps additionnel consacré à des activités autres que les soins directs aux patients, consultez le tableau Q10A.**

## Q11A – La garde

### Q11A-Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

La garde	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Ne fais pas de garde	13.9%	11.6%	15.7%	15.5%	23.6%	25.9%	20.9%	14.3%	17.4%	20.1%	17.2%	22.3%
Garde pour soins obstétricaux	10.8%	7.4%	10.7%	11.2%	8.1%	7.4%	12.8%	16.2%	12.5%	12.2%	27.6%	9.5%
Garde pour soins intrahospitaliers	45.7%	64.2%	53.7%	66.1%	46.3%	43.3%	55.6%	58.8%	50.4%	53.0%	63.8%	48.0%
Garde pour patients non hospitalisés – Appels téléphoniques seulement	6.8%	8.4%	9.0%	9.3%	9.5%	11.3%	14.9%	15.0%	19.1%	13.5%	13.8%	12.1%
Garde pour patients non hospitalisés – Appels téléphoniques et consultations au besoin	40.3%	25.3%	41.6%	27.9%	22.0%	29.0%	39.3%	51.1%	35.1%	36.7%	24.1%	30.8%
Garde en disponibilité pour la salle d'urgence	33.5%	31.6%	23.5%	30.0%	21.2%	21.8%	26.7%	31.5%	23.8%	24.4%	44.8%	23.3%
Garde en Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans le cadre d'un programme de maintien à domicile	17.6%	23.2%	13.5%	12.6%	11.3%	11.0%	16.1%	25.2%	15.8%	19.5%	22.4%	13.6%
Autre	15.1%	13.7%	12.3%	15.5%	8.2%	10.6%	10.1%	10.1%	9.3%	9.7%	20.7%	10.1%
Pas de réponse	7.4%	8.4%	6.4%	3.7%	6.5%	5.8%	5.1%	6.3%	5.8%	7.2%	1.7%	6.1%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

**Note : Les totaux des colonnes peuvent excéder 100 % puisque cette question permettait de donner de multiples réponses.**

**Q11B – Heures consacrées par mois aux activités de garde**

**Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	n=278	n=77	n=622	n=416	n=3165	n=5842	n=565	n=472	n=1697	n=2149	n=47	n=15330
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Jusqu'à 120 heures par mois	43%	42%	58%	52%	64%	63%	53%	56%	64%	59%	32%	61%
121 à 180 heures par mois	22%	17%	16%	20%	16%	14%	18%	18%	14%	16%	17%	15%
181 à 240 heures par mois	10%	16%	9%	10%	6%	6%	10%	10%	7%	6%	19%	7%
> 240 heures par mois	19%	21%	14%	13%	9%	12%	13%	13%	12%	13%	19%	12%
Non indiqué / Valeur de zéro	6%	5%	4%	5%	5%	5%	5%	4%	4%	5%	13%	5%
Totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

**Note : inclus seulement les médecins qui font de la garde**

**Q11C – Le nombre d'heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients (heures/mois)  
Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

	Dénombrement	Moyen	Médiane	Mode	Minimum	Maximum
TN/LB	251	49.45	30.00	10.00	1.00	504.00
IPE	68	28.82	20.00	10.00	0.25	210.00
NE	574	28.36	15.00	10.00	1.00	260.00
NB	376	39.43	24.50	10.00	1.00	328.00
QC	2,707	40.67	20.00	10.00	0.20	720.00
ON	5,320	25.40	12.00	10.00	0.01	580.00
MB	504	32.50	20.00	10.00	0.50	420.00
SK	422	36.74	26.00	30.00	0.50	720.00
AB	1,510	34.14	20.00	10.00	0.00	610.00
CB	1,948	28.17	15.00	10.00	0.25	528.00
YT/TNO/NU	41	46.05	24.00	20.00	1.00	320.00
Canada	13,721	31.40	16.00	10.00	0.00	720.00

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

**\* Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants qui ont indiqué un nombre mensuel d'heures de garde supérieur à zéro pour les soins directs aux patients.**

**Q11C- Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

Le nombre d'heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=251	N=68	N=574	N=376	N=2707	N=5320	N=504	N=422	N=1510	N=1948	N=41	N=13721
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Jusqu'à 10 heures/mois	27.1%	39.7%	40.6%	29.3%	34.6%	47.9%	37.7%	30.3%	41.3%	45.0%	17.1%	41.9%
plus de 10, jusqu'à 40 heures/mois	36.3%	36.8%	37.8%	38.3%	34.9%	32.5%	37.9%	42.2%	30.4%	34.1%	48.8%	34.0%
plus de 40 heures/mois	36.7%	23.5%	21.6%	32.4%	30.5%	19.6%	24.4%	27.5%	28.3%	20.9%	34.1%	24.1%
Totale	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

**\* Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants qui ont indiqué un nombre mensuel d'heures de garde supérieur à zéro pour les soins directs aux patients.**

**Q11D – Le nombre de patients que vous voyez par mois durant les heures de garde  
Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

	Dénombrement	Moyen	Médiane	Mode	Minimum	Maximum
TN/LB	248	55.37	30.00	20.00	1.00	450.00
IPE	68	41.56	26.50	30.00	0.10	600.00
NE	544	43.79	20.00	20.00	1.00	650.00
NB	370	71.94	30.00	30.00	1.00	1,000.00
QC	2,685	44.03	24.00	10.00	0.10	900.00
ON	4,935	36.30	20.00	10.00	0.01	1,000.00
MB	481	43.83	20.00	20.00	0.50	900.00
SK	414	47.03	25.00	20.00	1.00	600.00
AB	1,389	45.87	20.00	10.00	0.20	776.00
CB	1,869	33.96	20.00	20.00	0.50	1,000.00
YT/TNO/NU	39	65.46	24.00	10.00	1.00	350.00
Canada	13,042	41.00	20.00	20.00	0.01	1,000.00

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

**\* Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants qui ont indiqué un nombre mensuel supérieur à zéro pour les patients vus durant les heures de garde.**

**Q11D- Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

Le nombre de patients que vous voyez par mois durant les heures de garde	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=248	N=68	N=544	N=370	N=2685	N=4935	N=481	N=414	N=1389	N=1869	N=39	N=13042
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Jusqu'à 15 patients/mois	27.4%	30.9%	43.0%	27.0%	39.6%	45.6%	39.3%	31.4%	41.0%	45.4%	38.5%	42.1%
16 à 30 patients/mois	29.0%	36.8%	25.0%	25.9%	22.4%	23.3%	24.5%	27.3%	22.8%	24.3%	23.1%	23.7%
31 à 45 patients/mois	6.9%	10.3%	9.0%	11.1%	10.7%	9.0%	7.9%	9.2%	7.4%	10.0%	5.1%	9.3%
46 à 60 patients/mois	11.3%	11.8%	6.8%	11.1%	10.7%	9.1%	10.4%	9.7%	9.3%	7.5%	2.6%	9.3%
61+ patients/mois	25.4%	10.3%	16.2%	24.9%	16.8%	13.1%	17.9%	22.5%	19.5%	12.9%	30.8%	15.7%
Totale	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

**\* Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants qui ont indiqué un nombre mensuel supérieur à zéro pour les patients vus durant les heures de garde.**

**Q12 – Dans une année TYPE, semaines consacrez aux activités**

**Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

		Dénombrement	Moyen	Médiane	Mode	Minimum	Maximum
Semaines à dispenser des services cliniques/soins médicaux, à faire de l'administration, de l'enseignement, de la recherche, de la FMC/DPC (développement professionnel continu) (de ceux qui ont indiqué un nombre de semaines dans cette catégorie)	TN/LB	312	43.63	46.00	46.00	0.96	52.00
	IPE	86	43.38	46.00	44.00	1.00	52.00
	NE	730	44.78	46.00	46.00	1.00	52.00
	NB	483	44.15	46.00	46.00	1.00	52.00
	QC	4,157	44.30	45.00	46.00	1.00	52.00
	ON	7,923	44.70	46.00	46.00	0.96	52.00
	MB	706	43.71	46.00	46.00	0.50	52.00
	SK	538	43.33	45.00	46.00	0.50	52.00
	AB	2,053	43.81	46.00	46.00	1.00	52.00
	CB	2,698	43.03	45.00	46.00	0.05	52.00
	YT/TNO/NU	53	41.86	44.00	46.00	10.00	49.00
	Canada	19,739	44.18	46.00	46.00	0.05	52.00
	Semaines d'absence de la pratique pour fins de FMC/DPC (de ceux qui ont indiqué un nombre de semaines dans cette catégorie)	TN/LB	275	1.80	2.00	1.00	0.49
IPE		79	1.73	2.00	2.00	1.00	4.00
NE		653	1.73	2.00	2.00	0.50	6.00
NB		449	1.76	2.00	2.00	0.50	8.00
QC		3,317	1.78	2.00	1.00	0.50	47.00
ON		6,635	1.76	2.00	1.00	0.30	48.00
MB		632	1.87	2.00	2.00	0.50	20.00
SK		507	1.89	2.00	2.00	0.50	12.00
AB		1,881	1.78	2.00	2.00	0.25	10.00
CB		2,503	1.89	2.00	2.00	0.50	43.00
YT/TNO/NU		52	2.55	2.00	2.00	1.00	10.00
Canada		16,983	1.79	2.00	1.00	0.25	48.00

**Q12- Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

		Dénombrement	Moyen	Médiane	Mode	Minimum	Maximum
Semaines de vacances (de ceux qui ont indiqué un nombre de semaines dans cette catégorie)	TN/LB	304	4.10	4.00	4.00	1.00	12.00
	IPE	85	4.22	4.00	4.00	2.00	20.00
	NE	723	4.35	4.00	4.00	1.00	29.00
	NB	480	4.79	4.00	4.00	1.00	52.00
	QC	4,138	5.54	5.00	4.00	0.95	48.00
	ON	7,818	4.27	4.00	4.00	0.50	33.00
	MB	700	4.68	4.00	4.00	1.00	20.00
	SK	528	4.61	4.00	4.00	1.00	22.00
	AB	2,032	4.83	4.00	4.00	0.96	26.00
	CB	2,659	5.11	4.00	4.00	0.25	47.00
	YT/TNO/NU	52	6.39	5.00	4.00	2.00	16.00
	Canada	19,519	4.76	4.00	4.00	0.25	52.00
Semaines consacrées à d'autres activités (de ceux qui ont indiqué un nombre de semaines dans cette catégorie)	TN/LB	73	6.87	2.00	1.00	0.95	47.09
	IPE	19	10.74	2.00	1.00	1.00	45.00
	NE	117	6.36	2.00	1.00	0.50	48.00
	NB	74	6.59	1.00	1.00	0.50	50.00
	QC	563	6.11	2.00	1.00	0.50	52.00
	ON	1,267	6.50	2.00	1.00	0.20	52.00
	MB	102	6.13	2.00	2.00	0.91	47.00
	SK	114	5.57	2.00	2.00	0.95	47.00
	AB	314	7.68	2.00	2.00	0.50	49.00
	CB	417	8.52	2.00	1.00	0.50	47.20
	YT/TNO/NU	9	3.39	2.50	1.00	1.00	10.00
	Canada	3,069	6.80	2.00	1.00	0.20	52.00

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

\* Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants qui ont indiqué un nombre annuel de semaines supérieur à zéro.



### Question 13A-2

Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

	Dénombrement	Moyen	Médiane	Mode	Minimum	Maximum
TN/LB	73	13.77	3.00	2.00	0.50	120.00
IPE	18	9.67	5.00	2.00	1.00	56.00
NE	163	16.79	3.00	2.00	1.00	365.00
NB	120	18.43	3.00	1.00	0.50	362.00
QC	602	26.70	5.00	2.00	0.50	365.00
ON	1,819	14.14	3.00	2.00	0.50	365.00
MB	162	12.12	3.00	2.00	0.50	365.00
SK	127	8.72	3.00	1.00	0.50	240.00
AB	403	14.90	3.00	2.00	1.00	365.00
CB	567	22.05	3.00	1.00	1.00	365.00
YT/TNO/NU	11	5.82	3.00	1.00	1.00	30.00
Canada	4,065	17.11	3.00	2.00	0.50	365.00

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

\* Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants qui ont indiqué un nombre de jours supérieur à zéro d'absence du travail au cours de la dernière année.

### Q13A3

#### Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

Cette maladie/ incapacité était- elle causée par votre travail	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	n=75	n=18	n=168	n=122	n=623	n=1869	n=165	n=130	n=413	n=577	n=11	n=4171
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Oui	9.3%	16.7%	11.9%	14.8%	15.7%	17.2%	11.5%	16.9%	11.9%	9.7%	18.2%	14.7%
Non	86.7%	83.3%	79.8%	80.3%	76.9%	77.2%	83.0%	78.5%	83.3%	84.1%	81.8%	79.4%
Pas de réponse	4.0%	0.0%	8.3%	4.9%	7.4%	5.6%	5.5%	4.6%	4.8%	6.2%	0.0%	5.9%
Totale	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

**Q13B (1,2) – Au cours de la dernière année, vous êtes-vous absenté(e) du travail pour des raisons personnelles**

**Q13B1**

**Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

<b>Au cours de la dernière année, vous êtes-vous absenté(e) du travail pour des raisons personnelles</b>	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Oui	17.3%	13.7%	13.4%	17.6%	12.5%	16.8%	15.7%	18.2%	16.4%	15.8%	19.0%	15.6%
Non	73.9%	80.0%	80.4%	77.5%	80.7%	77.1%	78.3%	75.6%	77.5%	76.6%	70.7%	77.9%
Pas de réponse	8.8%	6.3%	6.2%	4.8%	6.8%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	7.7%	10.3%	6.5%
Totale	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

## Q13B2

### Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

	Dénombrement	Moyen	Médiane	Mode	Minimum	Maximum
TN/LB	60	29.83	6.50	3.00	1.00	210.00
IPE	12	19.67	10.00	10.00	2.00	120.00
NE	104	27.60	6.00	2.00	0.50	210.00
NB	89	31.42	5.00	2.00	0.50	240.00
QC	543	48.81	7.00	2.00	0.50	365.00
ON	1,397	29.00	6.00	5.00	0.50	365.00
MB	116	31.54	7.00	2.00	1.00	365.00
SK	106	28.70	5.00	2.00	0.50	365.00
AB	349	37.02	8.00	2.00	1.00	365.00
CB	452	34.30	7.00	2.00	1.00	365.00
YT/TNO/NU	11	20.64	8.00	4.00	2.00	120.00
Canada	3,239	33.98	7.00	2.00	0.50	365.00

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

**\* Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants qui ont indiqué un nombre de jours supérieur à zéro d'absence du travail pour des raisons personnelles au cours de la dernière année.**

**Q14A – Mode de rémunération**

**Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	n=352	n=95	n=791	n=516	n=4496	n=8502	n=759	n=587	n=2201	n=2939	n=58	n=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
90+% À l'acte	33%	31%	42%	49%	43%	57%	42%	52%	58%	50%	28%	51%
90+% À salaire	22%	18%	11%	9%	6%	7%	10%	18%	6%	5%	36%	7%
90+% Par capitation	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
90+% À la vacation/allocation quotidienne/au taux horaire	3%	12%	6%	3%	7%	2%	4%	3%	2%	3%	3%	3%
90+% À contrat	0%	0%	6%	2%	1%	1%	3%	4%	3%	5%	9%	2%
90+% Primes et incitatifs	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
90+% Autre	0%	0%	3%	0%	3%	1%	1%	0%	1%	0%	0%	1%
Non pas 90+% d'une seule mode (rémunération mixte)	32%	35%	25%	30%	34%	26%	34%	17%	24%	29%	17%	28%
Aucune réponse valide	10%	5%	7%	6%	6%	5%	5%	7%	7%	8%	7%	6%
Totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

**Q14B – Mode de rémunération préféré**

**Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	n=352	n=95	n=791	n=516	n=4496	n=8502	n=759	n=587	n=2201	n=2939	n=58	n=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
À l'acte seulement	23%	13%	19%	24%	27%	29%	23%	32%	33%	28%	10%	28%
À salaire seulement	16%	19%	19%	12%	8%	14%	14%	15%	10%	10%	34%	12%
Par capitation seulement	1%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
À la vacation/à l'allocation quotidienne/à taux horaire seulement	5%	8%	8%	5%	7%	3%	5%	3%	3%	5%	3%	5%
À contrat seulement	1%	1%	6%	2%	1%	1%	3%	4%	4%	6%	9%	2%
Rémunération mixte	46%	54%	43%	53%	53%	48%	52%	41%	44%	45%	38%	48%
Pas de réponse	8%	5%	5%	3%	4%	5%	3%	6%	5%	6%	5%	5%
Totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

**Q14C – Mécanismes de Financement suivants, ceux qui contribuent à votre revenu**

**Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

	<b>TN/LB</b>	<b>IPE</b>	<b>NE</b>	<b>NB</b>	<b>QC</b>	<b>ON</b>	<b>MB</b>	<b>SK</b>	<b>AB</b>	<b>CB</b>	<b>YT/NO/NU</b>	<b>Canada</b>
	n=352	n=95	n=791	n=516	n=4496	n=8502	n=759	n=587	n=2201	n=2939	n=58	n=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Programme de compensation	5%	13%	30%	6%	1%	24%	10%	9%	10%	18%	9%	15%
Régie régionale de la santé/offices régionaux de la santé	42%	59%	27%	45%	30%	11%	59%	44%	53%	50%	57%	30%
Financement additionnel pour des activités dans le cadre d'un centre universitaire	24%	1%	16%	12%	13%	16%	21%	19%	16%	12%	2%	15%
Programme de financement partagé (Ex.: groupe de médecine familiale [GMF])	5%	5%	4%	2%	5%	6%	8%	5%	4%	5%	2%	5%
Programme de financement global	5%	0%	4%	0%	1%	2%	8%	2%	1%	2%	3%	2%

**Q14C – Mécanismes de Financement suivants, ceux qui contribuent à votre revenu**

**Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/NO/NU	Canada
	n=352	n=95	n=791	n=516	n=4496	n=8502	n=759	n=587	n=2201	n=2939	n=58	n=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Primes pour travail dans les régions rurales/nordiques/insuffisamment desservies	11%	0%	5%	2%	11%	8%	10%	5%	5%	18%	26%	9%
Remboursement partiel ou total de la prime d'assurance responsabilité professionnelle (ACPM)	30%	48%	42%	49%	46%	57%	60%	52%	56%	59%	55%	54%
Contributions d'un tiers à un régime de retraite ou autres avantages	9%	17%	5%	8%	6%	8%	11%	10%	8%	18%	16%	9%
Autre	5%	3%	6%	7%	4%	9%	7%	10%	8%	8%	5%	8%
Pas de réponse	25%	22%	20%	22%	28%	19%	9%	17%	14%	14%	14%	20%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

Note : Les totaux des colonnes peuvent excéder 100 % puisque cette question permettait de donner de multiples réponses.









### Q15- Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

Organisation pour les soins à vos patients en dehors des heures régulières de bureau		TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
		N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
		Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
En dehors des heures régulières de bureau - Instructions de se rendre à l'urgence	Oui	52.6%	51.6%	43.9%	58.3%	46.0%	48.6%	42.6%	32.0%	37.2%	40.5%	63.8%	45.2%
	Non	38.4%	32.6%	47.9%	33.3%	44.2%	44.2%	50.7%	60.3%	55.4%	51.0%	27.6%	46.7%
	Pas de réponse	9.1%	15.8%	8.2%	8.3%	9.8%	7.2%	6.7%	7.7%	7.4%	8.5%	8.6%	8.1%
Totale		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
En dehors des heures régulières de bureau - Instructions de se rendre dans une clinique sans rendez-vous ou ouverte après les heures	Oui	8.5%	25.3%	11.9%	28.7%	25.6%	21.6%	14.8%	9.5%	8.0%	14.6%	0.0%	19.1%
	Non	82.4%	58.9%	79.9%	63.0%	64.6%	71.2%	78.5%	82.8%	84.6%	76.9%	91.4%	72.9%
	Pas de réponse	9.1%	15.8%	8.2%	8.3%	9.8%	7.2%	6.7%	7.7%	7.4%	8.5%	8.6%	8.1%
Totale		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
En dehors des heures régulières de bureau - Instructions d'appeler un service de consultations à domicile	Oui	2.3%	0.0%	1.6%	1.0%	3.9%	4.7%	3.0%	1.4%	1.0%	3.6%	1.7%	3.5%
	Non	88.6%	84.2%	90.1%	90.7%	86.3%	88.2%	90.3%	91.0%	91.6%	87.9%	89.7%	88.4%
	Pas de réponse	9.1%	15.8%	8.2%	8.3%	9.8%	7.2%	6.7%	7.7%	7.4%	8.5%	8.6%	8.1%
Totale		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
En dehors des heures régulières de bureau - Autre	Oui	8.8%	8.4%	8.6%	6.8%	6.8%	9.4%	10.4%	7.0%	8.8%	9.9%	10.3%	8.7%
	Non	82.1%	75.8%	83.2%	84.9%	83.4%	83.4%	82.9%	85.3%	83.8%	81.6%	81.0%	83.2%
	Pas de réponse	9.1%	15.8%	8.2%	8.3%	9.8%	7.2%	6.7%	7.7%	7.4%	8.5%	8.6%	8.1%
Totale		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
En dehors des heures régulières de bureau - Pas de directive ni d'orientation	Oui	2.6%	3.2%	3.7%	6.8%	10.7%	5.2%	3.8%	4.8%	4.9%	3.9%	1.7%	6.0%
	Non	88.4%	81.1%	88.1%	84.9%	79.5%	87.7%	89.5%	87.6%	87.7%	87.6%	89.7%	85.9%
	Pas de réponse	9.1%	15.8%	8.2%	8.3%	9.8%	7.2%	6.7%	7.7%	7.4%	8.5%	8.6%	8.1%
Totale		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

**Q16 – Disponibilité aux patients**

**Données nationales et provinciales – spécialistes:**

Questions spécifiques aux specialists - la disponibilité des services pour leurs patients		TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
		n=123	n=37	n=375	n=203	n=2223	n=4348	n=361	n=237	n=1027	n=1308	n=13	n=10255
		Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
SP - Disponibilité aux médecins de famille	Excellente	2%	3%	3%	3%	3%	4%	3%	5%	4%	8%	..	4%
	Très bonne	20%	14%	16%	11%	10%	10%	7%	19%	9%	16%	..	11%
	Bonne	20%	19%	31%	24%	20%	19%	16%	21%	22%	25%	..	21%
	Passable	30%	32%	25%	29%	23%	27%	32%	22%	23%	20%	..	25%
	Faible	9%	14%	6%	20%	25%	20%	20%	5%	18%	8%	..	18%
	S.O.	5%	8%	8%	5%	5%	10%	10%	12%	13%	10%	..	9%
	Pas de réponse	14%	11%	11%	8%	14%	10%	12%	16%	11%	13%	..	12%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	..	100%
SP - Disponibilité aux soins de médecins spécialistes	Excellente	10%	0%	10%	5%	8%	7%	7%	6%	8%	8%	..	8%
	Très bonne	27%	32%	23%	24%	25%	19%	22%	18%	19%	21%	..	21%
	Bonne	24%	16%	31%	33%	31%	30%	29%	30%	28%	31%	..	30%
	Passable	15%	32%	18%	19%	18%	22%	22%	19%	22%	18%	..	20%
	Faible	10%	3%	3%	8%	4%	6%	5%	3%	6%	4%	..	5%
	S.O.	3%	8%	4%	3%	3%	5%	5%	8%	7%	6%	..	5%
	Pas de réponse	11%	8%	11%	8%	12%	10%	11%	16%	10%	13%	..	11%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	..	100%
SP - Disponibilité - consultation auprès d'établissements de soins tertiaires et universitaires	Excellente	8%	3%	11%	6%	11%	9%	12%	6%	9%	8%	..	9%
	Très bonne	21%	24%	25%	25%	23%	19%	20%	17%	19%	18%	..	20%
	Bonne	30%	38%	25%	32%	30%	26%	28%	30%	26%	25%	..	27%
	Passable	13%	19%	16%	13%	12%	18%	17%	16%	17%	20%	..	17%
	Faible	4%	0%	4%	5%	3%	7%	2%	3%	6%	8%	..	6%
	S.O.	10%	5%	7%	7%	6%	9%	9%	11%	12%	8%	..	9%
	Pas de réponse	14%	11%	11%	11%	14%	12%	12%	18%	12%	14%	..	13%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	..	100%















**Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

<b>Tous les médecins – la disponibilité des services pour leurs patients (6)</b>		<b>TN/LB</b>	<b>IPE</b>	<b>NE</b>	<b>NB</b>	<b>QC</b>	<b>ON</b>	<b>MB</b>	<b>SK</b>	<b>AB</b>	<b>CB</b>	<b>YT/TNO/NU</b>	<b>Canada</b>
		n=352	n=95	n=791	n=516	n=4496	n=8502	n=759	n=587	n=2201	n=2939	n=58	n=21296
		Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Disponibilité - Une femme ou un homme médecin selon la préférence du patient	Excellente	4%	0%	3%	2%	4%	2%	2%	4%	3%	3%	7%	3%
	Très bonne	12%	4%	11%	10%	13%	7%	9%	9%	7%	7%	14%	9%
	Bonne	24%	20%	24%	22%	27%	18%	19%	21%	21%	21%	36%	21%
	Passable	20%	26%	24%	24%	17%	23%	25%	22%	23%	24%	26%	22%
	Faible	17%	26%	12%	22%	13%	23%	21%	16%	17%	20%	7%	19%
	S.O.	13%	11%	15%	12%	13%	18%	15%	16%	19%	14%	7%	16%
	Pas de réponse	10%	13%	10%	9%	12%	10%	10%	12%	9%	11%	3%	10%
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

.. Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

**Q17MF – Dans quelle mesure les médecins de famille acceptent de nouveaux patients**

**Données nationales et provinciales – Médecins de famille :**

	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	n=229	n=58	n=416	n=313	n=2273	n=4154	n=398	n=350	n=1174	n=1631	n=45	n=11041
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Aucune restriction; ma pratique est ouverte à tous les nouveaux patients	40%	9%	19%	17%	22%	13%	28%	50%	28%	20%	42%	20%
Fermée en partie	24%	26%	42%	36%	48%	45%	35%	26%	34%	41%	18%	42%
Complètement fermée	19%	26%	19%	24%	11%	24%	16%	7%	17%	16%	16%	18%
Ne s'applique pas	10%	31%	16%	20%	16%	14%	17%	14%	18%	18%	20%	16%
Pas de réponse	7%	9%	4%	3%	4%	3%	3%	3%	4%	5%	4%	4%
Totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).



**Q17SP-Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

Médecins spécialistes – temps d'attente à partir du moment où un patient est adressé jusqu'au moment de la première consultation		TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
		N=123	N=37	N=375	N=203	N=2223	N=4348	N=361	N=237	N=1027	N=1308	N=13	N=10255
		Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Demande non urgente (semaines)	Jusqu'à un mois	18.7%	27.0%	28.5%	33.0%	35.7%	33.0%	33.5%	29.1%	25.4%	29.4%	38.5%	31.9%
	Plus d'un mois, jusqu'à trois mois	28.5%	29.7%	25.6%	19.2%	24.9%	23.1%	23.8%	21.1%	21.6%	23.8%	38.5%	23.5%
	Plus de trois mois, jusqu'à six mois	10.6%	8.1%	10.1%	12.8%	9.0%	9.2%	7.5%	7.2%	9.1%	8.4%	7.7%	9.0%
	Plus de six mois	6.5%	2.7%	9.6%	15.3%	5.0%	5.1%	4.4%	8.4%	8.2%	6.5%	7.7%	6.0%
	Pas certain	1.6%	2.7%	1.1%	1.5%	2.8%	2.8%	3.6%	3.4%	2.4%	2.5%	7.7%	2.7%
	Je n'accepte pas qu'on m'adresse des patients	4.1%	2.7%	1.9%	2.0%	2.0%	3.5%	3.6%	1.3%	4.4%	2.4%	0.0%	3.0%
	Sans objet	17.9%	18.9%	15.2%	10.8%	11.6%	15.5%	15.2%	18.1%	19.7%	16.6%	0.0%	15.2%
	Pas de réponse	12.2%	8.1%	8.0%	5.4%	9.1%	7.9%	8.3%	11.4%	9.3%	10.3%	0.0%	8.7%
	Totale	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

**Q18A – Changements apportés à la pratique au cours des dernières années**

**Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

											YT/TNO/NU	Canada
	n=352	n=95	n=791	n=516	n=4496	n=8502	n=759	n=587	n=2201	n=2939	n=58	n=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Déménager la pratique dans la même province/territoire	10%	7%	6%	5%	7%	10%	8%	9%	9%	11%	12%	9%
Déménager la pratique dans une autre province/ territoire du Canada	6%	12%	6%	5%	1%	2%	4%	4%	4%	4%	22%	3%
Déménager la pratique au Canada en provenance d'un autre pays	9%	3%	3%	3%	1%	1%	5%	7%	2%	2%	3%	2%
Quitter le Canada pour exercer dans un autre pays	0%	2%	0%	1%	0%	0%	1%	0%	1%	1%	0%	0%
Déménager d'un milieu urbain/de banlieue à un milieu rural/éloigné	6%	7%	2%	3%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	10%	2%
Déménager d'un milieu rural/éloigné à un milieu urbain/de banlieue	3%	1%	1%	2%	1%	1%	3%	2%	2%	2%	3%	2%
Spécialiser dans un domaine de pratique médicale	2%	0%	4%	3%	4%	4%	3%	3%	5%	4%	7%	4%
Réduire le champ de pratique	8%	6%	12%	16%	11%	14%	14%	9%	12%	15%	17%	13%
Élargir le champ de pratique	5%	7%	5%	4%	4%	4%	5%	4%	4%	5%	12%	4%
Réduit les responsabilités liées à l'enseignement, à la recherche et (ou) à l'administration	5%	6%	6%	9%	7%	7%	7%	6%	7%	9%	5%	7%
Augmenter les responsabilités liées à l'enseignement, à la recherche et (ou) à l'administration	9%	4%	11%	10%	9%	11%	11%	10%	12%	11%	14%	11%
Prendre temporairement congé de la pratique	4%	7%	5%	4%	3%	4%	5%	4%	5%	6%	7%	4%

### Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	n=352	n=95	n=791	n=516	n=4496	n=8502	n=759	n=587	n=2201	n=2939	n=58	n=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Réduire les heures de travail hebdomadaires (à l'exclusion de la garde)	16%	14%	15%	18%	15%	16%	16%	12%	16%	19%	12%	16%
Augmenter les heures de travail hebdomadaires (à l'exclusion de la garde)	4%	4%	5%	6%	7%	8%	7%	6%	7%	7%	10%	7%
Réduire les heures de garde	10%	15%	12%	13%	8%	11%	10%	10%	10%	13%	19%	10%
Augmenter les heures de garde	4%	4%	3%	4%	4%	5%	4%	5%	4%	5%	9%	5%
Passer d'une pratique en solo à une pratique de groupe	1%	3%	2%	2%	1%	2%	2%	3%	2%	3%	3%	2%
Passer à un modèle de pratique multidisciplinaire	2%	3%	2%	2%	2%	2%	1%	2%	3%	2%	2%	2%
Faire partie d'un réseau de pratique	2%	1%	1%	1%	2%	6%	1%	1%	1%	1%	0%	3%
Changer de mode de rémunération	6%	14%	8%	4%	6%	9%	6%	7%	7%	8%	17%	8%
Recycler dans le domaine médical	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	3%	1%
Abandonner la pratique active pour d'autres raisons	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Autre(s) changement(s)	2%	1%	2%	1%	2%	2%	1%	2%	1%	2%	2%	2%
Aucun changement	9%	16%	15%	13%	17%	12%	12%	12%	14%	11%	10%	13%
Pas de réponse	18%	21%	19%	12%	12%	15%	15%	18%	16%	16%	5%	15%

\*PR = Pas de réponse

\*\*MF = médecins de famille

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC),

**Q18B – Changements anticipés à la pratique au cours des 2 prochaines années**

**Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	n=352	n=95	n=791	n=516	n=4496	n=8502	n=759	n=587	n=2201	n=2939	n=58	n=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
L'intention de déménager la pratique dans la même province/territoire	7%	5%	4%	4%	5%	7%	5%	4%	5%	6%	2%	6%
L'intention de déménager la pratique dans une autre province/territoire du Canada	13%	5%	4%	5%	2%	3%	9%	11%	4%	2%	21%	3%
L'intention de déménager au Canada en provenance d'un autre pays	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%
L'intention de quitter le Canada pour exercer dans un autre pays	3%	3%	2%	3%	2%	4%	4%	2%	2%	3%	2%	3%
L'intention de déménager d'un milieu urbain/de banlieue à un milieu rural/éloigné	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	0%	1%	1%	0%	1%
L'intention de déménager d'un milieu rural/éloigné à un milieu urbain/de banlieue	10%	5%	2%	3%	2%	1%	3%	5%	2%	2%	12%	2%
L'intention de spécialiser dans un domaine de pratique médicale	4%	2%	2%	3%	3%	3%	4%	4%	4%	3%	3%	3%
L'intention de réduire le champ de pratique	13%	5%	12%	18%	15%	15%	11%	13%	11%	13%	9%	14%
L'intention d'élargir le champ de pratique	6%	6%	4%	6%	5%	4%	6%	6%	4%	5%	7%	5%
L'intention de réduire les responsabilités liées à l'enseignement, à la recherche et (ou) à l'administration	4%	5%	5%	7%	9%	7%	7%	6%	7%	6%	9%	7%

**Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	n=352	n=95	n=791	n=516	n=4496	n=8502	n=759	n=587	n=2201	n=2939	n=58	n=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
L'intention d'augmenter les responsabilités liées à l'enseignement, à la recherche et (ou) à l'administration	14%	9%	13%	13%	12%	12%	14%	14%	13%	14%	3%	13%
L'intention de prendre temporairement congé de la pratique	9%	3%	8%	8%	8%	6%	6%	7%	9%	8%	16%	7%
L'intention de réduire les heures de travail hebdomadaires (à l'exclusion de la garde)	19%	17%	18%	24%	31%	25%	23%	20%	25%	25%	26%	26%
L'intention d'augmenter vos heures de travail hebdomadaires (à l'exclusion de la garde)	3%	4%	4%	3%	3%	4%	4%	5%	3%	3%	0%	3%
L'intention de réduire les heures de garde	18%	16%	14%	20%	15%	15%	15%	19%	16%	15%	17%	15%
L'intention d'augmenter les heures de garde	2%	3%	2%	1%	3%	2%	2%	2%	1%	2%	3%	2%
L'intention de passer d'une pratique en solo à une pratique de groupe	2%	2%	3%	2%	1%	2%	1%	3%	2%	3%	0%	2%
L'intention de passer à un modèle de pratique multidisciplinaire	4%	2%	3%	3%	2%	2%	1%	4%	4%	2%	0%	2%
L'intention de faire partie d'un réseau de pratique	6%	0%	1%	2%	5%	5%	2%	3%	4%	1%	0%	4%
L'intention de changer de mode de rémunération	11%	7%	8%	8%	5%	9%	5%	6%	10%	5%	12%	7%
L'intention de se recycler dans le domaine médical	3%	5%	2%	3%	2%	2%	2%	3%	3%	2%	0%	2%

### Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

	<b>TN/LB</b>	<b>IPE</b>	<b>NE</b>	<b>NB</b>	<b>QC</b>	<b>ON</b>	<b>MB</b>	<b>SK</b>	<b>AB</b>	<b>CB</b>	<b>YT/TNO/NU</b>	<b>Canada</b>
	n=352	n=95	n=791	n=516	n=4496	n=8502	n=759	n=587	n=2201	n=2939	n=58	n=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
L'intention de prendre sa retraite	5%	2%	6%	6%	5%	7%	6%	6%	5%	7%	5%	6%
L'intention d'abandonner la pratique active pour d'autres raisons	1%	0%	0%	1%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	0%	1%
L'intention d'apporter d'autre(s) changement	3%	0%	2%	2%	2%	2%	1%	1%	1%	2%	2%	2%
Aucun changement prévu	9%	16%	13%	12%	14%	11%	13%	11%	12%	11%	17%	12%
Pas de réponse	18%	21%	19%	12%	12%	15%	15%	18%	16%	16%	5%	15%

\*PR = Pas de réponse

\*\*MF = médecins de famille

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC),

**Q19A – Le changement le plus important que vous avez EFFECTUÉ au cours des deux dernières années (2002-2004)**

**Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

Le changement le plus important que vous avez EFFECTUÉ au cours des deux dernières années (2002-2004)	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=183	N=48	N=376	N=261	N=2119	N=4540	N=401	N=295	N=1113	N=1608	N=40	N=10984
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Déménager la pratique dans la même province/territoire	8.2%	8.3%	5.1%	3.4%	8.1%	10.0%	8.2%	10.2%	9.2%	9.8%	7.5%	9.1%
Déménager la pratique dans une autre province/ territoire du Canada	6.0%	14.6%	9.3%	6.9%	1.1%	2.3%	5.7%	5.1%	6.0%	5.2%	20.0%	3.6%
Déménager la pratique au Canada en provenance d'un autre pays	16.9%	2.1%	4.5%	5.4%	1.0%	1.3%	8.5%	13.6%	4.2%	3.5%	5.0%	2.9%
Quitter le Canada pour exercer dans un autre pays	0.0%	4.2%	0.8%	0.4%	0.3%	0.4%	0.5%	0.0%	0.6%	0.6%	0.0%	0.4%
Déménager d'un milieu urbain/de banlieue à un milieu rural/éloigné	3.3%	0.0%	1.6%	1.5%	1.3%	0.8%	0.5%	0.7%	1.0%	1.2%	0.0%	1.0%
Déménager d'un milieu rural/éloigné à un milieu urbain/de banlieue	1.1%	0.0%	0.5%	0.4%	1.7%	0.7%	1.7%	2.7%	1.4%	1.6%	0.0%	1.2%
Spécialiser dans un domaine de pratique médicale	1.6%	0.0%	4.8%	2.7%	5.0%	4.0%	2.5%	2.4%	5.3%	4.0%	5.0%	4.2%
Réduire le champ de pratique	2.7%	8.3%	10.6%	13.0%	9.8%	11.8%	11.5%	9.2%	9.6%	10.9%	17.5%	10.8%
Élargir le champ de pratique	3.3%	8.3%	1.6%	3.4%	4.2%	3.5%	5.0%	3.1%	2.6%	4.2%	7.5%	3.6%

**Q19A- Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

<b>Le changement le plus important que vous avez EFFECTUÉ au cours des deux dernières années (2002-2004)</b>	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=183	N=48	N=376	N=261	N=2119	N=4540	N=401	N=295	N=1113	N=1608	N=40	N=10984
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Réduit les responsabilités liées à l'enseignement, à la recherche et (ou) à l'administration	2.7%	4.2%	5.1%	6.1%	5.4%	4.2%	4.0%	5.1%	4.1%	4.5%	0.0%	4.5%
Augmenter les responsabilités liées à l'enseignement, à la recherche et (ou) à l'administration	7.7%	6.3%	9.8%	9.6%	12.0%	10.1%	10.5%	10.2%	12.2%	9.7%	5.0%	10.5%
Prendre temporairement congé de la pratique	3.3%	2.1%	4.0%	3.1%	3.0%	2.8%	4.0%	3.4%	4.4%	3.7%	0.0%	3.2%
Réduire les heures de travail hebdomadaires (à l'exclusion de la garde)	19.1%	10.4%	16.0%	16.5%	19.3%	15.5%	16.2%	12.2%	15.0%	15.7%	5.0%	16.2%
Augmenter les heures de travail hebdomadaires (à l'exclusion de la garde)	2.7%	2.1%	3.5%	5.0%	7.0%	6.4%	6.2%	3.4%	5.8%	5.1%	2.5%	6.0%
Réduire les heures de garde	7.7%	10.4%	7.7%	11.9%	5.5%	6.3%	4.0%	5.1%	5.4%	6.8%	7.5%	6.2%

**Q19A- Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

<b>Le changement le plus important que vous avez EFFECTUÉ au cours des deux dernières années (2002-2004)</b>	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=183	N=48	N=376	N=261	N=2119	N=4540	N=401	N=295	N=1113	N=1608	N=40	N=10984
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Augmenter les heures de garde	1.6%	0.0%	1.9%	1.9%	2.5%	2.0%	0.7%	2.0%	2.4%	2.2%	0.0%	2.1%
Passer d'une pratique en solo à une pratique de groupe	0.0%	2.1%	0.8%	0.0%	0.8%	0.9%	0.5%	1.0%	1.5%	1.4%	0.0%	0.9%
Passer à un modèle de pratique multidisciplinaire	1.1%	2.1%	1.3%	1.5%	0.7%	0.4%	0.2%	0.7%	1.2%	0.4%	0.0%	0.6%
Faire partie d'un réseau de pratique	0.5%	0.0%	0.8%	0.8%	1.4%	5.7%	0.0%	0.3%	0.3%	0.4%	0.0%	2.8%
Changer de mode de rémunération	2.2%	8.3%	2.7%	0.8%	4.1%	4.7%	2.7%	3.1%	2.9%	2.7%	7.5%	3.8%
Recycler dans le domaine médical	0.5%	2.1%	0.5%	0.4%	0.7%	0.6%	0.7%	1.0%	0.6%	0.7%	2.5%	0.6%
Abandonner la pratique active pour d'autres raisons	0.0%	0.0%	0.3%	1.1%	0.2%	0.4%	0.2%	0.7%	0.4%	0.7%	0.0%	0.4%
Autre(s) changement(s)	5.5%	2.1%	4.0%	2.3%	3.6%	3.3%	2.0%	2.0%	2.3%	3.8%	2.5%	3.3%
Pas de réponse	2.2%	2.1%	2.9%	1.9%	1.5%	2.0%	3.7%	3.1%	1.3%	1.4%	5.0%	1.9%
Totale	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

\* Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants ayant indiqué qu'ils avaient fait des changements à leur pratique au cours des deux dernières années.

**Q19B – Le changement le plus important que vous COMPTEZ FAIRE aux cours des deux prochaines années (2004-2006)**

**Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

Le changement le plus important que vous COMPTEZ FAIRE aux cours des deux prochaines années (2004-2006)	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=210	N=48	N=422	N=299	N=2765	N=4981	N=428	N=328	N=1264	N=1683	N=35	N=12463
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
L'intention de déménager la pratique dans la même province/territoire	3.8%	2.1%	3.8%	3.0%	3.5%	5.0%	3.7%	4.3%	4.1%	4.8%	2.9%	4.3%
L'intention de déménager la pratique dans une autre province/territoire du Canada	14.8%	8.3%	5.0%	4.7%	1.2%	2.7%	9.1%	11.3%	4.0%	1.0%	20.0%	3.1%
L'intention de quitter le Canada pour exercer dans un autre pays	2.4%	4.2%	2.4%	2.7%	1.6%	3.5%	4.2%	1.5%	2.3%	3.0%	2.9%	2.8%
L'intention de déménager d'un milieu urbain/de banlieue à un milieu rural/éloigné	0.5%	0.0%	0.0%	0.3%	0.6%	0.3%	0.7%	0.3%	0.3%	0.5%	0.0%	0.4%
L'intention de déménager d'un milieu rural/éloigné à un milieu urbain/de banlieue	1.9%	2.1%	0.2%	0.3%	1.1%	0.5%	1.4%	3.0%	1.7%	1.0%	8.6%	1.0%
L'intention de spécialiser dans un domaine de pratique médicale	2.4%	0.0%	2.4%	2.7%	2.0%	1.9%	4.7%	1.8%	3.2%	2.6%	2.9%	2.3%
L'intention de réduire le champ de pratique	6.2%	4.2%	6.6%	6.7%	6.0%	6.5%	5.1%	5.5%	5.1%	6.3%	5.7%	6.1%
L'intention d'élargir le champ de pratique	2.4%	4.2%	3.6%	4.0%	3.9%	3.5%	3.5%	5.2%	3.2%	3.9%	2.9%	3.7%
L'intention de réduire les responsabilités liées à l'enseignement, à la recherche et (ou) à l'administration	2.4%	4.2%	0.9%	2.7%	4.2%	2.9%	4.9%	0.9%	3.6%	2.7%	2.9%	3.2%

**Q19B- Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

<b>Le changement le plus important que vous COMPTEZ FAIRE aux cours des deux prochaines années (2004-2006)</b>	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=210	N=48	N=422	N=299	N=2765	N=4981	N=428	N=328	N=1264	N=1683	N=35	N=12463
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
L'intention d'augmenter les responsabilités liées à l'enseignement, à la recherche et (ou) à l'administration	10.0%	8.3%	12.8%	9.0%	10.5%	9.3%	10.5%	8.5%	9.7%	11.8%	2.9%	10.1%
L'intention de prendre temporairement congé de la pratique	5.7%	2.1%	4.3%	7.7%	4.8%	3.9%	3.7%	4.9%	5.7%	5.9%	14.3%	4.7%
L'intention de réduire les heures de travail hebdomadaires (à l'exclusion de la garde)	12.9%	18.8%	16.4%	20.7%	29.6%	21.0%	18.7%	15.5%	20.5%	21.3%	11.4%	22.4%
L'intention d'augmenter vos heures de travail hebdomadaires (à l'exclusion de la garde)	0.5%	4.2%	2.8%	1.0%	2.1%	2.4%	3.5%	2.7%	2.8%	2.6%	0.0%	2.4%
L'intention de réduire les heures de garde	8.1%	16.7%	8.3%	11.4%	7.7%	7.4%	7.5%	8.2%	7.4%	6.8%	2.9%	7.6%
L'intention d'augmenter les heures de garde	1.0%	4.2%	0.7%	1.0%	1.2%	0.8%	0.5%	1.5%	0.6%	0.9%	5.7%	0.9%
L'intention de passer d'une pratique en solo à une pratique de groupe	1.0%	0.0%	1.7%	0.7%	0.8%	0.9%	0.0%	2.1%	1.3%	1.8%	0.0%	1.1%

**Q19B- Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

Le changement le plus important que vous COMPTEZ FAIRE aux cours des deux prochaines années (2004-2006)	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=210	N=48	N=422	N=299	N=2765	N=4981	N=428	N=328	N=1264	N=1683	N=35	N=12463
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
L'intention de passer à un modèle de pratique multidisciplinaire	2.4%	2.1%	2.6%	1.7%	0.9%	0.6%	0.9%	2.1%	1.8%	1.0%	0.0%	1.0%
L'intention de faire partie d'un réseau de pratique	0.0%	0.0%	0.2%	0.3%	3.9%	4.1%	0.7%	0.3%	2.4%	0.5%	0.0%	2.8%
L'intention de changer de mode de rémunération	3.3%	6.3%	7.1%	3.3%	1.7%	4.9%	2.3%	2.1%	5.9%	2.1%	0.0%	3.8%
L'intention de se recycler dans le domaine médical	1.0%	4.2%	1.9%	1.7%	1.0%	1.0%	0.5%	1.8%	1.9%	1.6%	0.0%	1.3%
L'intention de prendre sa retraite	7.6%	4.2%	9.2%	9.0%	5.7%	10.1%	8.4%	8.5%	6.6%	10.6%	5.7%	8.6%
L'intention d'abandonner la pratique active pour d'autres raisons	1.4%	0.0%	0.5%	1.3%	0.7%	1.4%	1.4%	0.6%	0.9%	0.9%	0.0%	1.1%
L'intention d'apporter d'autre(s) changement	3.3%	0.0%	3.3%	2.3%	2.9%	2.2%	2.1%	1.5%	2.1%	3.4%	2.9%	2.5%
Pas de réponse	5.2%	0.0%	3.3%	1.7%	2.2%	3.2%	1.9%	5.5%	2.9%	3.1%	5.7%	3.0%
Totale	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

> Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants ayant indiqué qu'ils comptent faire un ou des changements à leur pratique au cours des deux prochaines années.

**Q19C – Raisons des changements les plus importants que vous avez EFFECTUÉ au cours des deux dernières années (2002-2004) et que vous COMPTEZ FAIRE au cours des deux prochaines années (2004-2006)**

**Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

Raisons des changements les plus importants que vous avez EFFECTUÉ au cours des deux dernières années (2002-2004)	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=183	N=48	N=376	N=261	N=2119	N=4540	N=401	N=295	N=1113	N=1608	N=40	N=10984
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Réorientation de carrière	20.8%	25.0%	22.3%	20.3%	23.3%	19.9%	17.7%	18.0%	22.9%	22.5%	30.0%	21.3%
Raisons de santé	10.4%	10.4%	13.6%	18.0%	14.4%	11.4%	11.2%	6.8%	12.8%	11.7%	5.0%	12.2%
Obligations familiales	25.7%	20.8%	24.2%	26.8%	19.4%	21.2%	26.2%	26.1%	23.3%	23.6%	17.5%	22.0%
Priorités financières/besoins financiers	14.2%	10.4%	10.6%	10.3%	8.9%	21.3%	17.5%	14.6%	13.3%	15.5%	15.0%	16.1%
Répondre aux besoins de la population/collectivité	16.4%	20.8%	17.0%	17.2%	21.7%	17.8%	18.0%	17.3%	17.2%	17.4%	12.5%	18.3%
Autre	22.4%	12.5%	21.8%	21.5%	18.2%	21.6%	18.2%	23.1%	20.7%	23.9%	5.0%	21.0%
Pas de réponse	15.3%	12.5%	13.6%	13.4%	13.5%	12.5%	14.7%	13.2%	13.5%	12.3%	27.5%	13.0%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

Note : Les totaux des colonnes peuvent excéder 100 % puisque cette question permettait de donner de multiples réponses.

> Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants ayant indiqué qu'ils avaient fait des changements à leur pratique au cours des deux dernières années.

**Q19C- Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

Raisons des changements les plus importants que vous COMPTEZ FAIRE au cours des deux prochaines années (2004-2006)	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=210	N=48	N=422	N=299	N=2765	N=4981	N=428	N=328	N=1264	N=1683	N=35	N=12463
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Réorientation de carrière	19.0%	10.4%	20.6%	17.7%	19.3%	17.4%	22.0%	17.7%	19.2%	18.7%	20.0%	18.5%
Raisons de santé	8.6%	14.6%	10.2%	9.7%	15.4%	12.5%	12.6%	12.2%	12.2%	13.4%	11.4%	13.0%
Obligations familiales	28.6%	25.0%	22.5%	32.1%	23.2%	23.0%	29.0%	27.7%	25.7%	24.2%	37.1%	24.2%
Priorités financières/besoins financiers	16.7%	8.3%	10.9%	11.4%	7.5%	19.2%	12.9%	17.1%	13.3%	11.9%	8.6%	14.2%
Répondre aux besoins de la population/collectivité	13.8%	18.8%	12.1%	13.7%	14.9%	11.2%	13.6%	15.2%	14.5%	13.0%	17.1%	13.0%
Autre	23.8%	18.8%	27.5%	24.4%	23.9%	26.0%	20.3%	18.3%	22.9%	26.4%	8.6%	24.8%
Pas de réponse	15.2%	16.7%	14.7%	13.7%	13.9%	15.0%	14.5%	15.5%	16.1%	14.0%	25.7%	14.7%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

Note : Les totaux des colonnes peuvent excéder 100 % puisque cette question permettait de donner de multiples réponses.

> Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants ayant indiqué qu'ils comptent faire un ou des changements à leur pratique au cours des deux prochaines années.

**Q20 – Satisfaction professionnelle**

**Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

		TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada	
		n=352	n=95	n=791	n=516	n=4496	n=8502	n=759	n=587	n=2201	n=2939	n=58	n=21296	
		Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	
Satisfaction à l'égard de - relations avec patients	Très satisfait(e)	60%	47%	64%	59%	52%	55%	55%	58%	54%	56%	67%	55%	
	Assez satisfait(e)	26%	29%	25%	32%	37%	31%	30%	29%	31%	28%	22%	31%	
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	3%	7%	3%	3%	3%	5%	6%	4%	4%	4%	2%	4%	
	Assez insatisfait(e)	1%	0%	1%	1%	1%	2%	1%	0%	1%	1%	2%	1%	
	Très insatisfait(e)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	
	S.O.	3%	8%	3%	3%	4%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	5%	3%
	Pas de Réponse	8%	7%	4%	4%	5%	5%	4%	6%	6%	7%	2%	5%	
Satisfaction à l'égard de - relations avec les hôpitaux	Très satisfait(e)	24%	19%	22%	21%	12%	14%	20%	21%	20%	13%	40%	15%	
	Assez satisfait(e)	38%	34%	39%	44%	44%	33%	35%	33%	36%	33%	26%	36%	
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	16%	19%	17%	18%	21%	20%	18%	19%	20%	19%	17%	20%	
	Assez insatisfait(e)	11%	14%	11%	10%	12%	15%	11%	14%	11%	17%	9%	14%	
	Très insatisfait(e)	3%	3%	4%	4%	3%	8%	7%	6%	4%	8%	5%	6%	
	S.O.	1%	3%	2%	1%	3%	5%	4%	2%	4%	4%	2%	4%	
	Pas de Réponse	7%	8%	5%	3%	5%	5%	4%	5%	6%	7%	2%	5%	
Satisfaction à l'égard de - relations avec les médecins spécialistes	Très satisfait(e)	38%	41%	42%	37%	25%	31%	35%	39%	34%	37%	43%	32%	
	Assez satisfait(e)	42%	39%	40%	45%	53%	42%	44%	44%	40%	40%	47%	44%	
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	8%	8%	7%	9%	12%	13%	11%	8%	13%	10%	5%	12%	
	Assez insatisfait(e)	4%	3%	5%	4%	5%	6%	4%	3%	5%	4%	3%	5%	
	Très insatisfait(e)	0%	0%	1%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	1%	0%	1%	
	S.O.	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0%	1%	
	Pas de Réponse	7%	7%	4%	3%	4%	5%	4%	6%	6%	7%	2%	5%	

		TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
		n=352	n=95	n=791	n=516	n=4496	n=8502	n=759	n=587	n=2201	n=2939	n=58	n=21296
		Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Satisfaction à l'égard de - relations avec les médecins de famille	Très satisfait(e)	43%	53%	44%	44%	28%	36%	40%	42%	37%	43%	55%	37%
	Assez satisfait(e)	36%	31%	38%	39%	48%	37%	36%	39%	39%	35%	34%	39%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	9%	7%	9%	10%	12%	15%	14%	10%	12%	10%	9%	13%
	Assez insatisfait(e)	3%	0%	2%	2%	3%	3%	3%	1%	2%	2%	0%	3%
	Très insatisfait(e)	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
	S.O.	2%	2%	2%	2%	3%	4%	3%	2%	4%	3%	0%	3%
	Pas de Réponse	7%	7%	4%	3%	4%	5%	4%	5%	6%	7%	2%	5%
Satisfaction à l'égard de - relations avec les travailleurs de la santé non-médecins	Très satisfait(e)	37%	38%	41%	34%	25%	30%	31%	36%	34%	29%	41%	30%
	Assez satisfait(e)	40%	37%	41%	47%	54%	41%	44%	45%	43%	43%	38%	45%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	11%	12%	10%	11%	12%	17%	15%	10%	13%	16%	12%	15%
	Assez insatisfait(e)	3%	4%	2%	3%	2%	4%	2%	3%	2%	3%	3%	3%
	Très insatisfait(e)	1%	0%	0%	1%	0%	1%	1%	1%	0%	1%	2%	1%
	S.O.	1%	2%	1%	2%	2%	2%	2%	1%	2%	1%	2%	2%
	Pas de Réponse	7%	7%	4%	3%	4%	5%	5%	5%	6%	7%	2%	5%
Satisfaction à l'égard de - les possibilités de formation médicale continue ou de perfectionnement pour répondre à	Très satisfait(e)	24%	25%	32%	28%	30%	33%	32%	37%	33%	31%	36%	32%
	Assez satisfait(e)	41%	51%	40%	43%	48%	38%	37%	37%	41%	39%	29%	41%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	14%	3%	10%	13%	11%	14%	13%	12%	12%	13%	9%	13%
	Assez insatisfait(e)	9%	9%	9%	9%	5%	8%	9%	6%	6%	8%	19%	7%
	Très insatisfait(e)	5%	2%	3%	3%	1%	2%	3%	1%	1%	2%	5%	2%
	S.O.	1%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0%	1%
	Pas de Réponse	7%	7%	4%	3%	4%	5%	4%	5%	5%	7%	2%	5%

		TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
		n=352	n=95	n=791	n=516	n=4496	n=8502	n=759	n=587	n=2201	n=2939	n=58	n=21296
		Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Satisfaction à l'égard de - votre capacité de trouver des médecins dépanneurs	Très satisfait(e)	8%	6%	6%	5%	7%	5%	6%	7%	7%	6%	22%	6%
	Assez satisfait(e)	14%	17%	7%	10%	15%	8%	7%	9%	11%	10%	19%	10%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	13%	11%	9%	15%	13%	10%	11%	12%	13%	10%	14%	11%
	Assez insatisfait(e)	13%	21%	12%	16%	12%	11%	11%	12%	11%	14%	7%	12%
	Très insatisfait(e)	17%	16%	25%	22%	11%	21%	16%	21%	15%	25%	16%	19%
	S.O.	26%	21%	35%	26%	33%	38%	43%	32%	36%	27%	17%	34%
	Pas de Réponse	9%	8%	6%	6%	8%	7%	7%	8%	7%	8%	5%	7%
Satisfaction à l'égard de - vie professionnelle actuelle	Très satisfait(e)	29%	32%	33%	28%	23%	26%	29%	30%	28%	29%	38%	27%
	Assez satisfait(e)	39%	38%	40%	48%	53%	38%	43%	43%	42%	39%	36%	42%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	13%	6%	9%	10%	11%	11%	11%	9%	11%	10%	10%	11%
	Assez insatisfait(e)	10%	15%	11%	9%	7%	14%	10%	10%	11%	12%	10%	12%
	Très insatisfait(e)	2%	1%	3%	3%	2%	6%	3%	2%	3%	3%	3%	4%
	S.O.	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Pas de Réponse	7%	8%	4%	3%	4%	4%	4%	5%	6%	7%	2%	5%
Satisfaction à l'égard de - l'équilibre entre vos engagements personnels et professionnels	Très satisfait(e)	20%	27%	22%	18%	17%	18%	21%	21%	20%	21%	22%	19%
	Assez satisfait(e)	33%	33%	34%	41%	42%	32%	30%	33%	33%	31%	43%	34%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	13%	13%	12%	16%	18%	13%	16%	13%	14%	14%	12%	14%
	Assez insatisfait(e)	22%	16%	22%	17%	15%	22%	21%	20%	20%	20%	14%	20%
	Très insatisfait(e)	6%	4%	6%	5%	4%	10%	7%	8%	7%	7%	3%	8%
	S.O.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Pas de Réponse	7%	7%	4%	3%	4%	4%	4%	5%	5%	7%	5%	5%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

Note : Les totaux des colonnes peuvent excéder 100 % puisque cette question permettait de donner de multiples réponses.

## Q22 – Type d'accès Internet dans votre milieu de pratique principal

Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

Type d'accès Internet dans votre milieu de pratique principal	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
aucun	16.8%	26.3%	23.1%	19.2%	20.6%	25.6%	30.0%	21.0%	16.5%	18.2%	8.6%	22.2%
réseau commuté (« dial-up »)	11.1%	7.4%	9.6%	17.8%	8.1%	12.4%	6.6%	6.5%	5.2%	8.2%	10.3%	9.8%
haute vitesse (câble, routeur DSL)	60.5%	55.8%	57.5%	53.3%	49.6%	50.9%	52.8%	62.5%	65.9%	62.2%	72.4%	54.7%
J'ignore quel type	3.1%	4.2%	4.3%	5.6%	13.2%	5.5%	5.5%	3.9%	5.8%	4.0%	6.9%	6.8%
Pas de réponse	8.5%	6.3%	5.4%	4.1%	8.6%	5.6%	5.0%	6.1%	6.6%	7.4%	1.7%	6.6%
Totale	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

## Q23 – Technologie de l'information dans votre milieu de pratique principal

Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

Technologie de l'information dans votre milieu de pratique principal - Je l'ai	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Dossiers électroniques des patients - Je l'ai	38.1%	9.5%	22.5%	28.3%	16.3%	30.5%	26.4%	15.7%	33.5%	26.6%	15.5%	26.3%
Prise de rendez-vous/système d'agenda électronique - Je l'ai	35.5%	25.3%	42.6%	31.6%	36.6%	46.6%	50.9%	42.1%	48.7%	41.1%	32.8%	43.1%
Système de rappel électronique pour des soins recommandés aux patients- Je l'ai	6.0%	4.2%	11.0%	5.4%	4.0%	12.1%	13.4%	11.9%	17.9%	17.8%	5.2%	11.5%
Interface électronique avec les pharmacies/ pharmaciens externes - Je l'ai	3.1%	2.1%	5.1%	4.7%	3.6%	5.3%	5.9%	5.5%	9.9%	8.5%	5.2%	5.8%
Interface électronique avec les services de laboratoire/d'imagerie diagnostique - Je l'ai	42.3%	30.5%	28.4%	45.0%	31.5%	24.6%	16.1%	14.5%	32.6%	38.4%	22.4%	29.2%
Interface électronique avec d'autres systèmes externes pour l'accès ou le partage de renseignements concernant les patients - Je l'ai	26.7%	10.5%	12.3%	28.9%	10.0%	18.8%	9.2%	8.0%	17.8%	23.4%	3.4%	16.9%
Système d'avertissement électronique pour prescription et (ou) interaction médicamenteuse indésirable - Je l'ai	9.4%	9.5%	10.7%	10.9%	7.5%	12.0%	12.1%	11.2%	16.4%	16.3%	12.1%	11.9%
Système électronique d'aide à la décision - Je l'ai	10.2%	14.7%	13.7%	10.1%	5.3%	11.3%	11.3%	14.7%	18.4%	17.0%	12.1%	11.7%
Télémédecine/diffusion web/vidéoconférence - Je l'ai	41.8%	21.1%	38.9%	29.8%	20.4%	17.4%	27.9%	28.6%	31.5%	20.7%	56.9%	22.3%
Accès en ligne aux revues, lignes directrices de pratique clinique, bases de données médicales - Je l'ai	64.5%	60.0%	62.3%	57.8%	56.1%	55.6%	55.7%	60.0%	65.5%	60.8%	72.4%	58.1%
Cours/programmes de formation et de perfectionnement en ligne - Je l'ai	49.7%	36.8%	42.5%	43.0%	26.6%	33.0%	34.5%	39.7%	42.7%	37.0%	44.8%	34.4%

### Q23- Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

Technologie de l'information dans votre milieu de pratique principal - Je l'utilise	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Dossiers électroniques des patients - Je l'utilise	32.7%	6.3%	17.2%	21.7%	12.3%	24.2%	21.1%	11.8%	25.8%	20.8%	13.8%	20.6%
Prise de rendez-vous/système d'agenda électronique - Je l'utilise	26.1%	13.7%	31.6%	25.0%	24.4%	36.3%	39.4%	33.2%	38.1%	31.7%	29.3%	32.6%
Système de rappel électronique pour des soins recommandés aux patients- Je l'utilise	3.7%	3.2%	7.6%	4.3%	2.6%	7.5%	9.5%	9.0%	11.8%	12.1%	5.2%	7.5%
Interface électronique avec les pharmacies/pharmaciens externes - Je l'utilise	2.6%	1.1%	3.2%	3.5%	2.3%	2.8%	4.3%	4.1%	5.4%	4.8%	5.2%	3.4%
Interface électronique avec les services de laboratoire/d'imagerie diagnostique - Je l'utilise	35.2%	25.3%	22.5%	36.2%	24.7%	19.2%	12.8%	10.6%	25.3%	29.3%	19.0%	22.7%
Interface électronique avec d'autres systèmes externes pour l'accès ou le partage de renseignements concernant les patients - Je l'utilise	24.7%	3.2%	9.6%	21.9%	7.0%	14.3%	7.6%	5.5%	12.9%	17.4%	1.7%	12.6%
Système d'avertissement électronique pour prescription et (ou) interaction médicamenteuse indésirable - Je l'utilise	8.2%	9.5%	9.9%	9.5%	6.2%	10.4%	10.5%	10.6%	13.2%	14.9%	10.3%	10.4%
Système électronique d'aide à la décision - Je l'utilise	8.8%	13.7%	11.8%	9.1%	4.2%	9.6%	9.9%	13.3%	15.2%	15.4%	10.3%	10.0%
Télémédecine/diffusion web/vidéoconférence - Je l'utilise	27.6%	10.5%	28.1%	17.2%	12.1%	9.3%	17.5%	19.4%	18.3%	12.7%	46.6%	13.2%
Accès en ligne aux revues, lignes directrices de pratique clinique, bases de données médicales - Je l'utilise	49.7%	37.9%	48.2%	40.3%	39.8%	41.4%	42.8%	48.6%	50.4%	45.1%	63.8%	43.2%
Cours/programmes de formation et de perfectionnement en ligne - Je l'utilise	27.3%	17.9%	21.5%	21.7%	13.7%	17.3%	16.9%	23.9%	21.0%	19.2%	20.7%	17.8%

Technologie de l'information dans votre milieu de pratique principal - Je l'ai sur un assistant numérique	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Dossiers électroniques des patients - <i>assistant numérique</i>	1.1%	0.0%	1.0%	1.4%	1.2%	0.8%	1.2%	1.5%	0.6%	1.0%	0.0%	0.9%
Prise de rendez-vous/système d'agenda électronique - <i>assistant numérique</i>	0.6%	1.1%	2.1%	2.7%	2.9%	1.8%	2.2%	1.9%	1.7%	1.7%	0.0%	2.0%
Système de rappel électronique pour des soins recommandés aux patients- <i>assistant numérique</i>	1.4%	1.1%	2.4%	1.0%	0.8%	1.3%	2.0%	3.4%	2.3%	2.1%	0.0%	1.5%
Interface électronique avec les pharmacies/pharmaciens externes - <i>assistant numérique</i>	1.4%	1.1%	1.1%	0.6%	0.7%	0.6%	0.9%	1.2%	1.1%	0.7%	0.0%	0.7%
Interface électronique avec les services de laboratoire/d'imagerie diagnostique - <i>assistant numérique</i>	0.3%	0.0%	0.5%	0.4%	1.0%	0.3%	0.1%	0.9%	0.4%	0.3%	0.0%	0.5%
Interface électronique avec d'autres systèmes externes pour l'accès ou le partage de renseignements concernant les patients - <i>assistant numérique</i>	0.3%	0.0%	0.5%	0.0%	0.6%	0.2%	0.7%	0.7%	0.4%	0.3%	0.0%	0.4%
Système d'avertissement électronique pour prescription et (ou) interaction médicamenteuse indésirable - <i>assistant numérique</i>	6.5%	7.4%	7.5%	5.4%	3.7%	7.7%	7.6%	8.7%	8.8%	13.0%	8.6%	7.6%
Système électronique d'aide à la décision - <i>assistant numérique</i>	0.3%	1.1%	0.4%	0.0%	0.7%	0.3%	0.5%	1.0%	0.4%	0.4%	0.0%	0.4%
Télémédecine/diffusion web/vidéoconférence - <i>assistant numérique</i>	7.4%	10.5%	8.7%	5.8%	2.4%	7.4%	8.0%	11.8%	10.9%	12.8%	6.9%	7.6%
Accès en ligne aux revues, lignes directrices de pratique clinique, bases de données médicales - <i>assistant numérique</i>	2.8%	0.0%	2.3%	2.5%	1.7%	2.6%	4.3%	6.3%	4.4%	4.1%	1.7%	3.0%
Cours/programmes de formation et de perfectionnement en ligne - <i>assistant numérique</i>	1.1%	0.0%	0.8%	1.2%	0.6%	0.7%	1.4%	1.5%	0.8%	1.0%	0.0%	0.8%
Pas de réponse	20.2%	28.4%	20.6%	21.5%	25.1%	23.7%	19.8%	22.1%	19.1%	21.3%	12.1%	22.8%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

**Note : Les totaux des colonnes peuvent excéder 100 % puisque cette question permettait de donner de multiples réponses.**

## Q24A– Université de formation médicale

Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

Université où a été complétée la formation médicale prédoctorale		TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
		N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
		Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Université canadienne - Formation médicale prédoctorale	MUN	40.9%	6.3%	4.7%	7.9%	0.1%	1.5%	0.7%	0.0%	0.9%	0.9%	3.4%	1.9%
	Dalhousie	7.1%	50.5%	46.5%	32.0%	0.4%	2.2%	1.3%	0.7%	1.4%	1.8%	8.6%	4.3%
	U de Laval	0.3%	1.1%	0.6%	7.2%	27.0%	0.5%	0.3%	0.3%	0.1%	0.1%	0.0%	6.2%
	U de Sherbrooke	0.0%	1.1%	0.1%	6.6%	12.9%	0.4%	0.4%	0.0%	0.2%	0.1%	1.7%	3.1%
	U de Montreal	0.0%	0.0%	0.3%	5.6%	30.5%	0.4%	0.7%	0.0%	0.4%	0.1%	0.0%	6.8%
	McGill	0.9%	3.2%	2.0%	2.5%	9.5%	4.9%	0.9%	1.0%	2.0%	3.5%	5.2%	4.9%
	U d'Ottawa	0.6%	1.1%	2.0%	2.9%	1.6%	6.9%	0.8%	0.7%	1.5%	1.6%	0.0%	3.7%
	Queen's	1.1%	0.0%	2.4%	1.7%	0.6%	7.6%	1.1%	1.0%	1.9%	3.3%	1.7%	4.0%
	U de Toronto	2.0%	4.2%	3.0%	3.5%	0.7%	26.1%	1.3%	1.0%	2.9%	5.2%	3.4%	11.9%
	McMaster	1.4%	2.1%	2.0%	0.6%	0.3%	7.4%	0.9%	0.5%	1.3%	2.6%	3.4%	3.7%
	U de Western Ontario	1.1%	4.2%	1.3%	0.6%	0.3%	10.5%	1.2%	0.3%	1.7%	3.6%	5.2%	5.1%
	U de Manitoba	0.0%	0.0%	1.1%	1.4%	0.4%	2.0%	49.9%	1.9%	3.2%	3.4%	5.2%	3.6%
	U de Saskatchewan	0.0%	1.1%	0.3%	0.6%	0.3%	0.8%	2.6%	36.5%	4.9%	4.3%	1.7%	2.6%
	U d'Alberta	0.3%	2.1%	1.9%	0.6%	0.4%	1.4%	1.7%	3.4%	32.1%	6.6%	10.3%	5.2%
	U de Calgary	0.6%	3.2%	0.9%	0.2%	0.0%	1.2%	1.4%	0.9%	11.0%	4.0%	0.0%	2.3%
	U du Colombie-Britannique	0.6%	1.1%	1.3%	1.2%	0.1%	1.1%	0.5%	1.7%	3.2%	26.4%	13.8%	4.6%
	Diplômé canadien – université non spécifiée	0.0%	0.0%	0.6%	1.9%	0.2%	0.2%	0.3%	0.0%	0.1%	0.3%	0.0%	0.2%
Sous-total – universités canadiennes	56.8%	81.1%	71.0%	76.9%	85.5%	75.1%	66.0%	49.9%	68.7%	67.8%	63.8%	74.2%	

**Q24A- Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

Université où a été complétée la formation médicale prédoctorale		TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
		N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
		Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Université de formation médicale prédoctorale non-canadienne	Etats-Unis	0.6%	1.1%	1.5%	1.0%	0.4%	0.9%	0.8%	0.3%	2.4%	1.6%	1.7%	1.0%
	Royaume Uni	8.8%	3.2%	7.6%	3.5%	0.4%	6.3%	7.1%	8.2%	7.8%	9.8%	6.9%	5.8%
	L'Amérique centrale et Les Caraïbes	0.0%	0.0%	0.3%	0.6%	0.5%	0.7%	0.3%	1.0%	0.2%	0.3%	1.7%	0.5%
	Europe de l'ouest	0.3%	1.1%	0.4%	1.2%	2.3%	0.8%	0.3%	0.3%	0.6%	0.4%	0.0%	1.0%
	Europe centrale	1.4%	0.0%	2.3%	1.2%	1.0%	1.8%	1.2%	1.2%	1.5%	1.0%	0.0%	1.4%
	Europe de l'est	0.0%	0.0%	0.3%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%	0.3%	0.1%	0.2%	1.7%	0.1%
	L'Afrique (à l'exclusion de l'Afrique du Sud)	9.7%	0.0%	1.4%	0.8%	0.8%	1.1%	1.1%	5.6%	1.1%	0.5%	5.2%	1.2%
	L'Afrique du sud	2.6%	0.0%	1.0%	0.8%	0.0%	1.5%	10.1%	15.2%	5.8%	6.4%	3.4%	3.0%
	Orient	2.6%	0.0%	0.8%	1.0%	0.8%	0.4%	0.8%	0.5%	0.3%	0.3%	3.4%	0.6%
	L'Asie	8.0%	5.3%	5.1%	5.4%	0.8%	4.2%	4.0%	9.7%	2.7%	2.7%	1.7%	3.4%
	L'Australie et La Nouvelle-Zélande	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.1%	0.6%	0.7%	0.2%	0.6%	0.9%	5.2%	0.5%
	L'Amérique du sud	0.6%	2.1%	0.3%	0.4%	0.5%	0.4%	1.2%	0.2%	0.4%	0.3%	0.0%	0.5%
	Sous-total – universités non canadiennes	34.4%	12.6%	21.1%	15.9%	7.6%	18.7%	27.4%	42.8%	23.4%	24.4%	31.0%	18.9%

**Q24A- Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

Université où a été complétée la formation médicale prédoctorale		TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
		N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
		Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Université inconnu		8.8%	6.3%	7.8%	7.2%	6.9%	6.1%	6.6%	7.3%	7.9%	7.8%	5.2%	6.9%
Totale		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

## Q24A– Année de promotion - Formation médicale prédoctorale

Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

Année de promotion - Formation médicale prédoctorale	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
1940s	0.0%	0.0%	0.3%	0.2%	0.1%	0.2%	0.1%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%
1950s	2.3%	2.1%	3.4%	2.3%	2.7%	4.7%	4.0%	4.1%	2.2%	3.7%	0.0%	3.7%
1960s	9.4%	14.7%	11.1%	11.4%	11.8%	15.4%	11.9%	14.0%	9.5%	13.5%	6.9%	13.2%
1970s	21.3%	25.3%	26.2%	23.3%	27.8%	24.5%	22.8%	22.1%	24.3%	26.2%	27.6%	25.3%
1980s	30.4%	23.2%	29.5%	26.9%	27.0%	27.1%	29.4%	28.3%	29.6%	27.7%	32.8%	27.7%
1990s	24.7%	27.4%	20.5%	26.6%	22.0%	20.5%	22.4%	21.8%	23.8%	19.7%	22.4%	21.4%
2000s	2.8%	1.1%	1.4%	2.5%	2.1%	1.6%	2.2%	2.2%	2.8%	1.7%	5.2%	1.9%
No Response	9.1%	6.3%	7.7%	6.8%	6.6%	6.1%	7.2%	7.3%	7.7%	7.5%	5.2%	6.7%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

## Q25– État civil

Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

État civil	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada	
	N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296	
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	
Célibataire, séparé(e), divorcé(e) ou veuf(veuve)	10.5%	14.7%	12.6%	10.7%	15.3%	12.0%	11.7%	8.9%	13.3%	13.0%	13.8%	12.9%	
Marié(e) ou conjoint(e) de fait	82.1%	80.0%	83.7%	86.8%	81.1%	83.8%	84.2%	86.2%	81.3%	81.0%	84.5%	82.7%	
	Conjoint(e) est - médecin	23.9%	19.7%	22.1%	19.0%	21.4%	18.3%	20.7%	19.8%	18.4%	17.7%	24.5%	19.3%
	Conjoint(e) est - autre professionnel de la santé	17.6%	32.9%	23.1%	26.8%	22.4%	21.2%	22.7%	24.9%	21.6%	22.2%	16.3%	22.0%
	Conjoint(e) est - ni médecin ni autre professionnel de la santé	54.7%	40.8%	50.0%	50.0%	51.5%	56.9%	52.4%	51.2%	55.6%	56.0%	55.1%	54.7%
	Conjoint(e) est - Pas de réponse	3.8%	6.6%	4.8%	4.2%	4.7%	3.6%	4.2%	4.2%	4.3%	4.1%	4.1%	4.1%
	Conjoint(e) est - Totale	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Pas de réponse	7.4%	5.3%	3.7%	2.5%	3.5%	4.2%	4.1%	4.9%	5.4%	6.0%	1.7%	4.4%	
Totale	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

## Q26– Enfants ou d’autres personnes à charge dont vous avez la responsabilité

Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

Enfants ou d’autres personnes à charge dont vous avez la responsabilité	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Non	29.0%	34.7%	37.4%	33.1%	33.2%	35.6%	34.3%	35.4%	33.4%	36.3%	41.4%	34.8%
Oui	63.6%	60.0%	58.4%	63.6%	63.0%	59.7%	60.7%	58.9%	60.4%	57.3%	56.9%	60.2%
Responsabilité première de ces personnes - Oui	74.6%	71.9%	72.1%	72.3%	86.5%	73.9%	74.0%	73.7%	73.5%	72.4%	69.7%	76.3%
Responsabilité première de ces personnes - Non	21.9%	24.6%	25.3%	24.4%	9.9%	23.7%	24.1%	24.9%	23.7%	24.6%	27.3%	20.9%
Responsabilité première de ces personnes - Pas de réponse	3.6%	3.5%	2.6%	3.4%	3.6%	2.4%	2.0%	1.4%	2.9%	3.0%	3.0%	2.8%
Responsabilité première de ces personnes - Totale	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Âge du plus jeune enfant - <= 5 ans	37.9%	31.5%	32.4%	34.8%	28.4%	28.9%	30.7%	34.8%	30.5%	30.5%	33.3%	29.9%
Âge du plus jeune enfant - de 6 à 10 ans	19.4%	22.2%	18.4%	21.6%	20.5%	21.7%	22.5%	21.7%	21.2%	20.5%	23.3%	21.1%
Âge du plus jeune enfant - > 10 ans	42.7%	46.3%	49.2%	43.6%	51.1%	49.4%	46.8%	43.5%	48.2%	49.0%	43.3%	49.0%
Âge du plus jeune enfant - Totale	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Pas de réponse	7.4%	5.3%	4.2%	3.3%	3.8%	4.8%	5.0%	5.6%	6.1%	6.4%	1.7%	4.9%
Totale	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l’Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

**Q27A – Facteurs menant au choix de la discipline**

**Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :**

	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	n=352	n=95	n=791	n=516	n=4496	n=8502	n=759	n=587	n=2201	n=2939	n=58	n=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Choix de discipline - stimulation/défi de nature intellectuelle	72%	76%	77%	78%	77%	80%	77%	77%	82%	80%	83%	79%
Choix de discipline - relation médecin-patient	60%	62%	60%	66%	68%	64%	59%	59%	61%	61%	67%	64%
Choix de discipline - flexibilité et(ou) prévisibilité de la charge de travail	34%	44%	37%	42%	42%	42%	39%	34%	41%	42%	38%	42%
Choix de discipline - influence d'un mentor	30%	34%	32%	28%	25%	32%	33%	31%	33%	32%	21%	31%
Choix de discipline - influence de ma famille	24%	21%	20%	22%	12%	23%	19%	24%	22%	23%	19%	20%
Choix de discipline - prestige	17%	12%	10%	14%	10%	15%	14%	17%	13%	13%	12%	13%
Choix de discipline - potentiel de revenus	28%	38%	23%	31%	21%	26%	30%	28%	27%	29%	36%	26%
Choix de discipline - possibilités de faire de la recherche	7%	3%	10%	6%	12%	11%	12%	8%	12%	9%	2%	11%
Choix de discipline - possibilités d'enseignement	19%	9%	19%	16%	25%	19%	21%	19%	19%	17%	9%	20%
Choix de discipline - capacité de poursuivre des intérêts non liés au travail	15%	19%	17%	18%	19%	17%	17%	19%	20%	22%	24%	19%
Choix de discipline - disponibilité des possibilités de formation	12%	11%	11%	13%	12%	11%	13%	15%	14%	12%	17%	12%
Choix de discipline - autre	9%	19%	12%	10%	9%	9%	12%	9%	9%	11%	12%	10%
Pas de réponse	8%	4%	4%	2%	3%	4%	4%	5%	5%	6%	5%	4%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

Note : Les totaux des colonnes peuvent excéder 100 % puisque cette question permettait de donner de multiples réponses

## Q27B– Raison la plus importante - ce qui vous a amené à choisir votre discipline actuelle

Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

Raison la plus importante - ce qui vous a amené à choisir votre discipline actuelle	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Stimulation/défi de nature intellectuelle	31.3%	20.0%	35.0%	34.1%	36.2%	37.3%	37.0%	38.8%	38.9%	37.3%	36.2%	36.9%
Relation médecin-patient	23.6%	27.4%	22.8%	28.3%	31.3%	23.1%	20.6%	19.8%	19.3%	21.2%	20.7%	24.1%
Flexibilité et(ou) prévisibilité de la charge de travail	9.7%	10.5%	8.3%	10.1%	9.4%	10.3%	10.5%	6.3%	11.3%	9.4%	10.3%	9.9%
Influence d'un mentor	6.0%	9.5%	9.2%	6.0%	4.9%	6.5%	7.6%	7.3%	7.5%	7.0%	3.4%	6.5%
Influence de ma famille	5.7%	4.2%	5.3%	5.0%	2.1%	4.7%	4.2%	6.8%	4.5%	4.8%	1.7%	4.2%
Prestige	0.6%	0.0%	0.9%	0.4%	0.4%	0.9%	0.8%	0.9%	0.5%	0.7%	0.0%	0.7%
Potentiel de revenus	2.6%	3.2%	1.5%	1.4%	0.9%	1.2%	2.1%	2.0%	1.5%	1.4%	0.0%	1.3%
Possibilités de faire de la recherche	1.1%	0.0%	0.5%	0.2%	1.1%	0.6%	0.4%	0.7%	0.6%	0.2%	1.7%	0.7%
Possibilités d'enseignement	0.6%	1.1%	0.3%	0.4%	0.7%	0.3%	1.1%	0.5%	0.2%	0.1%	0.0%	0.4%
Capacité de poursuivre des intérêts non liés au travail	0.9%	2.1%	1.4%	0.6%	1.4%	1.2%	1.7%	1.7%	1.5%	1.5%	3.4%	1.4%
Disponibilité des possibilités de formation	2.0%	3.2%	0.9%	1.6%	0.3%	1.1%	0.9%	2.2%	1.4%	0.8%	5.2%	1.0%
Autre	5.7%	9.5%	7.6%	7.4%	5.6%	6.2%	6.7%	6.0%	5.4%	7.0%	6.9%	6.2%
Pas de réponse	10.5%	9.5%	6.3%	4.7%	5.7%	6.4%	6.3%	7.0%	7.4%	8.4%	10.3%	6.7%
Totale	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

## Q28 – Quand avez-vous choisi votre domaine médical

Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

Quand avez-vous choisi votre domaine médical	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Avant l'admission à la faculté de médecine	15.9%	9.5%	10.6%	14.1%	14.1%	11.4%	13.4%	15.2%	10.8%	11.2%	8.6%	12.1%
Durant mes études médicales mais avant mes stages cliniques	13.6%	18.9%	15.3%	17.8%	12.6%	18.0%	14.0%	16.0%	16.2%	18.2%	22.4%	16.3%
Durant mes stages cliniques	21.6%	24.2%	23.4%	31.0%	37.4%	26.0%	25.2%	19.9%	25.5%	21.3%	17.2%	27.4%
Durant ma résidence	10.5%	13.7%	18.2%	13.8%	18.5%	21.3%	17.4%	13.6%	19.8%	17.5%	5.2%	19.1%
Après une période en pratique	27.6%	22.1%	24.3%	18.6%	12.7%	16.3%	23.3%	27.3%	20.2%	23.0%	37.9%	18.0%
Autre	3.1%	4.2%	3.3%	1.9%	0.8%	2.6%	2.1%	2.9%	2.0%	2.6%	5.2%	2.2%
Pas de réponse	7.7%	7.4%	4.9%	2.7%	3.9%	4.5%	4.6%	5.1%	5.5%	6.3%	3.4%	4.8%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

## Q29B

### Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

#### La(les) principale(s) raison(s) du choix actuel du lieu de pratique

La(les) principale(s) raison(s) du choix actuel du lieu de pratique	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Disponibilité du système de soutien médical/ressources médicales	11.9%	7.4%	13.5%	19.4%	21.4%	17.0%	13.4%	10.6%	19.1%	13.6%	8.6%	17.1%
Raisons familiales/influence du	45.5%	57.9%	45.4%	51.4%	50.1%	46.9%	49.3%	45.1%	49.9%	41.1%	19.0%	47.1%
Ai aimé la région	36.1%	37.9%	45.3%	41.7%	36.5%	37.6%	21.3%	24.5%	38.0%	57.9%	50.0%	39.7%
Possibilité d'être affilié à une université	19.3%	2.1%	19.6%	9.3%	24.4%	17.4%	14.9%	13.1%	15.7%	9.0%	0.0%	17.1%
Les besoins de la collectivité allaient de pair avec mes intérêts de carrière	16.8%	23.2%	18.8%	28.5%	18.8%	20.0%	15.0%	19.6%	17.6%	21.4%	43.1%	19.7%
Ouverture d'une possibilité de pratique	41.5%	48.4%	37.8%	38.4%	21.9%	40.8%	44.1%	53.3%	42.8%	39.3%	34.5%	37.2%
Raisons religieuses/sociales/culturelles	1.7%	3.2%	3.2%	3.3%	4.5%	5.1%	4.5%	3.6%	3.5%	3.5%	6.9%	4.4%
Incitatif financier de recrutement/rétention	8.5%	6.3%	4.8%	7.2%	3.8%	4.3%	6.2%	4.4%	7.5%	3.7%	22.4%	4.7%
Autre incitatif (non financier) de recrutement/rétention	1.7%	3.2%	1.6%	1.9%	2.6%	1.6%	2.2%	2.7%	2.6%	1.3%	1.7%	1.9%
Autre	6.8%	4.2%	6.6%	7.8%	7.5%	5.2%	8.2%	6.1%	6.1%	4.7%	10.3%	6.0%
Pas de réponse	8.2%	4.2%	4.2%	2.3%	3.7%	4.0%	4.0%	5.1%	5.3%	6.0%	1.7%	4.4%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

Note : Les totaux des colonnes peuvent excéder 100 % puisque cette question permettait de donner de multiples réponses.

## Q29D – Le milieu dans lequel vous avez évolué avant vos études universitaires

Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

Le milieu dans lequel vous avez évolué avant vos études universitaires	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Exclusivement/ principalement rural	14.2%	18.9%	10.7%	17.4%	9.6%	7.1%	8.0%	12.9%	9.6%	8.1%	17.2%	8.8%
Exclusivement/ principalement une petite ville	19.3%	33.7%	27.8%	28.9%	21.3%	19.1%	14.6%	18.6%	16.5%	20.0%	36.2%	19.9%
Exclusivement/ principalement urbain	48.3%	30.5%	45.3%	40.1%	56.6%	60.8%	62.1%	51.4%	58.8%	55.0%	32.8%	57.2%
Un mélange d'environnements	10.5%	11.6%	11.6%	11.2%	8.9%	8.7%	11.1%	12.1%	9.9%	10.3%	12.1%	9.5%
Pas de réponse	7.7%	5.3%	4.6%	2.3%	3.6%	4.3%	4.2%	4.9%	5.2%	6.6%	1.7%	4.6%
Totale	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

## Q29E – Province(s) / territoires où vous avez vécu avant vos études universitaires

Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

Province(s) / territoires où vous avez vécu avant vos études universitaires	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Colombie Britannique	1.4%	3.2%	3.5%	1.6%	0.5%	2.6%	1.8%	3.2%	6.9%	30.6%	17.2%	6.5%
Alberta	1.1%	3.2%	3.5%	0.8%	0.6%	3.1%	4.0%	5.5%	42.2%	11.6%	8.6%	7.8%
Saskatchewan	0.3%	3.2%	1.0%	1.0%	0.4%	1.7%	4.6%	37.6%	8.1%	6.3%	5.2%	3.7%
Manitoba	0.3%	1.1%	2.1%	1.9%	0.9%	2.7%	50.7%	4.4%	5.2%	4.7%	10.3%	4.5%
Ontario	7.7%	11.6%	13.3%	9.1%	3.7%	57.0%	8.3%	6.0%	11.9%	16.7%	19.0%	28.5%
Quebec	1.7%	5.3%	6.1%	13.6%	82.7%	9.5%	2.1%	1.4%	4.4%	5.0%	5.2%	23.1%
Nouveau Brunswick	2.6%	7.4%	11.0%	47.5%	1.1%	1.5%	1.1%	0.0%	1.0%	1.1%	3.4%	2.8%
Nouvelle Ecosse	1.7%	16.8%	36.8%	11.8%	0.4%	2.2%	0.8%	0.7%	1.1%	2.0%	8.6%	3.2%
Ile du Prince Edouard	0.0%	44.2%	2.5%	2.5%	0.1%	0.3%	0.1%	0.3%	0.2%	0.2%	0.0%	0.6%
Terre Neuve	44.3%	5.3%	4.9%	2.9%	0.2%	1.4%	0.5%	0.2%	0.8%	1.0%	3.4%	1.9%
Territoires du nord ouest	0.3%	1.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%
Yukon	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.1%
Nunavut	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
À l'étranger	36.1%	14.7%	28.4%	20.0%	9.7%	25.7%	31.5%	45.7%	29.7%	32.3%	34.5%	24.5%
Pas de réponse	9.1%	5.3%	4.3%	2.1%	3.6%	4.3%	4.3%	6.3%	5.5%	6.5%	1.7%	4.7%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

**Note : Les totaux des colonnes peuvent excéder 100 % puisque cette question permettait de donner de multiples réponses.**

### Q30 – Langues parlées avec les patients

Données nationales et provinciales – Tous les médecins (médecins de famille et autres spécialistes) :

Langues parlées avec les patients	TN/LB	IPE	NE	NB	QC	ON	MB	SK	AB	CB	YT/TNO/NU	Canada
	N=352	N=95	N=791	N=516	N=4496	N=8502	N=759	N=587	N=2201	N=2939	N=58	N=21296
	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %	Col %
Anglais	90.3%	95.8%	95.2%	94.2%	65.1%	95.1%	95.3%	94.5%	93.4%	93.4%	96.6%	88.3%
Français	5.7%	13.7%	11.0%	42.2%	95.2%	16.9%	9.2%	6.1%	8.5%	8.7%	12.1%	31.0%
Autre	8.5%	9.5%	8.8%	7.6%	12.8%	18.8%	15.5%	15.0%	15.2%	15.7%	8.6%	15.6%
Pas de réponse	8.5%	4.2%	4.4%	1.7%	3.5%	4.0%	4.0%	4.9%	5.5%	6.2%	3.4%	4.4%

Source : Sondage national auprès des médecins 2004. Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), de l'Association médicale canadienne (AMC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

Note : Les totaux des colonnes peuvent excéder 100 % puisque cette question permettait de donner de multiples réponses.