

## Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES ANESTHÉSIOLOGISTES

### Source des données:

**Population totale** – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

**Province** – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

**Catégorie d'âge** – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19\_\_\_. L'Âge' des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

**Sexe** – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : \_ Homme \_ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexe' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

**Spécialité** – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

### Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

### Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

| Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins |                 |                   |               |                   |               |
|---|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Anesthésiologistes  |                 |                   |               |                   |               |
|   | Taux de réponse | Répondants au SNM |               | Population totale |               |
|   | %               | n                 | Col%          | N                 | Col%          |
| <b>Totale</b>   | <b>44.4%</b>    | <b>1051</b>       | <b>100.0%</b> | <b>2365</b>       | <b>100.0%</b> |
| <b>Province</b>   |                 |                   |               |                   |               |
| TN/LB   | 35.3%           | 12                | 1.14%         | 34                | 1.44%         |
| IPE   | 50.0%           | 3                 | 0.29%         | 6                 | 0.25%         |
| NE  | 52.7%           | 48                | 4.57%         | 91                | 3.85%         |
| NB  | 56.5%           | 26                | 2.47%         | 46                | 1.95%         |
| QC  | 32.9%           | 189               | 17.98%        | 575               | 24.31%        |
| ON  | 49.3%           | 427               | 40.63%        | 867               | 36.66%        |
| MB  | 37.6%           | 35                | 3.33%         | 93                | 3.93%         |
| SK  | 50.8%           | 31                | 2.95%         | 61                | 2.58%         |
| AB  | 48.9%           | 114               | 10.85%        | 233               | 9.85%         |
| CB  | 45.9%           | 164               | 15.60%        | 357               | 15.10%        |
| TNO, YT, NU   | 100.0%          | 2                 | 0.19%         | 2                 | 0.08%         |
| <b>Catégorie d'âge</b>  |                 |                   |               |                   |               |
| <35   | 32.5%           | 65                | 6.18%         | 200               | 8.46%         |
| 35 - 44   | 38.3%           | 263               | 25.02%        | 686               | 29.01%        |
| 45 - 54   | 45.4%           | 383               | 36.44%        | 844               | 35.69%        |
| 55 - 64   | 49.3%           | 208               | 19.79%        | 422               | 17.84%        |
| 65 +  | 41.6%           | 79                | 7.52%         | 190               | 8.03%         |
| Inconnu   | so              | so                | so            | 23                | 0.97%         |
| Pas de réponse  | so              | 53                | 5.04%         | so                | so            |
| <b>Sexe</b>   |                 |                   |               |                   |               |
| Homme   | 41.3%           | 733               | 69.74%        | 1774              | 75.01%        |
| Femme   | 45.3%           | 268               | 25.5%         | 591               | 24.99%        |
| Pas de réponse  | so              | 50                | 4.8%          | so                | so            |

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les anesthésiologistes, la marge d'erreur est de +/-3,0 %, 19 fois sur 20.

## Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES SPÉCIALISTES EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE

### Source des données:

**Population totale** – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s’est déroulé sous la forme d’un instrument d’autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l’objet d’un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l’Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l’AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d’attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

**Province** – Extrait de la liste postale (fichier maître de l’AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

**Catégorie d’âge** – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19\_\_\_. L’Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l’année de naissance de l’année 2004. L’âge provient du fichier maître de l’AMC pour la Population totale. Les ‘Groupes d’âges’ ont été créés par le logiciel de la base de données.

**Sexe** – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : \_ Homme \_ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L’information concernant le ‘sexe’ de la Population est extraite du fichier maître de l’AMC pour la Population totale.

**Spécialité** – Extrait du fichier maître de l’AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

### Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

### Données démographiques par province/territoire, catégorie d’âge, sexe :

| Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins |                 |                   |               |                   |               |
|---|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Spécialistes en santé communautaire                           |                 |                   |               |                   |               |
|   | Taux de réponse | Répondants au SNM |               | Population totale |               |
|   | %               | n                 | Col%          | N                 | Col%          |
| <b>Totale</b>   | <b>40.3%</b>    | <b>154</b>        | <b>100.0%</b> | <b>382</b>        | <b>100.0%</b> |
| <b>Province</b>   |                 |                   |               |                   |               |
| TN/LB   | 50.0%           | 1                 | 0.65%         | 2                 | 0.52%         |
| IPE   | so              | 0                 | 0.00%         | 0                 | 0.00%         |
| NE  | 50.0%           | 3                 | 1.95%         | 6                 | 1.57%         |
| NB  | n/a             | 0                 | 0.00%         | 0                 | 0.00%         |
| QC  | 32.0%           | 57                | 37.01%        | 178               | 46.60%        |
| ON  | 51.3%           | 58                | 37.66%        | 113               | 29.58%        |
| MB  | 40.0%           | 6                 | 3.90%         | 15                | 3.93%         |
| SK  | 57.1%           | 4                 | 2.60%         | 7                 | 1.83%         |
| AB  | 50.0%           | 12                | 7.79%         | 24                | 6.28%         |
| CB  | 33.3%           | 12                | 7.79%         | 36                | 9.42%         |
| TNO, YT, NU   | 100.0%          | 1                 | 0.65%         | 1                 | 0.26%         |
| <b>Catégorie d’âge</b>  |                 |                   |               |                   |               |
| <35   | 28.6%           | 4                 | 2.60%         | 14                | 3.66%         |
| 35 - 44   | 48.1%           | 39                | 25.32%        | 81                | 21.20%        |
| 45 - 54   | 35.2%           | 58                | 37.66%        | 165               | 43.19%        |
| 55 - 64   | 40.9%           | 38                | 24.68%        | 93                | 24.35%        |
| 65 +  | 12.0%           | 3                 | 1.95%         | 25                | 6.54%         |
| Inconnu   | so              | so                | so            | 4                 | 1.05%         |
| Pas de réponse  | so              | 12                | 7.79%         | so                | so            |
| <b>Sexe</b>   |                 |                   |               |                   |               |
| Homme   | 32.2%           | 78                | 50.65%        | 242               | 63.35%        |
| Femme   | 47.9%           | 67                | 43.5%         | 140               | 36.65%        |
| Pas de réponse  | so              | 9                 | 5.8%          | so                | so            |

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les spécialistes en santé communautaire, la marge d’erreur est de +/-7,9 %, 19 fois sur 20.

## Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES DERMATOLOGISTES

### Source des données:

**Population totale** – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

**Province** – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

**Catégorie d'âge** – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19\_\_\_. L'Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

**Sexe** – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : \_ Homme \_ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexe' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

**Spécialité** – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

### Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

### Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

| Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins |                 |                   |               |                   |               |
|---|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Dermatologistes   |                 |                   |               |                   |               |
|   | Taux de réponse | Répondants au SNM |               | Population totale |               |
|   | %               | n                 | Col%          | N                 | Col%          |
| <b>Totale</b>   | <b>40.8%</b>    | <b>203</b>        | <b>100.0%</b> | <b>498</b>        | <b>100.0%</b> |
| <b>Province</b>   |                 |                   |               |                   |               |
| TN/LB   | 20.0%           | 1                 | 0.49%         | 5                 | 1.00%         |
| IPE   | 100.0%          | 1                 | 0.49%         | 1                 | 0.20%         |
| NE  | 31.3%           | 5                 | 2.46%         | 16                | 3.21%         |
| NB  | 42.9%           | 3                 | 1.48%         | 7                 | 1.41%         |
| QC  | 34.1%           | 62                | 30.54%        | 182               | 36.55%        |
| ON  | 52.1%           | 88                | 43.35%        | 169               | 33.94%        |
| MB  | 50.0%           | 6                 | 2.96%         | 12                | 2.41%         |
| SK  | 50.0%           | 3                 | 1.48%         | 6                 | 1.20%         |
| AB  | 36.1%           | 13                | 6.40%         | 36                | 7.23%         |
| CB  | 32.8%           | 21                | 10.34%        | 64                | 12.85%        |
| TNO, YT, NU   | so              | 0                 | 0.00%         | 0                 | 0.00%         |
| <b>Catégorie d'âge</b>  |                 |                   |               |                   |               |
| <35   | 16.7%           | 5                 | 2.46%         | 30                | 6.02%         |
| 35 - 44   | 33.6%           | 39                | 19.21%        | 116               | 23.29%        |
| 45 - 54   | 31.3%           | 51                | 25.12%        | 163               | 32.73%        |
| 55 - 64   | 49.2%           | 62                | 30.54%        | 126               | 25.30%        |
| 65 +  | 57.4%           | 35                | 17.24%        | 61                | 12.25%        |
| Inconnu   | so              | so                | so            | 2                 | 0.40%         |
| Pas de réponse  | so              | 11                | 5.42%         | so                | so            |
| <b>Sexe</b>   |                 |                   |               |                   |               |
| Homme   | 37.5%           | 117               | 57.64%        | 312               | 62.65%        |
| Femme   | 40.3%           | 75                | 36.9%         | 186               | 37.35%        |
| Pas de réponse  | so              | 11                | 5.4%          | so                | so            |

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les dermatologistes, la marge d'erreur est de +/-6,9 %, 19 fois sur 20.

## Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES RADIOLOGISTES

### Source des données:

**Population totale** – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s’est déroulé sous la forme d’un instrument d’autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l’objet d’un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l’Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l’AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d’attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

**Province** – Extrait de la liste postale (fichier maître de l’AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

**Catégorie d’âge** – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19\_\_ . L’Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l’année de naissance de l’année 2004. L’âge provient du fichier maître de l’AMC pour la Population totale. Les ‘Groupes d’âges’ ont été créés par le logiciel de la base de données.

**Sexe** – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : \_ Homme \_ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L’information concernant le ‘sexe’ de la Population est extraite du fichier maître de l’AMC pour la Population totale.

**Spécialité** – Extrait du fichier maître de l’AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

### Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

### Données démographiques par province/territoire, catégorie d’âge, sexe :

| Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins |                 |                   |               |                   |               |
|---|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Radiologistes   |                 |                   |               |                   |               |
|   | Taux de réponse | Répondants au SNM |               | Population totale |               |
|   | %               | n                 | Col%          | N                 | Col%          |
| <b>Totale</b>   | <b>33.8%</b>    | <b>646</b>        | <b>100.0%</b> | <b>1910</b>       | <b>100.0%</b> |
| <b>Province</b>   |                 |                   |               |                   |               |
| TN/LB   | 31.3%           | 10                | 1.55%         | 32                | 1.68%         |
| IPE   | 40.0%           | 2                 | 0.31%         | 5                 | 0.26%         |
| NE  | 35.5%           | 27                | 4.18%         | 76                | 3.98%         |
| NB  | 38.6%           | 17                | 2.63%         | 44                | 2.30%         |
| QC  | 31.0%           | 156               | 24.15%        | 503               | 26.34%        |
| ON  | 33.8%           | 239               | 37.00%        | 707               | 37.02%        |
| MB  | 35.5%           | 22                | 3.41%         | 62                | 3.25%         |
| SK  | 43.5%           | 20                | 3.10%         | 46                | 2.41%         |
| AB  | 36.8%           | 77                | 11.92%        | 209               | 10.94%        |
| CB  | 33.6%           | 76                | 11.76%        | 226               | 11.83%        |
| TNO, YT, NU   | so              | 0                 | 0.00%         | 0                 | 0.00%         |
| <b>Catégorie d’âge</b>  |                 |                   |               |                   |               |
| <35   | 17.9%           | 26                | 4.02%         | 145               | 7.59%         |
| 35 - 44   | 27.6%           | 141               | 21.83%        | 511               | 26.75%        |
| 45 - 54   | 31.2%           | 173               | 26.78%        | 554               | 29.01%        |
| 55 - 64   | 36.3%           | 157               | 24.30%        | 432               | 22.62%        |
| 65 +  | 45.5%           | 107               | 16.56%        | 235               | 12.30%        |
| Inconnu   | so              | so                | so            | 33                | 1.73%         |
| Pas de réponse  | so              | 42                | 6.50%         | so                | so            |
| <b>Sexe</b>   |                 |                   |               |                   |               |
| Homme   | 31.9%           | 467               | 72.29%        | 1462              | 76.54%        |
| Femme   | 29.9%           | 134               | 20.7%         | 448               | 23.46%        |
| Pas de réponse  | so              | 45                | 7.0%          | so                | so            |

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les radiologistes, la marge d’erreur est de +/-3,9 %, 19 fois sur 20.

## Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES URGENTOLOGUES

### Source des données:

**Population totale** – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

**Province** – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

**Catégorie d'âge** – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19\_\_\_. L'Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

**Sexe** – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : \_ Homme \_ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexe' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

**Spécialité** – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

### Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

### Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

| Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins |                 |                   |        |                   |        |
|---|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| Urgentologues   |                 |                   |        |                   |        |
|   | Taux de réponse | Répondants au SNM |        | Population totale |        |
|   | %               | n                 | Col%   | N                 | Col%   |
| Totale  | 45,2%           | 200               | 100,0% | 442               | 100,0% |
| <b>Province</b>   |                 |                   |        |                   |        |
| TN/LB   | 100,0%          | 1                 | 0,50%  | 1                 | 0,23%  |
| IPE   | 100,0%          | 1                 | 0,50%  | 1                 | 0,23%  |
| NE  | 50,0%           | 6                 | 3,00%  | 12                | 2,71%  |
| NB  | 0,0%            | 0                 | 0,00%  | 2                 | 0,45%  |
| QC  | 33,7%           | 35                | 17,50% | 104               | 23,53% |
| ON  | 51,3%           | 80                | 40,00% | 156               | 35,29% |
| MB  | 40,0%           | 6                 | 3,00%  | 15                | 3,39%  |
| SK  | n/a             | 0                 | 0,00%  | 0                 | 0,00%  |
| AB  | 53,0%           | 35                | 17,50% | 66                | 14,93% |
| CB  | 42,4%           | 36                | 18,00% | 85                | 19,23% |
| TNO, YT, NU   | so              | 0                 | 0,00%  | 0                 | 0,00%  |
| <b>Catégorie d'âge</b>  |                 |                   |        |                   |        |
| <35   | 31,1%           | 19                | 9,50%  | 61                | 13,80% |
| 35 - 44   | 39,6%           | 61                | 30,50% | 154               | 34,84% |
| 45 - 54   | 41,6%           | 69                | 34,50% | 166               | 37,56% |
| 55 - 64   | 61,7%           | 37                | 18,50% | 60                | 13,57% |
| 65 +  | 100,0%          | 1                 | 0,50%  | 1                 | 0,23%  |
| Inconnu   | so              | so                | so     | 0                 | 0,00%  |
| Pas de réponse  | so              | 13                | 6,50%  | so                | so     |
| <b>Sexe</b>   |                 |                   |        |                   |        |
| Homme   | 41,4%           | 154               | 77,00% | 372               | 84,16% |
| Femme   | 41,4%           | 29                | 14,5%  | 70                | 15,84% |
| Pas de réponse  | so              | 17                | 8,5%   | so                | so     |

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les urgentologues, la marge d'erreur est de +/-6,9 %, 19 fois sur 20.

## Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES NEUROLOGUES

### Source des données:

**Population totale** – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

**Province** – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

**Catégorie d'âge** – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19\_\_\_. L'Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

**Sexe** – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : \_ Homme \_ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexe' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

**Spécialité** – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

### Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

### Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

| Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins |                 |                   |        |                   |        |
|---|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| Neurologues   |                 |                   |        |                   |        |
|   | Taux de réponse | Répondants au SNM |        | Population totale |        |
|   | %               | n                 | Col%   | N                 | Col%   |
| Totale  | 36,7%           | 251               | 100,0% | 684               | 100,0% |
| <b>Province</b>   |                 |                   |        |                   |        |
| TN/LB   | 50,0%           | 4                 | 1,59%  | 8                 | 1,17%  |
| IPE   | 100,0%          | 1                 | 0,40%  | 1                 | 0,15%  |
| NE  | 60,0%           | 12                | 4,78%  | 20                | 2,92%  |
| NB  | 44,4%           | 4                 | 1,59%  | 9                 | 1,32%  |
| QC  | 29,3%           | 63                | 25,10% | 215               | 31,43% |
| ON  | 42,4%           | 100               | 39,84% | 236               | 34,50% |
| MB  | 35,3%           | 6                 | 2,39%  | 17                | 2,49%  |
| SK  | 50,0%           | 6                 | 2,39%  | 12                | 1,75%  |
| AB  | 32,9%           | 23                | 9,16%  | 70                | 10,23% |
| CB  | 33,3%           | 32                | 12,75% | 96                | 14,04% |
| TNO, YT, NU   | so              | 0                 | 0,00%  | 0                 | 0,00%  |
| <b>Catégorie d'âge</b>  |                 |                   |        |                   |        |
| <35   | 27,7%           | 13                | 5,18%  | 47                | 6,87%  |
| 35 - 44   | 32,2%           | 56                | 22,31% | 174               | 25,44% |
| 45 - 54   | 29,3%           | 65                | 25,90% | 222               | 32,46% |
| 55 - 64   | 42,0%           | 66                | 26,29% | 157               | 22,95% |
| 65 +  | 48,7%           | 38                | 15,14% | 78                | 11,40% |
| Inconnu   | so              | so                | so     | 6                 | 0,88%  |
| Pas de réponse  | so              | 13                | 5,18%  | so                | so     |
| <b>Sexe</b>   |                 |                   |        |                   |        |
| Homme   | 35,1%           | 190               | 75,70% | 541               | 79,09% |
| Femme   | 37,1%           | 53                | 21,1%  | 143               | 20,91% |
| Pas de réponse  | so              | 8                 | 3,2%   | so                | so     |

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les neurologues, la marge d'erreur est de +/-6,2 %, 19 fois sur 20.

## Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES SPÉCIALISTES EN MÉDECINE NUCLÉAIRE

### Source des données:

**Population totale** – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

**Province** – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

**Catégorie d'âge** – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19\_\_ . L'Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

**Sexe** – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : \_ Homme \_ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexe' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

**Spécialité** – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

### Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

### Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

| Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins |                 |                   |        |                   |        |
|---|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| Spécialistes en médecine nucléaire                            |                 |                   |        |                   |        |
|   | Taux de réponse | Répondants au SNM |        | Population totale |        |
|   | %               | n                 | Col%   | N                 | Col%   |
| Totale  | 30,3%           | 66                | 100,0% | 218               | 100,0% |
| <b>Province</b>   |                 |                   |        |                   |        |
| TN/LB   | 0,0%            | 0                 | 0,00%  | 2                 | 0,92%  |
| IPE   | n/a             | 0                 | 0,00%  | 0                 | 0,00%  |
| NE  | 60,0%           | 3                 | 4,55%  | 5                 | 2,29%  |
| NB  | 0,0%            | 0                 | 0,00%  | 2                 | 0,92%  |
| QC  | 17,6%           | 16                | 24,24% | 91                | 41,74% |
| ON  | 29,6%           | 21                | 31,82% | 71                | 32,57% |
| MB  | 87,5%           | 7                 | 10,61% | 8                 | 3,67%  |
| SK  | 66,7%           | 2                 | 3,03%  | 3                 | 1,38%  |
| AB  | 40,0%           | 6                 | 9,09%  | 15                | 6,88%  |
| CB  | 52,4%           | 11                | 16,67% | 21                | 9,63%  |
| TNO, YT, NU   | so              | 0                 | 0,00%  | 0                 | 0,00%  |
| <b>Catégorie d'âge</b>  |                 |                   |        |                   |        |
| <35   | 8,3%            | 1                 | 1,52%  | 12                | 5,50%  |
| 35 - 44   | 23,9%           | 17                | 25,76% | 71                | 32,57% |
| 45 - 54   | 32,5%           | 25                | 37,88% | 77                | 35,32% |
| 55 - 64   | 17,9%           | 7                 | 10,61% | 39                | 17,89% |
| 65 +  | 61,1%           | 11                | 16,67% | 18                | 8,26%  |
| Inconnu   | so              | so                | so     | 1                 | 0,46%  |
| Pas de réponse  | so              | 5                 | 7,58%  | so                | so     |
| <b>Sexe</b>   |                 |                   |        |                   |        |
| Homme   | 27,1%           | 49                | 74,24% | 181               | 83,03% |
| Femme   | 37,8%           | 14                | 21,2%  | 37                | 16,97% |
| Pas de réponse  | so              | 3                 | 4,5%   | so                | so     |

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les spécialistes en médecine nucléaire, la marge d'erreur est de +/-12,1%, 19 fois sur 20.

## Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES PÉDIATRES

### Source des données:

**Population totale** – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

**Province** – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

**Catégorie d'âge** – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19\_\_\_. L'Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

**Sexe** – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : \_ Homme \_ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexe' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

**Spécialité** – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

### Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

### Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

| Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins |                 |                   |        |                   |        |
|---|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| Pédiatres   |                 |                   |        |                   |        |
|   | Taux de réponse | Répondants au SNM |        | Population totale |        |
|   | %               | n                 | Col%   | N                 | Col%   |
| <b>Totale</b>   | 40,5%           | 837               | 100,0% | 2065              | 100,0% |
| <b>Province</b>   |                 |                   |        |                   |        |
| TN/LB   | 24,2%           | 8                 | 0,96%  | 33                | 1,60%  |
| IPE   | 44,4%           | 4                 | 0,48%  | 9                 | 0,44%  |
| NE  | 40,9%           | 27                | 3,23%  | 66                | 3,20%  |
| NB  | 46,9%           | 15                | 1,79%  | 32                | 1,55%  |
| QC  | 35,7%           | 190               | 22,70% | 532               | 25,76% |
| ON  | 45,7%           | 367               | 43,85% | 803               | 38,89% |
| MB  | 40,0%           | 40                | 4,78%  | 100               | 4,84%  |
| SK  | 31,0%           | 13                | 1,55%  | 42                | 2,03%  |
| AB  | 42,8%           | 92                | 10,99% | 215               | 10,41% |
| CB  | 34,2%           | 78                | 9,32%  | 228               | 11,04% |
| TNO, YT, NU   | 60,0%           | 3                 | 0,36%  | 5                 | 0,24%  |
| <b>Catégorie d'âge</b>  |                 |                   |        |                   |        |
| <35   | 26,0%           | 51                | 6,09%  | 196               | 9,49%  |
| 35 - 44   | 36,8%           | 203               | 24,25% | 552               | 26,73% |
| 45 - 54   | 41,6%           | 257               | 30,70% | 618               | 29,93% |
| 55 - 64   | 43,2%           | 189               | 22,58% | 438               | 21,21% |
| 65 +  | 41,2%           | 94                | 11,23% | 228               | 11,04% |
| Inconnu   | so              | so                | so     | 33                | 1,60%  |
| Pas de réponse  | so              | 43                | 5,14%  | so                | so     |
| <b>Sexe</b>   |                 |                   |        |                   |        |
| Homme   | 37,1%           | 421               | 50,30% | 1135              | 54,96% |
| Femme   | 40,1%           | 373               | 44,6%  | 930               | 45,04% |
| Pas de réponse  | so              | 43                | 5,1%   | so                | so     |

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les pédiatres, la marge d'erreur est de +/-3,4 %, 19 fois sur 20.

## Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES PHYSIATRES

### Source des données:

**Population totale** – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

**Province** – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

**Catégorie d'âge** – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19\_\_\_. L'Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

**Sexe** – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : \_ Homme \_ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexe' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

**Spécialité** – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

### Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

### Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

| Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins |                 |                   |        |                   |        |
|---|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| Physiatres  |                 |                   |        |                   |        |
|   | Taux de réponse | Répondants au SNM |        | Population totale |        |
|   | %               | n                 | Col%   | N                 | Col%   |
| <b>Totale</b>   | 45,6%           | 156               | 100,0% | 342               | 100,0% |
| <b>Province</b>   |                 |                   |        |                   |        |
| TN/LB   | 0,0%            | 0                 | 0,00%  | 2                 | 0,58%  |
| IPE   | 0,0%            | 0                 | 0,00%  | 1                 | 0,29%  |
| NE  | 72,7%           | 8                 | 5,13%  | 11                | 3,22%  |
| NB  | 60,0%           | 6                 | 3,85%  | 10                | 2,92%  |
| QC  | 40,0%           | 28                | 17,95% | 70                | 20,47% |
| ON  | 50,0%           | 73                | 46,79% | 146               | 42,69% |
| MB  | 33,3%           | 4                 | 2,56%  | 12                | 3,51%  |
| SK  | 77,8%           | 7                 | 4,49%  | 9                 | 2,63%  |
| AB  | 53,1%           | 17                | 10,90% | 32                | 9,36%  |
| CB  | 26,5%           | 13                | 8,33%  | 49                | 14,33% |
| TNO, YT, NU   | so              | 0                 | 0,00%  | 0                 | 0,00%  |
| <b>Catégorie d'âge</b>  |                 |                   |        |                   |        |
| <35   | 42,3%           | 11                | 7,05%  | 26                | 7,60%  |
| 35 - 44   | 39,0%           | 39                | 25,00% | 100               | 29,24% |
| 45 - 54   | 41,7%           | 45                | 28,85% | 108               | 31,58% |
| 55 - 64   | 43,8%           | 32                | 20,51% | 73                | 21,35% |
| 65 +  | 50,0%           | 16                | 10,26% | 32                | 9,36%  |
| Inconnu   | so              | so                | so     | 3                 | 0,88%  |
| Pas de réponse  | so              | 13                | 8,33%  | so                | so     |
| <b>Sexe</b>   |                 |                   |        |                   |        |
| Homme   | 39,4%           | 95                | 60,90% | 241               | 70,47% |
| Femme   | 49,5%           | 50                | 32,1%  | 101               | 29,53% |
| Pas de réponse  | so              | 11                | 7,1%   | so                | so     |

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les physiatres, la marge d'erreur est de +/-7,8 %, 19 fois sur 20.

## Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES PSYCHIATRES

### Source des données:

**Population totale** – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

**Province** – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

**Catégorie d'âge** – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19\_\_ . L'Âge' des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

**Sexe** – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : \_ Homme \_ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexe' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

**Spécialité** – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

### Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

### Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

| Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins |                 |                   |        |                   |        |
|---|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| Psychiatres   |                 |                   |        |                   |        |
|   | Taux de réponse | Répondants au SNM |        | Population totale |        |
|   | %               | n                 | Col%   | N                 | Col%   |
| <b>Totale</b>   | 37,0%           | 1467              | 100,0% | 3962              | 100,0% |
| <b>Province</b>   |                 |                   |        |                   |        |
| TN/LB   | 34,1%           | 14                | 0,95%  | 41                | 1,03%  |
| IPE   | 28,6%           | 2                 | 0,14%  | 7                 | 0,18%  |
| NE  | 35,5%           | 43                | 2,93%  | 121               | 3,05%  |
| NB  | 44,4%           | 16                | 1,09%  | 36                | 0,91%  |
| QC  | 27,5%           | 275               | 18,75% | 1001              | 25,27% |
| ON  | 41,0%           | 707               | 48,19% | 1723              | 43,49% |
| MB  | 36,4%           | 52                | 3,54%  | 143               | 3,61%  |
| SK  | 44,4%           | 20                | 1,36%  | 45                | 1,14%  |
| AB  | 44,7%           | 126               | 8,59%  | 282               | 7,12%  |
| CB  | 37,6%           | 211               | 14,38% | 561               | 14,16% |
| TNO, YT, NU   | 50,0%           | 1                 | 0,07%  | 2                 | 0,05%  |
| <b>Catégorie d'âge</b>  |                 |                   |        |                   |        |
| <35   | 28,6%           | 65                | 4,43%  | 227               | 5,73%  |
| 35 - 44   | 28,6%           | 258               | 17,59% | 901               | 22,74% |
| 45 - 54   | 35,3%           | 462               | 31,49% | 1307              | 32,99% |
| 55 - 64   | 40,2%           | 378               | 25,77% | 941               | 23,75% |
| 65 +  | 44,6%           | 243               | 16,56% | 545               | 13,76% |
| Inconnu   | so              | so                | so     | 41                | 1,03%  |
| Pas de réponse  | so              | 61                | 4,16%  | so                | so     |
| <b>Sexe</b>   |                 |                   |        |                   |        |
| Homme   | 35,7%           | 917               | 62,51% | 2566              | 64,77% |
| Femme   | 34,7%           | 484               | 33,0%  | 1396              | 35,23% |
| Pas de réponse  | so              | 66                | 4,5%   | so                | so     |

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les psychiatres, la marge d'erreur est de +/-2,6 %, 19 fois sur 20.

## Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES RADIO-ONCOLOGUES

### Source des données:

**Population totale** – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

**Province** – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

**Catégorie d'âge** – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19\_\_ . L'Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

**Sexe** – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : \_ Homme \_ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexe' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

**Spécialité** – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

### Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

### Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

| Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins |                 |                   |        |                   |        |
|---|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| Radio-oncologues  |                 |                   |        |                   |        |
|   | Taux de réponse | Répondants au SNM |        | Population totale |        |
|   | %               | n                 | Col%   | N                 | Col%   |
| Totale  | 36,9%           | 114               | 100,0% | 309               | 100,0% |
| <b>Province</b>   |                 |                   |        |                   |        |
| TN/LB   | 33,3%           | 1                 | 0,88%  | 3                 | 0,97%  |
| IPE   | 100,0%          | 1                 | 0,88%  | 1                 | 0,32%  |
| NE  | 10,0%           | 1                 | 0,88%  | 10                | 3,24%  |
| NB  | 28,6%           | 2                 | 1,75%  | 7                 | 2,27%  |
| QC  | 27,8%           | 15                | 13,16% | 54                | 17,48% |
| ON  | 39,6%           | 57                | 50,00% | 144               | 46,60% |
| MB  | 14,3%           | 1                 | 0,88%  | 7                 | 2,27%  |
| SK  | 0,0%            | 0                 | 0,00%  | 5                 | 1,62%  |
| AB  | 51,6%           | 16                | 14,04% | 31                | 10,03% |
| CB  | 42,6%           | 20                | 17,54% | 47                | 15,21% |
| TNO, YT, NU   | so              | 0                 | 0,00%  | 0                 | 0,00%  |
| <b>Catégorie d'âge</b>  |                 |                   |        |                   |        |
| <35   | 26,7%           | 8                 | 7,02%  | 30                | 9,71%  |
| 35 - 44   | 27,2%           | 28                | 24,56% | 103               | 33,33% |
| 45 - 54   | 39,1%           | 45                | 39,47% | 115               | 37,22% |
| 55 - 64   | 32,5%           | 13                | 11,40% | 40                | 12,94% |
| 65 +  | 33,3%           | 6                 | 5,26%  | 18                | 5,83%  |
| Inconnu   | so              | so                | so     | 3                 | 0,97%  |
| Pas de réponse  | so              | 14                | 12,28% | so                | so     |
| <b>Sexe</b>   |                 |                   |        |                   |        |
| Homme   | 32,0%           | 71                | 62,28% | 222               | 71,84% |
| Femme   | 36,8%           | 32                | 28,1%  | 87                | 28,16% |
| Pas de réponse  | so              | 11                | 9,6%   | so                | so     |

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les radio-oncologues, la marge d'erreur est de +/-9,2 %, 19 fois sur 20.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q1 : La liste suivante énumère divers milieux de travail. Veuillez indiquer, dans la liste ci-dessous, la ou les catégories qui décrivent le mieux le ou les milieux dans lesquels vous travaillez.

|   | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|   | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Cabinet privé/ Clinique privée (à l'exclusion des cliniques sans rendez-vous indépendantes)     | 18,0%                         | 13,6%             | 93,1%            | 50,0%           | 8,0%              | 57,8%            | 27,3%          | 54,1%             | 60,3%            | 55,4%              | 9,6%             |
| Clinique communautaire/ Centre de soins communautaires/ Centre local de services communautaires | 1,3%                          | 13,6%             | 3,0%             | 3,3%            | 3,5%              | 2,8%             | 1,5%           | 5,7%              | 2,6%             | 24,3%              | 7,9%             |
| Clinique sans rendez-vous indépendante  | ,4%                           | 4,5%              | ,5%              | ,9%             | 6,0%              | ,8%              | 1,5%           | 4,5%              | ,0%              | ,5%                | 1,8%             |
| Centre hospitalier universitaire  | 49,0%                         | 32,5%             | 43,8%            | 33,6%           | 40,5%             | 60,2%            | 57,6%          | 47,0%             | 56,4%            | 40,9%              | 80,7%            |
| Hôpital   | 59,2%                         | 9,1%              | 28,6%            | 59,4%           | 11,0%             | 33,1%            | 63,6%          | 39,2%             | 39,7%            | 33,5%              | 21,9%            |
| Salle d'urgence d'un hôpital ou d'un CHU  | 2,1%                          | 4,5%              | 3,0%             | 1,5%            | 86,5%             | 12,7%            | ,0%            | 14,7%             | ,6%              | 16,4%              | 1,8%             |
| Centre d'accueil pour personnes âgées/Centre d'hébergement                                      | ,1%                           | 3,9%              | 14,8%            | ,5%             | 1,5%              | 2,4%             | ,0%            | ,4%               | 3,2%             | 5,6%               | ,9%              |
| Bureau administratif  | 4,0%                          | 39,6%             | 1,5%             | 1,7%            | 19,5%             | 6,8%             | ,0%            | 5,3%              | 6,4%             | 4,8%               | 6,1%             |
| Unité de recherche  | 1,8%                          | 22,7%             | 3,4%             | 1,4%            | 10,0%             | 10,8%            | 6,1%           | 4,2%              | 3,2%             | 5,0%               | 4,4%             |
| Laboratoire indépendant/ Clinique diagnostique  | ,2%                           | ,6%               | ,5%              | 19,0%           | ,0%               | 2,0%             | 15,2%          | ,2%               | 1,3%             | ,1%                | ,0%              |
| Autre   | 3,0%                          | 58,4%             | 2,0%             | 1,1%            | 14,5%             | 4,4%             | 1,5%           | 5,5%              | 13,5%            | 11,1%              | 10,5%            |
| Pas de réponse  | ,6%                           | ,0%               | ,0%              | ,6%             | 2,0%              | ,4%              | ,0%            | ,6%               | 1,3%             | ,7%                | ,0%              |

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q2A : Veuillez indiquer lequel des milieux ci-dessous est votre milieu de travail PRINCIPAL (c.-à-d. le milieu où vous passez le plus de votre temps de travail).

|  |  | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|--|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  |  | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|  |  | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Milieu de travail PRINCIPAL (c.-à-d. le milieu où vous passez le plus de votre temps de travail) | Cabinet privé/ Clinique privée                             | 2,9%                          | 5,8%              | 89,7%            | 14,7%           | 2,5%              | 44,6%            | 1,5%           | 46,8%             | 38,5%            | 38,7%              | 5,3%             |
|  | Clinique communautaire/ Centre de soins communautaires     | ,2%                           | 6,5%              | ,5%              | 1,1%            | 1,5%              | ,8%              | ,0%            | 1,2%              | ,6%              | 8,3%               | 3,5%             |
|  | Clinique sans rendez-vous indépendante                     | ,4%                           | ,0%               | ,0%              | ,2%             | 2,5%              | ,8%              | ,0%            | ,6%               | ,0%              | ,1%                | ,9%              |
|  | Centre hospitalier universitaire                           | 43,1%                         | 9,1%              | 7,9%             | 28,6%           | 7,5%              | 39,4%            | 53,0%          | 29,5%             | 38,5%            | 26,0%              | 71,9%            |
|  | Hôpital  | 50,5%                         | 1,3%              | 1,5%             | 46,0%           | 2,5%              | 5,2%             | 39,4%          | 10,9%             | 10,9%            | 17,6%              | 5,3%             |
|  | Salle d'urgence d'un hôpital ou d'un CHU                   | ,7%                           | ,0%               | ,0%              | ,2%             | 67,5%             | ,8%              | ,0%            | 4,3%              | ,6%              | ,7%                | ,0%              |
|  | Centre d'accueil pour personnes âgées/Centre d'hébergement | ,0%                           | ,0%               | ,0%              | ,0%             | ,0%               | ,0%              | ,0%            | ,0%               | ,0%              | ,1%                | ,0%              |
|  | Bureau administratif                                       | ,7%                           | 14,3%             | ,0%              | ,5%             | 7,0%              | 1,6%             | ,0%            | 1,8%              | 2,6%             | 1,0%               | 3,5%             |
|  | Unité de recherche   | ,0%                           | 7,8%              | ,0%              | ,0%             | 2,5%              | 3,2%             | ,0%            | 1,1%              | 1,9%             | ,7%                | ,9%              |
|  | Laboratoire indépendant/ Clinique diagnostique             | ,0%                           | ,6%               | ,0%              | 6,8%            | ,0%               | ,8%              | 4,5%           | ,1%               | ,0%              | ,1%                | ,0%              |
|  | Autre  | 1,0%                          | 52,6%             | ,0%              | ,9%             | 4,5%              | 2,4%             | 1,5%           | 2,3%              | 5,1%             | 5,6%               | 8,8%             |
|  | PR   | ,7%                           | 1,9%              | ,5%              | 1,1%            | 2,0%              | ,4%              | ,0%            | 1,4%              | 1,3%             | 1,3%               | ,0%              |
| Total  | 100,0%   | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             |                  |

PR = Pas de réponse.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q2B : Veuillez indiquer lequel des milieux ci-dessous est votre milieu de pratique PRINCIPAL (c.-à-d. le milieu où vous passez le plus de temps à dispenser des soins aux patients).

|   |  | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|---|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   |  | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|   |  | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Milieu de pratique PRINCIPAL (c.-à-d. le milieu où vous passez le plus de temps à dispenser des soins aux patients) | Cabinet privé/ Clinique privée                             | 2,8%                          | 11,0%             | 88,7%            | 11,9%           | 1,5%              | 43,8%            | ,0%            | 45,9%             | 33,3%            | 39,1%              | 4,4%             |
|   | Clinique communautaire/ Centre de soins communautaires     | ,3%                           | 9,1%              | ,5%              | ,9%             | 1,5%              | 1,2%             | ,0%            | 1,3%              | ,6%              | 9,1%               | 3,5%             |
|   | Clinique sans rendez-vous indépendante                     | ,4%                           | 1,9%              | ,0%              | ,2%             | 2,5%              | 1,2%             | 1,5%           | ,7%               | ,0%              | ,1%                | 1,8%             |
|   | Centre hospitalier universitaire                           | 42,6%                         | 7,1%              | 7,9%             | 26,9%           | 4,0%              | 41,4%            | 47,0%          | 29,0%             | 37,2%            | 24,7%              | 72,8%            |
|   | Hôpital  | 50,6%                         | 1,3%              | 1,5%             | 41,8%           | 2,5%              | 7,2%             | 37,9%          | 12,3%             | 17,3%            | 17,7%              | 5,3%             |
|   | Salle d'urgence d'un hôpital ou d'un CHU                   | ,8%                           | 1,3%              | ,0%              | ,2%             | 80,5%             | ,8%              | ,0%            | 5,3%              | ,6%              | 1,1%               | ,0%              |
|   | Centre d'accueil pour personnes âgées/Centre d'hébergement | ,0%                           | ,0%               | ,0%              | ,0%             | ,5%               | ,0%              | ,0%            | ,0%               | ,0%              | ,4%                | ,0%              |
|   | Bureau administratif                                       | ,0%                           | 3,9%              | ,0%              | ,0%             | ,0%               | ,8%              | ,0%            | ,0%               | ,0%              | ,1%                | ,9%              |
|   | Unité de recherche   | ,1%                           | ,0%               | ,0%              | ,0%             | ,0%               | ,4%              | ,0%            | ,0%               | ,0%              | ,1%                | ,0%              |
|   | Laboratoire indépendant/ Clinique diagnostique             | ,0%                           | ,0%               | ,0%              | 5,0%            | ,0%               | ,4%              | 1,5%           | ,1%               | ,0%              | ,0%                | ,0%              |
|   | Autre  | ,7%                           | 13,6%             | ,0%              | 1,1%            | 2,0%              | ,4%              | ,0%            | 1,3%              | 6,4%             | 5,2%               | 8,8%             |
|   | S.O.   | ,8%                           | 47,4%             | ,0%              | 10,1%           | 2,5%              | 1,2%             | 10,6%          | 2,3%              | 1,9%             | ,5%                | ,0%              |
|   | PR   | 1,0%                          | 3,2%              | 1,5%             | 2,0%            | 2,5%              | 1,2%             | 1,5%           | 1,8%              | 2,6%             | 1,9%               | 2,6%             |
| Total   | 100,0%   | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |

PR = Pas de réponse.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

**Q3A1 : Indiquez le mode d'organisation de votre milieu de pratique PRINCIPAL indiqué à la question 2.b).**

|   |                    | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|---|--------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   |                    | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|   |                    | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| . | Pratique en solo   | 31,6%                         | 5,8%              | 65,0%            | 8,5%            | 10,0%             | 45,4%            | 13,6%          | 31,5%             | 51,3%            | 47,2%              | 3,5%             |
|   | Pratique de groupe | 60,8%                         | 29,9%             | 36,0%            | 78,8%           | 75,5%             | 43,4%            | 83,3%          | 51,1%             | 37,8%            | 29,4%              | 87,7%            |
|   | Réseau de pratique | 2,2%                          | 3,9%              | 1,5%             | 2,8%            | 3,0%              | 5,6%             | ,0%            | 4,7%              | 5,1%             | 10,2%              | 6,1%             |
|   | Autre              | 2,9%                          | 10,4%             | 1,5%             | 1,4%            | 5,5%              | 3,6%             | 3,0%           | 9,4%              | 7,7%             | 13,4%              | 4,4%             |
|   | Ne s'applique pas  | 3,9%                          | 20,1%             | ,5%              | 3,9%            | 5,5%              | 2,0%             | 4,5%           | 3,5%              | ,6%              | 3,1%               | ,0%              |
|   | Pas de réponse     | 2,0%                          | 33,8%             | ,0%              | 7,3%            | 4,0%              | 2,8%             | 1,5%           | 2,6%              | 1,9%             | 2,5%               | ,0%              |

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

**Q3A2: Indiquez, le cas échéant, ce que vous partagez avec d'autres médecins**

|                |                           | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|----------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                |                           | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|                |                           | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| .              | Les locaux du bureau      | 55,3%                         | 37,7%             | 57,1%            | 72,1%           | 60,0%             | 60,2%            | 71,2%          | 63,4%             | 66,7%            | 49,1%              | 84,2%            |
|                | L'équipement              | 68,8%                         | 34,4%             | 51,2%            | 80,7%           | 64,5%             | 48,2%            | 84,8%          | 64,5%             | 60,9%            | 38,9%              | 93,0%            |
|                | Les dépenses              | 40,9%                         | 16,2%             | 49,8%            | 59,0%           | 53,5%             | 38,6%            | 60,6%          | 45,8%             | 39,1%            | 26,0%              | 72,8%            |
|                | Les dossiers des patients | 48,0%                         | 30,5%             | 43,3%            | 72,4%           | 60,5%             | 40,6%            | 80,3%          | 60,6%             | 50,0%            | 47,3%              | 92,1%            |
|                | Le personnel              | 58,6%                         | 35,1%             | 52,7%            | 77,6%           | 65,5%             | 55,8%            | 83,3%          | 68,0%             | 67,9%            | 60,9%              | 93,0%            |
|                | La garde                  | 87,1%                         | 26,0%             | 30,5%            | 68,6%           | 59,5%             | 64,9%            | 80,3%          | 66,4%             | 37,2%            | 52,0%              | 89,5%            |
|                | Autre                     | 4,8%                          | 4,5%              | 1,0%             | 5,3%            | 8,5%              | 2,8%             | 4,5%           | 4,5%              | 4,5%             | 4,2%               | 2,6%             |
| Pas de réponse | 4,8%                      | 50,6%                         | 32,0%             | 11,1%            | 13,0%           | 12,0%             | 4,5%             | 12,7%          | 16,7%             | 20,7%            | ,9%                |                  |

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

**Q3B : Indiquez les types de professionnels de la santé qui travaillent avec vous dans votre PRINCIPAL milieu de pratique.**

|                |  | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|----------------|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                |  | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|                |  | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| .              | Médecins de famille  | 29,6%                         | 41,6%             | 28,1%            | 42,7%           | 50,5%             | 32,3%            | 28,8%          | 26,3%             | 46,2%            | 45,7%              | 34,2%            |
|                | Médecins spécialistes                                      | 94,2%                         | 36,4%             | 60,6%            | 79,9%           | 87,0%             | 78,5%            | 86,4%          | 79,0%             | 76,3%            | 64,0%              | 96,5%            |
|                | Infirmières praticiennes                                   | 17,8%                         | 14,9%             | 5,4%             | 15,5%           | 20,5%             | 23,5%            | 6,1%           | 20,2%             | 16,0%            | 20,9%              | 27,2%            |
|                | Infirmières (ex.: inf. autorisées., inf. aux. autorisées.) | 63,9%                         | 35,1%             | 26,1%            | 33,6%           | 80,0%             | 42,2%            | 16,7%          | 52,1%             | 52,6%            | 50,8%              | 80,7%            |
|                | Diététistes/Nutritionnistes                                | 16,3%                         | 20,1%             | 6,9%             | 9,8%            | 10,5%             | 26,3%            | 4,5%           | 37,9%             | 50,0%            | 22,2%              | 75,4%            |
|                | Psychologues   | 9,3%                          | 20,1%             | 7,4%             | 5,6%            | 7,0%              | 31,1%            | 4,5%           | 30,2%             | 48,7%            | 55,1%              | 39,5%            |
|                | Ergothérapeutes  | 14,4%                         | 6,5%              | 3,0%             | 10,7%           | 14,5%             | 35,5%            | 4,5%           | 31,3%             | 62,2%            | 40,4%              | 26,3%            |
|                | Physiothérapeutes  | 20,6%                         | 7,8%              | 7,9%             | 11,8%           | 19,0%             | 37,8%            | 4,5%           | 32,4%             | 73,1%            | 12,6%              | 31,6%            |
|                | Travailleurs sociaux                                       | 14,8%                         | 16,2%             | 3,4%             | 8,0%            | 61,5%             | 35,5%            | 4,5%           | 41,1%             | 50,0%            | 60,1%              | 73,7%            |
|                | Pharmaciens  | 32,0%                         | 10,4%             | 14,3%            | 11,3%           | 38,5%             | 32,7%            | 10,6%          | 33,9%             | 39,1%            | 36,2%              | 64,0%            |
|                | Techniciens/Technologues                                   | 42,9%                         | 9,7%              | 7,9%             | 61,9%           | 45,0%             | 31,1%            | 68,2%          | 23,7%             | 28,8%            | 9,3%               | 72,8%            |
|                | Sages-femmes   | 17,5%                         | ,0%               | ,0%              | 5,6%            | 1,0%              | ,4%              | ,0%            | 4,8%              | ,6%              | ,6%                | ,9%              |
|                | Autre #1   | 7,4%                          | 20,1%             | 2,5%             | 2,2%            | 8,0%              | 4,4%             | 4,5%           | 7,6%              | 21,8%            | 9,7%               | 11,4%            |
| Autre #2       | ,8%  | 7,8%                          | 1,0%              | ,5%              | 1,0%            | 2,8%              | ,0%              | 1,8%           | 10,3%             | 3,0%             | 1,8%               |                  |
| Pas de réponse | 2,9%   | 41,6%                         | 26,1%             | 9,4%             | 5,0%            | 10,4%             | 1,5%             | 11,9%          | 8,3%              | 14,9%            | ,0%                |                  |

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

**Q3C : Votre milieu de pratique PRINCIPAL est-il accessible en fauteuil roulant?**

|   |       | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|---|-------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   |       | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|   |       | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Accessibilité en fauteuil roulant pour la pratique principale | Oui   | 93,1%                         | 54,5%             | 86,2%            | 89,5%           | 91,0%             | 93,2%            | 98,5%          | 91,0%             | 94,2%            | 83,4%              | 98,2%            |
|   | Non   | 1,1%                          | 2,6%              | 10,8%            | 1,2%            | 1,5%              | 3,2%             | ,0%            | 5,1%              | 1,3%             | 12,8%              | ,0%              |
|   | S.O.  | 3,9%                          | 7,1%              | ,5%              | ,9%             | 2,0%              | ,0%              | ,0%            | 1,2%              | ,6%              | 1,0%               | ,9%              |
|   | PR    | 1,8%                          | 35,7%             | 2,5%             | 8,4%            | 5,5%              | 3,6%             | 1,5%           | 2,6%              | 3,8%             | 2,8%               | ,9%              |
|   | Total | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |

PR = Pas de réponse.

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

**Q4A : Décrivez la population que vous desservez PRINCIPALEMENT dans votre pratique.**

|   |   | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|---|---|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   |   | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|   |   | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Population principale desservie par la pratique | a. Centre-ville                                 | 11,7%                         | 9,1%              | 11,3%            | 10,5%           | 18,5%             | 15,1%            | 12,1%          | 11,1%             | 12,2%            | 15,8%              | 8,8%             |
|   | b. Grande ville/Banlieue                        | 63,2%                         | 21,4%             | 74,4%            | 59,8%           | 64,0%             | 64,1%            | 59,1%          | 57,5%             | 56,4%            | 59,2%              | 61,4%            |
|   | c. Petite ville                                 | 10,8%                         | 3,2%              | 7,9%             | 14,2%           | 3,5%              | 3,6%             | 10,6%          | 9,0%              | 7,1%             | 9,5%               | 1,8%             |
|   | d. Rurale                                       | 1,2%                          | 2,6%              | 1,5%             | 1,9%            | 1,5%              | ,8%              | 1,5%           | 1,6%              | 1,3%             | 3,0%               | ,9%              |
|   | e. Géographiquement isolée/Éloignée             | ,6%                           | 2,6%              | ,5%              | 1,1%            | ,5%               | ,8%              | ,0%            | 1,7%              | ,0%              | 1,2%               | ,0%              |
|   | f. Autre  | 5,6%                          | 13,6%             | 2,0%             | 3,3%            | 5,5%              | 6,0%             | 3,0%           | 7,4%              | 12,2%            | 4,9%               | 15,8%            |
|   | g. Ne peut identifier une population principale | 4,4%                          | 12,3%             | 1,5%             | 2,0%            | 1,0%              | 6,8%             | 10,6%          | 6,9%              | 5,8%             | 3,6%               | 9,6%             |
|   | PR  | 2,5%                          | 35,1%             | 1,0%             | 7,3%            | 5,5%              | 2,8%             | 3,0%           | 4,9%              | 5,1%             | 2,7%               | 1,8%             |
| Total   | 100,0%  | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             |                  |

PR = Pas de réponse.

**Q4B : Si vous desservez une population secondaire distincte, veuillez l'indiquer en entourant la lettre appropriée.**

|   |   | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|---|---|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   |   | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|   |   | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Population secondaire desservie par la pratique | a. Centre-ville                                 | 6,9%                          | 1,9%              | 7,9%             | 6,5%            | 17,5%             | 5,6%             | 6,1%           | 7,9%              | 5,8%             | 10,4%              | 5,3%             |
|   | b. Grande ville/Banlieue                        | 8,6%                          | 4,5%              | 6,4%             | 8,0%            | 8,5%              | 8,4%             | 6,1%           | 6,9%              | 12,8%            | 10,1%              | 3,5%             |
|   | c. Petite ville                                 | 9,5%                          | 3,2%              | 6,9%             | 9,6%            | 4,5%              | 14,3%            | 13,6%          | 7,5%              | 14,1%            | 9,4%               | 14,0%            |
|   | d. Rurale                                       | 20,8%                         | 2,6%              | 14,8%            | 21,7%           | 14,5%             | 12,4%            | 24,2%          | 15,7%             | 17,9%            | 14,0%              | 19,3%            |
|   | e. Géographiquement isolée/Éloignée             | 4,5%                          | 3,2%              | 7,4%             | 4,5%            | 2,5%              | 2,8%             | 6,1%           | 5,0%              | 1,9%             | 4,2%               | 7,0%             |
|   | f. Autre  | 2,5%                          | ,6%               | 1,5%             | 1,5%            | 2,5%              | 3,2%             | ,0%            | 3,2%              | 2,6%             | 2,8%               | 2,6%             |
|   | g. Ne peut identifier une population principale | 14,6%                         | 15,6%             | 14,3%            | 9,8%            | 15,0%             | 11,2%            | 12,1%          | 15,2%             | 9,0%             | 11,9%              | 15,8%            |
|   | PR  | 32,6%                         | 68,2%             | 40,9%            | 38,4%           | 35,0%             | 42,2%            | 31,8%          | 38,6%             | 35,9%            | 37,3%              | 32,5%            |
| Total   | 100,0%  | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             |                  |

PR = Pas de réponse.

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

**Q5 : Un des groupes suivants représente-t-il plus de 10% de vos patients?**

|  | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|  | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Patients vivant avec le VIH/sida                       | ,7%                           | 2,6%              | 2,5%             | 1,1%            | 5,0%              | 1,2%             | ,0%            | ,0%               | ,0%              | 2,5%               | ,0%              |
| Patients souffrant de troubles mentaux chroniques      | 3,1%                          | 9,1%              | 2,0%             | 1,4%            | 29,5%             | 10,0%            | ,0%            | 12,3%             | 9,0%             | 84,9%              | ,9%              |
| Patients souffrant d'incapacités physiques permanentes | 8,0%                          | 5,2%              | 3,0%             | 5,1%            | 11,0%             | 52,6%            | 4,5%           | 26,4%             | 87,8%            | 10,5%              | 4,4%             |
| Toxicomanes  | 1,7%                          | 6,5%              | 1,5%             | ,3%             | 21,0%             | 2,0%             | ,0%            | 1,1%              | 2,6%             | 39,2%              | ,9%              |
| Personnes sans-abri/"de la rue"                        | 1,0%                          | 1,3%              | 1,0%             | ,3%             | 21,0%             | ,8%              | ,0%            | ,2%               | 1,3%             | 9,8%               | ,0%              |
| Populations non résidentes/saisonniers                 | 1,2%                          | 3,2%              | 1,5%             | 1,1%            | 11,0%             | 1,2%             | 3,0%           | 1,1%              | 2,6%             | 3,3%               | ,0%              |
| Personnes démunies                                     | 7,4%                          | 14,3%             | 9,9%             | 5,7%            | 26,0%             | 10,0%            | 4,5%           | 20,8%             | 12,2%            | 42,5%              | 10,5%            |
| Autochtones  | 8,3%                          | 9,1%              | 5,9%             | 6,7%            | 15,0%             | 4,4%             | 12,1%          | 13,3%             | 7,1%             | 7,8%               | ,9%              |
| Nouveaux immigrants                                    | 7,6%                          | 7,8%              | 11,8%            | 10,4%           | 20,0%             | 8,0%             | 12,1%          | 22,7%             | 8,3%             | 11,5%              | 8,8%             |
| Minorités culturelles                                  | 17,4%                         | 7,8%              | 23,6%            | 17,6%           | 35,0%             | 15,9%            | 16,7%          | 29,3%             | 12,8%            | 24,7%              | 21,1%            |
| Autre  | 4,1%                          | 8,4%              | 3,9%             | 4,2%            | 4,5%              | 1,6%             | 1,5%           | 5,1%              | 7,7%             | 7,1%               | 11,4%            |
| Pas de réponse   | 61,8%                         | 64,3%             | 61,6%            | 64,9%           | 38,0%             | 34,7%            | 62,1%          | 36,4%             | 8,3%             | 8,2%               | 57,9%            |

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

**Q6 : Veuillez estimer le nombre de patients qui vous consultent EN MOYENNE PAR SEMAINE, À L'EXCLUSION de ceux que vous voyez pendant les heures de garde (c.-à.-d. en dehors de votre horaire habituel en clinique où vous êtes disponible pour les patients).**

|   |              | Autres spécialistes cliniques |          |         |          |         |        |          |         |          |
|---|--------------|-------------------------------|----------|---------|----------|---------|--------|----------|---------|----------|
|   |              | Anest                         | SantéCom | Dermato | Urgentol | Neurolo | MédNuc | Pédiatre | Physiat | Psychiat |
| Nombre de patients qui vous consultent en moyenne par semaine, à l'exclusion de ceux qui sont vus pendant les heures de garde | Dénombrement | 905                           | 56       | 197     | 173      | 240     | 45     | 765      | 149     | 1421     |
|   | Moyenne      | 34,33                         | 47,12    | 168,31  | 95,05    | 50,60   | 127,24 | 77,53    | 50,35   | 40,81    |
|   | Médiane      | 30,00                         | 30,00    | 160,00  | 100,00   | 50,00   | 100,00 | 60,00    | 50,00   | 38,00    |
|   | Mode         | 30,00                         | 15,00    | 200,00  | 100,00   | 50,00   | 100,00 | 50,00    | 60,00   | 40,00    |
|   | Minimum      | 2,00                          | 1,00     | 1,00    | 1,00     | 4,00    | 6,00   | 1,00     | 1,00    | 1,00     |
|   | Maximum      | 300,00                        | 200,00   | 500,00  | 250,00   | 150,00  | 500,00 | 375,00   | 200,00  | 260,00   |

Note : Les résultats s'appliquent seulement aux répondants ayant indiqué un nombre de patients > zéro qui les avaient consultés par semaine.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q10A : À L'EXCLUSION DU TEMPS DE GARDE, combien D'HEURES PAR SEMAINE consacrez-vous EN MOYENNE aux activités suivantes?

|   | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   | Anest<br>n=1014               | SantéCom<br>n=142 | Dermato<br>n=193 | Radiol<br>n=580 | Urgentol<br>n=192 | Neurolo<br>n=243 | MédNuc<br>n=61 | Pédiatre<br>n=783 | Physiat<br>n=145 | Psychiat<br>n=1416 | RadOnco<br>n=106 |
|   | Moyenne                       | Moyenne           | Moyenne          | Moyenne         | Moyenne           | Moyenne          | Moyenne        | Moyenne           | Moyenne          | Moyenne            | Moyenne          |
| Soins directs aux patients sans composante enseignement     | 31,66                         | 5,43              | 29,44            | 30,04           | 14,04             | 25,69            | 23,68          | 21,63             | 21,72            | 27,29              | 18,45            |
| Soins directs aux patients avec une composante enseignement | 9,77                          | 1,18              | 4,22             | 5,16            | 14,09             | 5,70             | 9,75           | 8,80              | 6,24             | 4,19               | 8,99             |
| Enseignement/formation                                      | 1,37                          | 3,00              | 1,13             | 1,40            | 3,41              | 2,25             | 2,42           | 2,11              | 1,74             | 1,61               | 2,45             |
| Soins indirects aux patients                                | 1,30                          | 3,56              | 4,94             | 4,21            | 3,28              | 5,82             | 7,05           | 5,39              | 5,91             | 6,23               | 5,53             |
| Comités des établissements de santé                         | ,76                           | 1,56              | ,31              | ,48             | 1,66              | ,75              | ,80            | 1,24              | ,88              | ,89                | 2,10             |
| Gestion de la pratique                                      | 1,36                          | 1,48              | 2,21             | 1,57            | ,93               | 1,62             | 1,49           | 1,34              | 1,43             | 1,43               | 1,45             |
| Recherche   | ,94                           | 6,46              | 1,65             | ,59             | 3,02              | 5,52             | 2,71           | 2,27              | 2,38             | 1,67               | 5,56             |
| Administration  | 1,79                          | 14,24             | ,75              | 1,39            | 6,00              | 1,90             | 2,02           | 3,19              | 2,95             | 1,91               | 3,78             |
| FMC/DPC   | 3,18                          | 2,96              | 3,81             | 2,86            | 3,35              | 4,22             | 3,07           | 3,48              | 2,84             | 3,45               | 3,68             |
| Autre   | ,57                           | 5,84              | ,91              | ,63             | 2,20              | 2,09             | ,77            | ,94               | 3,41             | 1,59               | ,84              |
| Somme des heures travaillées/semaine                        | 52,69                         | 45,70             | 49,36            | 48,34           | 52,00             | 55,55            | 53,76          | 50,40             | 49,51            | 50,26              | 52,83            |

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

## Q11A : Décrivez vos activités de garde.

|                |  | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|----------------|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                |  | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|                |  | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| .              | Ne fais pas de garde   | 7,3%                          | 41,6%             | 35,0%            | 21,8%           | 41,5%             | 21,5%            | 19,7%          | 21,1%             | 49,4%            | 30,7%              | 8,8%             |
|                | Garde pour soins obstétricaux  | 27,2%                         | ,0%               | ,0%              | 1,7%            | ,0%               | ,4%              | ,0%            | 3,0%              | ,0%              | ,1%                | ,9%              |
|                | Garde pour soins intrahospitaliers   | 76,2%                         | 3,2%              | 45,8%            | 55,9%           | 4,0%              | 66,9%            | 60,6%          | 55,4%             | 34,0%            | 42,4%              | 72,8%            |
|                | Garde pour patients non hospitalisés - Appels téléphoniques seulement  | 2,3%                          | 7,8%              | 9,4%             | 5,4%            | 3,0%              | 15,9%            | 7,6%           | 13,5%             | 5,1%             | 11,0%              | 13,2%            |
|                | Garde pour patients non hospitalisés - Appels téléphoniques et consultations au besoin                                   | 6,7%                          | 7,8%              | 31,5%            | 23,8%           | 8,0%              | 43,4%            | 25,8%          | 35,2%             | 7,7%             | 23,7%              | 69,3%            |
|                | Garde en disponibilité pour la salle d'urgence   | 10,5%                         | 3,2%              | 19,7%            | 22,8%           | 34,5%             | 43,8%            | 10,6%          | 21,0%             | 5,1%             | 36,9%              | 12,3%            |
|                | Garde en Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans le cadre d'un programme de maintien à domicile | ,2%                           | 1,9%              | 6,4%             | 1,2%            | 1,0%              | 2,0%             | ,0%            | 1,1%              | 1,9%             | 1,5%               | 1,8%             |
|                | Autre  | 20,6%                         | 37,0%             | 3,9%             | 13,9%           | 15,5%             | 3,2%             | 15,2%          | 10,4%             | 4,5%             | 6,1%               | 2,6%             |
| Pas de réponse | 4,7%   | 9,7%                          | 7,9%              | 10,7%            | 9,0%            | 3,6%              | 6,1%             | 7,4%           | 12,8%             | 6,7%             | 8,8%               |                  |

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

## Q11B : Veuillez estimer le nombre total d'heures que vous consacrez en moyenne PAR MOIS aux activités de garde.

|   |                              | Autres spécialistes cliniques |                  |                  |                 |                   |                  |                |                   |                 |                   |                 |
|---|------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|   |                              | Anest<br>n=931                | SantéCom<br>n=76 | Dermato<br>n=118 | Radiol<br>n=443 | Urgentol<br>n=100 | Neurolo<br>n=188 | MédNuc<br>n=50 | Pédiatre<br>n=603 | Physiat<br>n=59 | Psychiat<br>n=927 | RadOnco<br>n=95 |
|   |                              | %                             | %                | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %               | %                 | %               |
| Nombre total d'heures de garde par mois | Jusqu'à 120 heures par mois  | 79,2%                         | 57,9%            | 62,7%            | 69,1%           | 78,0%             | 63,3%            | 86,0%          | 59,4%             | 69,5%           | 77,1%             | 91,6%           |
|   | De 121 à 180 heures par mois | 13,5%                         | 14,5%            | 5,9%             | 20,5%           | 7,0%              | 19,7%            | 6,0%           | 19,2%             | 11,9%           | 7,2%              | 4,2%            |
|   | De 181 à 240 heures par mois | 3,9%                          | 1,3%             | 4,2%             | 4,1%            | 2,0%              | 5,9%             | 4,0%           | 8,1%              | 5,1%            | 1,3%              | 1,1%            |
|   | > 240 heures par mois        | 2,3%                          | 19,7%            | 11,0%            | 3,2%            | 8,0%              | 7,4%             | 2,0%           | 9,8%              | 1,7%            | 6,9%              | ,0%             |
|   | Pas déclaré / valeur zéro    | 1,2%                          | 6,6%             | 16,1%            | 3,2%            | 5,0%              | 3,7%             | 2,0%           | 3,5%              | 11,9%           | 7,4%              | 3,2%            |
|   | Total                        | 100,0%                        | 100,0%           | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%          |

Note : Inclut seulement les médecins qui sont impliqués dans des activités de garde.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

**Q11C : Veuillez estimer le nombre de vos heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients.**

|   |              | Autres spécialistes cliniques |          |         |        |          |         |        |          |         |          |         |
|---|--------------|-------------------------------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|----------|---------|----------|---------|
|   |              | Anest                         | SantéCom | Dermato | Radiol | Urgentol | Neurolo | MédNuc | Pédiatre | Physiat | Psychiat | RadOnco |
| Nombre d'heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients | Dénombrement | 905                           | 35       | 104     | 363    | 78       | 174     | 41     | 554      | 48      | 840      | 89      |
|   | Moyenne      | 53,70                         | 14,99    | 14,44   | 24,56  | 13,40    | 33,50   | 10,29  | 37,75    | 6,49    | 12,79    | 9,10    |
|   | Médiane      | 48,00                         | 5,00     | 5,00    | 16,00  | 6,00     | 24,00   | 8,00   | 23,50    | 4,50    | 9,00     | 5,00    |
|   | Mode         | 40,00                         | 2,00     | 2,00    | 10,00  | 2,00     | 20,00   | 2,00   | 20,00    | 2,00    | 10,00    | 4,00    |
|   | Minimum      | 2,00                          | 1,00     | ,33     | 1,00   | 1,00     | 1,00    | 1,00   | ,20      | ,50     | ,20      | ,50     |
|   | Maximum      | 400,00                        | 100,00   | 720,00  | 240,00 | 115,00   | 200,00  | 48,00  | 340,00   | 30,00   | 100,00   | 118,00  |

Note : Inclut seulement les individus qui indiquaient un nombre > zéro d'heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients.

**Q11C : Veuillez estimer le nombre de vos heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients.**

|   |                                    | Autres spécialistes cliniques |                  |                  |                 |                  |                  |                |                   |                 |                   |                 |
|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|   |                                    | Anest<br>n=905                | SantéCom<br>n=35 | Dermato<br>n=104 | Radiol<br>n=363 | Urgentol<br>n=78 | Neurolo<br>n=174 | MédNuc<br>n=41 | Pédiatre<br>n=554 | Physiat<br>n=48 | Psychiat<br>n=840 | RadOnco<br>n=89 |
|   |                                    | %                             | %                | %                | %               | %                | %                | %              | %                 | %               | %                 | %               |
| Nombre d'heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients | Jusqu'à 10 heures/mois             | 4,9%                          | 77,1%            | 81,7%            | 37,2%           | 66,7%            | 23,0%            | 75,6%          | 29,6%             | 89,6%           | 62,6%             | 83,1%           |
|   | Plus de 10, jusqu'à 40 heures/mois | 39,0%                         | 11,4%            | 16,3%            | 51,5%           | 24,4%            | 48,3%            | 22,0%          | 39,5%             | 10,4%           | 33,1%             | 13,5%           |
|   | Plus de 40 heures/mois             | 56,1%                         | 11,4%            | 1,9%             | 11,3%           | 9,0%             | 28,7%            | 2,4%           | 30,9%             | ,0%             | 4,3%              | 3,4%            |
|   | Total                              | 100,0%                        | 100,0%           | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%           | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%          |

Note : Inclut seulement les individus qui indiquaient un nombre > zéro d'heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

**Q11D : Veuillez estimer le nombre de patients que vous voyez par mois durant les heures de garde.**

|  |              | Autres spécialistes cliniques |          |         |        |          |         |        |          |         |          |         |
|--|--------------|-------------------------------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|----------|---------|----------|---------|
|  |              | Anest                         | SantéCom | Dermato | Radiol | Urgentol | Neurolo | MédNuc | Pédiatre | Physiat | Psychiat | RadOnco |
| Nombre de patients vus par mois durant les heures de garde | Dénombrement | 813                           | 22       | 104     | 278    | 74       | 179     | 38     | 532      | 48      | 786      | 88      |
|  | Moyenne      | 34,46                         | --       | 21,99   | 51,80  | 21,01    | 29,16   | 15,54  | 48,61    | 12,30   | 12,81    | 8,69    |
|  | Médiane      | 30,00                         | --       | 6,00    | 25,00  | 6,00     | 20,00   | 6,00   | 35,00    | 5,00    | 9,50     | 6,00    |
|  | Mode         | 20,00                         | --       | 5,00    | 20,00  | 10,00    | 10,00   | 2,00   | 20,00    | 1,00    | 10,00    | 2,00    |
|  | Minimum      | 1,00                          | --       | 1,00    | ,50    | 1,00     | 1,00    | 1,00   | ,20      | 1,00    | ,20      | 1,00    |
|  | Maximum      | 500,00                        | --       | 872,00  | 500,00 | 450,00   | 250,00  | 200,00 | 750,00   | 100,00  | 145,00   | 30,00   |

Note : Inclut seulement les individus qui indiquaient un nombre > zéro de patients vus par mois pendant les heures de garde.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

**Q11D : Veuillez estimer le nombre de patients que vous voyez par mois durant les heures de garde.**

|  |                          | Autres spécialistes cliniques |                  |                  |                 |                  |                  |                |                   |                 |                   |                 |
|--|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|  |                          | Anest<br>n=813                | SantéCom<br>n=22 | Dermato<br>n=104 | Radiol<br>n=278 | Urgentol<br>n=74 | Neurolo<br>n=179 | MédNuc<br>n=38 | Pédiatre<br>n=532 | Physiat<br>n=48 | Psychiat<br>n=786 | RadOnco<br>n=88 |
|  |                          | %                             | %                | %                | %               | %                | %                | %              | %                 | %               | %                 | %               |
| Nombre de patients vus par mois durant les heures de garde | Jusqu'à 15 patients/mois | 20,5%                         | --               | 78,8%            | 37,8%           | 85,1%            | 45,3%            | 86,8%          | 24,2%             | 77,1%           | 75,7%             | 83,0%           |
|  | 16 à 30 patients/mois    | 41,6%                         | --               | 15,4%            | 20,1%           | 5,4%             | 25,7%            | 5,3%           | 24,6%             | 14,6%           | 17,4%             | 17,0%           |
|  | 31 à 45 patients/mois    | 17,0%                         | --               | 2,9%             | 10,4%           | 2,7%             | 8,4%             | 2,6%           | 12,8%             | ,0%             | 2,7%              | ,0%             |
|  | 46 à 60 patients/mois    | 12,4%                         | --               | ,0%              | 9,0%            | 2,7%             | 12,3%            | ,0%            | 15,4%             | 4,2%            | 3,3%              | ,0%             |
|  | 61+ patients/mois        | 8,5%                          | --               | 2,9%             | 22,7%           | 4,1%             | 8,4%             | 5,3%           | 22,9%             | 4,2%            | ,9%               | ,0%             |
|  | Total                    | 100,0%                        | --               | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%           | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%          |

Note : Inclut seulement les individus qui indiquaient un nombre > zéro de patients vus par mois pendant les heures de garde.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

**Q12A : Dans une année TYPE, combien de semaines consacrez-vous à chacune des activités suivantes?**

| Semaines à dispenser des services cliniques/ soins médicaux, à faire de l'administration, de l'enseignement, de la recherche, de la FMC/DPC |              | Autres spécialistes cliniques |          |         |        |          |         |        |          |         |          |         |
|---|--------------|-------------------------------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|----------|---------|----------|---------|
|   |              | Anest                         | SantéCom | Dermato | Radiol | Urgentol | Neurolo | MédNuc | Pédiatre | Physiat | Psychiat | RadOnco |
| Semaines à dispenser des services cliniques/soins médicaux, à faire de l'administration, de l'enseignement, de la recherche, de la FMC/DPC  | Dénombrement | 985                           | 138      | 189     | 578    | 190      | 237     | 62     | 769      | 139     | 1384     | 101     |
|   | Moyenne      | 42,66                         | 43,76    | 44,38   | 40,74  | 44,75    | 43,99   | 43,72  | 44,60    | 45,07   | 44,59    | 42,75   |
|   | Médiane      | 44,00                         | 46,00    | 46,00   | 43,00  | 46,00    | 46,00   | 44,00  | 46,00    | 46,00   | 46,00    | 44,00   |
|   | Mode         | 44,00                         | 46,00    | 46,00   | 44,00  | 48,00    | 46,00   | 45,00  | 46,00    | 46,00   | 46,00    | 44,00   |
|   | Minimum      | 1,00                          | ,50      | 2,00    | ,50    | 2,00     | 2,00    | 34,00  | 1,00     | 32,00   | 1,00     | 2,00    |
|   | Maximum      | 52,00                         | 50,00    | 51,00   | 52,00  | 50,00    | 51,00   | 50,00  | 52,00    | 50,00   | 52,00    | 49,00   |

Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants qui ont indiqué un nombre de semaines supérieur à zéro par année.

**Q12B : Dans une année TYPE, combien de semaines consacrez-vous à chacune des activités suivantes?**

| Semaines d'absence de la pratique pour fins de FMC/DPC |              | Autres spécialistes cliniques |          |         |        |          |         |        |          |         |          |         |
|--|--------------|-------------------------------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|----------|---------|----------|---------|
|  |              | Anest                         | SantéCom | Dermato | Radiol | Urgentol | Neurolo | MédNuc | Pédiatre | Physiat | Psychiat | RadOnco |
| Semaines d'absence de la pratique pour fins de FMC/DPC | Dénombrement | 881                           | 109      | 173     | 541    | 173      | 214     | 58     | 683      | 130     | 1237     | 96      |
|  | Moyenne      | 1,69                          | 1,97     | 1,91    | 2,18   | 1,68     | 2,34    | 1,94   | 1,71     | 1,92    | 1,81     | 2,23    |
|  | Médiane      | 2,00                          | 1,00     | 2,00    | 2,00   | 1,00     | 2,00    | 2,00   | 2,00     | 2,00    | 2,00     | 2,00    |
|  | Mode         | 1,00                          | 1,00     | 2,00    | 2,00   | 1,00     | 2,00    | 2,00   | 2,00     | 2,00    | 2,00     | 2,00    |
|  | Minimum      | ,50                           | ,50      | ,50     | ,50    | ,50      | ,96     | 1,00   | ,50      | 1,00    | ,50      | ,96     |
|  | Maximum      | 11,74                         | 47,00    | 12,00   | 42,00  | 9,00     | 10,00   | 6,00   | 10,00    | 5,00    | 10,00    | 10,00   |

Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants qui ont indiqué un nombre de semaines supérieur à zéro par année.

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

**Q12C : Dans une année TYPE, combien de semaines consacrez-vous à chacune des activités suivantes?**

| Semaines de vacances |              | Autres spécialistes cliniques |          |         |        |          |         |        |          |         |          |         |
|----------------------|--------------|-------------------------------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|----------|---------|----------|---------|
|                      |              | Anest                         | SantéCom | Dermato | Radiol | Urgentol | Neurolo | MédNuc | Pédiatre | Physiat | Psychiat | RadOnco |
| Semaines de vacances | Dénombrement | 978                           | 137      | 186     | 565    | 187      | 235     | 61     | 762      | 139     | 1377     | 101     |
|                      | Moyenne      | 6,64                          | 4,63     | 4,81    | 7,28   | 4,23     | 4,60    | 6,08   | 4,28     | 4,76    | 4,55     | 5,56    |
|                      | Médiane      | 6,00                          | 4,00     | 4,00    | 7,00   | 4,00     | 4,00    | 6,00   | 4,00     | 4,00    | 4,00     | 6,00    |
|                      | Mode         | 6,00                          | 4,00     | 4,00    | 6,00   | 4,00     | 4,00    | 6,00   | 4,00     | 4,00    | 4,00     | 6,00    |
|                      | Minimum      | 1,00                          | 1,00     | 1,00    | 1,00   | 1,00     | 1,00    | 2,00   | 1,00     | 1,00    | 1,00     | 2,00    |
|                      | Maximum      | 37,00                         | 12,00    | 20,00   | 37,28  | 10,00    | 48,00   | 14,00  | 17,00    | 16,00   | 44,00    | 26,00   |

Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants qui ont indiqué un nombre de semaines supérieur à zéro par année.

**Q12D : Dans une année TYPE, combien de semaines consacrez-vous à chacune des activités suivantes?**

| Semaines consacrées à d'autres activités |              | Autres spécialistes cliniques |          |         |        |          |         |        |          |         |          |         |
|--|--------------|-------------------------------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|----------|---------|----------|---------|
|  |              | Anest                         | SantéCom | Dermato | Radiol | Urgentol | Neurolo | MédNuc | Pédiatre | Physiat | Psychiat | RadOnco |
| Semaines consacrées à d'autres activités | Dénombrement | 158                           | 31       | 29      | 94     | 37       | 37      | 8      | 136      | 22      | 250      | 21      |
|  | Moyenne      | 6,34                          | 11,65    | 5,17    | 9,00   | 5,84     | 8,06    | 3,47   | 5,87     | 1,98    | 5,07     | 3,50    |
|  | Médiane      | 2,00                          | 3,00     | 2,00    | 2,00   | 2,00     | 2,00    | 2,00   | 2,00     | 2,00    | 2,00     | 1,00    |
|  | Mode         | 1,00                          | 1,00     | 2,00    | 2,00   | 2,00     | 2,00    | 2,00   | 1,00     | 2,00    | 1,00     | 1,00    |
|  | Minimum      | ,50                           | 1,00     | ,50     | ,98    | ,50      | 1,00    | 1,00   | ,50      | 1,00    | ,50      | 1,00    |
|  | Maximum      | 45,00                         | 47,00    | 42,50   | 46,50  | 46,00    | 52,00   | 8,00   | 48,00    | 7,00    | 48,00    | 41,00   |

Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants qui ont indiqué un nombre de semaines supérieur à zéro par année.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

**Q13A1 : Au cours de la dernière année, vous êtes-vous absenté(e) du travail pour des raisons de maladie ou d'incapacité?**

|   |       | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|---|-------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   |       | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|   |       | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Absenté(e) du travail l'année dernière pour des raisons de maladie ou d'incapacité? | Oui   | 18,7%                         | 26,0%             | 18,2%            | 13,5%           | 12,5%             | 15,9%            | 12,1%          | 19,6%             | 21,2%            | 25,7%              | 21,9%            |
|   | Non   | 76,6%                         | 63,6%             | 76,8%            | 78,2%           | 81,0%             | 81,3%            | 80,3%          | 73,7%             | 67,9%            | 69,7%              | 69,3%            |
|   | PR    | 4,7%                          | 10,4%             | 4,9%             | 8,4%            | 6,5%              | 2,8%             | 7,6%           | 6,7%              | 10,9%            | 4,6%               | 8,8%             |
|   | Total | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |

PR = Pas de réponse.

**Q13A2 : Si vous vous êtes absenté de votre travail pour des raisons de maladie ou d'incapacité, environ combien de jours vous êtes-vous absenté au cours de la dernière année?**

|   |              | Autres spécialistes cliniques |          |         |        |          |         |        |          |         |          |         |
|---|--------------|-------------------------------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|----------|---------|----------|---------|
|   |              | Anest                         | SantéCom | Dermato | Radiol | Urgentol | Neurolo | MédNuc | Pédiatre | Physiat | Psychiat | RadOnco |
| Nombre de jours d'absence du travail durant la dernière année | Dénombrement | 192                           | 39       | 35      | 85     | 23       | 37      | 8      | 158      | 32      | 369      | 25      |
|   | Moyenne      | 14,46                         | 7,82     | 20,86   | 19,38  | --       | 26,20   | --     | 19,06    | 18,22   | 17,59    | --      |
|   | Médiane      | 3,00                          | 3,00     | 5,00    | 4,00   | --       | 4,00    | --     | 4,00     | 2,00    | 4,00     | --      |
|   | Mode         | 1,00                          | 2,00     | 1,00    | 1,00   | --       | 1,00    | --     | 2,00     | 1,00    | 2,00     | --      |
|   | Minimum      | ,50                           | 1,00     | 1,00    | ,50    | --       | 1,00    | --     | 1,00     | 1,00    | ,50      | --      |
|   | Maximum      | 300,00                        | 75,00    | 150,00  | 180,00 | --       | 365,00  | --     | 365,00   | 365,00  | 365,00   | --      |

Note: Inclut seulement les individus qui indiquaient un nombre de jours d'absence > zéro durant la dernière année.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

**Q13A3 : Est-ce que la cause de la maladie/l'incapacité pour laquelle vous vous êtes absenté de votre travail était reliée à votre travail?**

|  |       | Autres spécialistes cliniques |                  |                 |                |                  |                 |               |                   |                 |                   |                 |
|--|-------|-------------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|  |       | Anest<br>n=197                | SantéCom<br>n=40 | Dermato<br>n=37 | Radiol<br>n=87 | Urgentol<br>n=29 | Neurolo<br>n=40 | MédNuc<br>n=8 | Pédiatre<br>n=164 | Physiat<br>n=33 | Psychiat<br>n=164 | RadOnco<br>n=25 |
|  |       | %                             | %                | %               | %              | %                | %               | %             | %                 | %               | %                 | %               |
| Maladie/incapacité<br>causée par votre<br>travail? | Oui   | 12,7%                         | 2,5%             | 5,4%            | 8,0%           | --               | 12,5%           | --            | 18,3%             | 9,1%            | 9,8%              | --              |
|  | Non   | 81,2%                         | 95,0%            | 83,8%           | 86,2%          | --               | 77,5%           | --            | 75,6%             | 78,8%           | 81,4%             | --              |
|  | PR    | 6,1%                          | 2,5%             | 10,8%           | 5,7%           | --               | 10,0%           | --            | 6,1%              | 12,1%           | 8,8%              | --              |
|  | Total | 100,0%                        | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%         | --               | 100,0%          | --            | 100,0%            | 100,0%          | 100,0%            | --              |

PR = Pas de réponse.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

**Q13B1 : Au cours de la dernière année, vous êtes-vous absenté(e) du travail pour des raisons personnelles?**

|                                       |       | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|---------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                       |       | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|                                       |       | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Absence pour des raisons personnelles | Oui   | 13,4%                         | 16,2%             | 12,8%            | 8,8%            | 11,0%             | 15,9%            | 12,1%          | 16,7%             | 16,7%            | 20,4%              | 12,3%            |
|                                       | Non   | 81,5%                         | 72,7%             | 81,8%            | 81,9%           | 81,5%             | 81,3%            | 80,3%          | 76,3%             | 70,5%            | 74,6%              | 79,8%            |
|                                       | PR    | 5,0%                          | 11,0%             | 5,4%             | 9,3%            | 7,5%              | 2,8%             | 7,6%           | 6,9%              | 12,8%            | 4,9%               | 7,9%             |
|                                       | Total | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |

PR = Pas de réponse.

**Q13B2 : Si vous avez pris congé de votre travail pour des raisons personnelles l'an dernier, environ combien de jours vous êtes-vous absenté au cours de la dernière année?**

|   |              | Autres spécialistes cliniques |          |         |        |          |         |        |          |         |          |         |
|---|--------------|-------------------------------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|----------|---------|----------|---------|
|   |              | Anest                         | SantéCom | Dermato | Radiol | Urgentol | Neurolo | MédNuc | Pédiatre | Physiat | Psychiat | RadOnco |
| Nombre de jours d'absence du travail durant la dernière année | Dénombrement | 140                           | 24       | 26      | 57     | 21       | 40      | 8      | 132      | 26      | 295      | 13      |
|   | Moyenne      | 17,41                         | --       | --      | 38,44  | --       | 44,73   | --     | 45,51    | --      | 24,59    | --      |
|   | Médiane      | 5,00                          | --       | --      | 10,00  | --       | 7,00    | --     | 7,00     | --      | 7,00     | --      |
|   | Mode         | 7,00                          | --       | --      | 5,00   | --       | 2,00    | --     | 2,00     | --      | 2,00     | --      |
|   | Minimum      | 1,00                          | --       | --      | 1,00   | --       | 1,00    | --     | 1,00     | --      | ,50      | --      |
|   | Maximum      | 210,00                        | --       | --      | 210,00 | --       | 210,00  | --     | 320,00   | --      | 365,00   | --      |

Note: Inclut seulement les individus qui indiquaient un nombre de jours > zéro durant la dernière année.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

**Q14A : Au cours de la dernière année, environ quelle proportion de votre revenu professionnel avez-vous reçu de chacun des MODES DE RÉMUNÉRATION suivants?**

|                       |   | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|-----------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                       |   | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|                       |   | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Modes de rémunération | >=90 % à l'acte   | 58,5%                         | 3,9%              | 73,9%            | 75,9%           | 23,5%             | 47,8%            | 68,2%          | 36,3%             | 37,8%            | 35,0%              | 10,5%            |
|                       | >=90 % à salaire  | 2,5%                          | 37,7%             | 1,0%             | 3,1%            | 5,0%              | 8,0%             | ,0%            | 14,1%             | 7,7%             | 4,0%               | 10,5%            |
|                       | >=90 % par capitation                                       | ,1%                           | ,6%               | ,0%              | ,2%             | ,5%               | ,0%              | ,0%            | ,1%               | ,0%              | ,1%                | ,0%              |
|                       | >=90 % à la vacation/allocation quotidienne/au taux horaire | 1,6%                          | 18,8%             | ,0%              | 1,9%            | 5,0%              | 1,2%             | 3,0%           | 2,4%              | 1,9%             | 3,8%               | ,9%              |
|                       | >=90 % à contrat  | 2,8%                          | 1,9%              | ,5%              | ,8%             | 12,5%             | 2,4%             | ,0%            | 2,6%              | 1,9%             | 1,2%               | 15,8%            |
|                       | >=90 % primes et incitatifs                                 | ,1%                           | ,6%               | ,0%              | ,0%             | ,0%               | ,0%              | ,0%            | ,0%               | ,6%              | ,0%                | ,0%              |
|                       | >=90 % autre  | 3,3%                          | 6,5%              | ,0%              | ,2%             | 3,0%              | 2,0%             | ,0%            | 2,3%              | ,6%              | 2,3%               | 1,8%             |
|                       | Pas 90% et + d'une seule méthode                            | 23,7%                         | 23,4%             | 16,7%            | 9,6%            | 39,5%             | 34,3%            | 21,2%          | 34,4%             | 40,4%            | 46,6%              | 50,0%            |
|                       | Pas de réponse valable                                      | 7,4%                          | 6,5%              | 7,9%             | 8,5%            | 11,0%             | 4,4%             | 7,6%           | 7,8%              | 9,0%             | 7,0%               | 10,5%            |
| Total                 | 100,0%  | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             |                  |

**Q14B : Si vous aviez le choix, comment aimeriez-vous être rémunéré pour vos services médicaux?**

|                              |  | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                              |  | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|                              |  | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Mode de rémunération préféré | À l'acte seulement   | 29,2%                         | 2,6%              | 50,7%            | 66,6%           | 13,5%             | 27,9%            | 57,6%          | 19,8%             | 23,7%            | 23,2%              | 9,6%             |
|                              | À salaire seulement  | 6,4%                          | 35,7%             | 8,4%             | 3,3%            | 11,5%             | 15,9%            | 6,1%           | 18,3%             | 17,3%            | 10,4%              | 14,9%            |
|                              | Par capitation seulement                                     | ,0%                           | ,0%               | ,0%              | ,0%             | 1,5%              | ,0%              | ,0%            | ,0%               | ,0%              | ,1%                | ,9%              |
|                              | À la vacation/à l'allocation quotidienne/à taux horaire seul | 3,2%                          | 15,6%             | 1,0%             | 1,5%            | 11,5%             | 2,4%             | 3,0%           | 3,0%              | 2,6%             | 5,6%               | ,0%              |
|                              | À contrat seulement  | 3,3%                          | 2,6%              | 1,0%             | ,8%             | 10,5%             | 4,0%             | ,0%            | 2,9%              | 2,6%             | 1,4%               | 8,8%             |
|                              | Rémunération mixte   | 53,3%                         | 36,4%             | 33,5%            | 20,7%           | 44,5%             | 45,4%            | 27,3%          | 49,3%             | 47,4%            | 54,8%              | 57,0%            |
|                              | PR   | 4,6%                          | 7,1%              | 5,4%             | 7,1%            | 7,0%              | 4,4%             | 6,1%           | 6,7%              | 6,4%             | 4,4%               | 8,8%             |
|                              | Total  | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |

PR = Pas de réponse.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

**Q14C : Veuillez indiquer, parmi les MÉCANISMES DE FINANCEMENT suivants, ceux qui contribuent à votre revenu, soit directement, soit par le soutien financier de votre contexte de pratique.**

|  | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|  | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Programme de compensation  | 20,7%                         | 7,1%              | 8,4%             | 5,1%            | 45,0%             | 19,1%            | 12,1%          | 26,8%             | 18,6%            | 17,2%              | 26,3%            |
| Régie régionale de la santé/offices régionaux de la santé                                    | 36,5%                         | 28,6%             | 21,2%            | 35,9%           | 29,0%             | 25,9%            | 36,4%          | 29,5%             | 27,6%            | 31,8%              | 26,3%            |
| Financement additionnel pour des activités dans le cadre d'un centre universitaire           | 18,6%                         | 16,2%             | 13,3%            | 10,7%           | 27,5%             | 28,7%            | 19,7%          | 26,6%             | 24,4%            | 19,2%              | 20,2%            |
| Programme de financement partagé (ex. : groupe de médecine familiale [GMF])                  | 5,1%                          | 1,3%              | 1,5%             | 2,5%            | 4,5%              | 5,6%             | 3,0%           | 5,3%              | 7,7%             | 9,9%               | 24,6%            |
| Programme de financement global  | 3,2%                          | 3,2%              | 1,0%             | 1,4%            | 1,5%              | 1,6%             | 1,5%           | 2,4%              | 1,3%             | 2,2%               | 4,4%             |
| Primes pour travail dans les régions rurales/nordiques/ insuffisamment desservies            | 7,8%                          | 5,2%              | 4,9%             | 9,4%            | 4,5%              | 5,6%             | 7,6%           | 6,5%              | 1,3%             | 9,8%               | 1,8%             |
| Remboursement partiel ou total de la prime d'assurance responsabilité professionnelle (ACPM) | 64,0%                         | 38,3%             | 42,4%            | 46,6%           | 57,5%             | 50,6%            | 45,5%          | 48,3%             | 41,7%            | 51,6%              | 42,1%            |
| Contributions d'un tiers à un régime de retraite ou autres avantages                         | 7,5%                          | 11,0%             | 3,4%             | 7,9%            | 10,5%             | 8,8%             | 3,0%           | 7,3%              | 16,0%            | 9,4%               | 4,4%             |
| Autre  | 6,5%                          | 17,5%             | 2,5%             | 4,3%            | 9,0%              | 6,4%             | 3,0%           | 5,9%              | 7,7%             | 9,8%               | 6,1%             |

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q15A : Quelle est votre organisation pour les soins à vos patients en dehors des heures régulières de bureau?

|  | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|  | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Médecin disponible   | 63,3%                         | 22,1%             | 32,0%            | 51,2%           | 25,0%             | 58,6%            | 50,0%          | 54,7%             | 36,5%            | 46,9%              | 81,6%            |
| Conseils médicaux personnalisés par téléphone  | 9,2%                          | 20,8%             | 12,3%            | 8,8%            | 7,0%              | 29,9%            | 12,1%          | 36,4%             | 20,5%            | 32,1%              | 54,4%            |
| Instructions de se rendre à l'urgence  | 11,2%                         | 12,3%             | 47,8%            | 8,8%            | 15,5%             | 53,4%            | 4,5%           | 39,5%             | 29,5%            | 67,3%              | 28,1%            |
| Instructions de se rendre dans une clinique sans rendez-vous ou ouverte après les heures | 1,0%                          | 5,8%              | 19,2%            | 1,4%            | 3,5%              | 9,2%             | ,0%            | 22,2%             | 12,8%            | 12,3%              | 7,0%             |
| Instructions d'appeler un service de consultations à domicile                            | ,6%                           | ,0%               | ,5%              | ,6%             | ,5%               | 1,2%             | ,0%            | 1,2%              | ,0%              | 1,7%               | 2,6%             |
| Autre  | 8,4%                          | 12,3%             | 14,8%            | 9,3%            | 25,5%             | 10,0%            | 13,6%          | 11,1%             | 18,6%            | 15,8%              | ,9%              |
| Pas de directive ni d'orientation  | 9,6%                          | 9,1%              | 17,2%            | 13,0%           | 20,0%             | 7,6%             | 18,2%          | 6,2%              | 19,9%            | 5,3%               | 1,8%             |
| Pas de réponse   | 13,8%                         | 38,3%             | 4,9%             | 21,2%           | 21,0%             | 4,8%             | 16,7%          | 7,4%              | 7,1%             | 3,7%               | 10,5%            |

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

## Q15B : Qui donne les conseils médicaux personnalisés par téléphone en dehors des heures régulières du bureau?

|   |  | Autres spécialistes cliniques |                  |                 |                |                  |                 |               |                   |                 |                   |                 |
|---|--|-------------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|   |  | Anest<br>n=97                 | SantéCom<br>n=32 | Dermato<br>n=25 | Radiol<br>n=57 | Urgentol<br>n=14 | Neurolo<br>n=75 | MédNuc<br>n=8 | Pédiatre<br>n=305 | Physiat<br>n=32 | Psychiat<br>n=471 | RadOnco<br>n=62 |
|   |  | %                             | %                | %               | %              | %                | %               | %             | %                 | %               | %                 | %               |
| Un médecin associé à votre pratique   | Oui, conseil fourni par un médecin                 | 78,4%                         | 68,8%            | --              | 93,0%          | --               | 68,0%           | --            | 65,2%             | 56,3%           | 39,7%             | 91,9%           |
|   | Non, conseil pas fourni par un médecin             | 14,4%                         | 31,3%            | --              | 5,3%           | --               | 21,3%           | --            | 26,2%             | 31,3%           | 36,3%             | 4,8%            |
|   | Pas de détail à propos du conseil téléphonique     | 7,2%                          | ,0%              | --              | 1,8%           | --               | 10,7%           | --            | 8,5%              | 12,5%           | 24,0%             | 3,2%            |
|   | Total  | 100,0%                        | 100,0%           | --              | 100,0%         | --               | 100,0%          | --            | 100,0%            | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%          |
| Une infirmière ou un autre membre de l'équipe soignante associé à votre pratique              | Oui, infirmière ou autre membre                    | 14,4%                         | 34,4%            | --              | 17,5%          | --               | 25,3%           | --            | 15,7%             | 34,4%           | 31,6%             | 21,0%           |
|   | Non, pas fourni par une infirmière ou autre membre | 78,4%                         | 65,6%            | --              | 80,7%          | --               | 64,0%           | --            | 75,7%             | 53,1%           | 44,4%             | 75,8%           |
|   | Pas de détail à propos du conseil téléphonique     | 7,2%                          | ,0%              | --              | 1,8%           | --               | 10,7%           | --            | 8,5%              | 12,5%           | 24,0%             | 3,2%            |
|   | Total  | 100,0%                        | 100,0%           | --              | 100,0%         | --               | 100,0%          | --            | 100,0%            | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%          |
| Un service offert par un organisme externe (Ex.: ligne de renseignements médicaux/sans frais) | Oui, conseil fourni par un organisme externe       | 4,1%                          | 28,1%            | --              | 1,8%           | --               | 6,7%            | --            | 28,9%             | 3,1%            | 15,5%             | 1,6%            |
|   | Non, conseil pas fourni par un organisme externe   | 88,7%                         | 71,9%            | --              | 96,5%          | --               | 82,7%           | --            | 62,6%             | 84,4%           | 60,5%             | 95,2%           |
|   | Pas de détail à propos du conseil téléphonique     | 7,2%                          | ,0%              | --              | 1,8%           | --               | 10,7%           | --            | 8,5%              | 12,5%           | 24,0%             | 3,2%            |
|   | Total  | 100,0%                        | 100,0%           | --              | 100,0%         | --               | 100,0%          | --            | 100,0%            | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%          |
| Autre   | Oui, conseil fourni par une autre source           | 4,1%                          | 12,5%            | --              | ,0%            | --               | 4,0%            | --            | 5,9%              | 6,3%            | 9,1%              | 1,6%            |
|   | Non, conseil pas fourni par une autre source       | 88,7%                         | 87,5%            | --              | 98,2%          | --               | 85,3%           | --            | 85,6%             | 81,3%           | 66,9%             | 95,2%           |
|   | Pas de détail à propos du conseil téléphonique     | 7,2%                          | ,0%              | --              | 1,8%           | --               | 10,7%           | --            | 8,5%              | 12,5%           | 24,0%             | 3,2%            |
|   | Total  | 100,0%                        | 100,0%           | --              | 100,0%         | --               | 100,0%          | --            | 100,0%            | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%          |

Note : Cette question permettait des réponses multiples et incluait seulement les individus qui s'impliquent dans les conseils téléphoniques.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q16 : Veuillez évaluer la disponibilité des services suivants pour vos patients.

|  |            | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|--|------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  |            | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|  |            | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Médecins de famille  | Excellente | 4,1%                          | 4,5%              | 3,9%             | 4,3%            | 2,5%              | 3,2%             | 4,5%           | 3,1%              | 3,8%             | 5,4%               | 6,1%             |
|  | Très bonne | 9,9%                          | 7,1%              | 8,9%             | 6,8%            | 5,5%              | 8,8%             | 4,5%           | 9,4%              | 10,3%            | 16,0%              | 7,9%             |
|  | Bonne      | 14,7%                         | 14,9%             | 18,7%            | 14,6%           | 14,5%             | 28,7%            | 16,7%          | 21,3%             | 26,3%            | 23,9%              | 27,2%            |
|  | Passable   | 18,5%                         | 12,3%             | 29,6%            | 12,5%           | 26,5%             | 31,1%            | 10,6%          | 26,0%             | 28,8%            | 28,6%              | 34,2%            |
|  | Faible     | 10,5%                         | 7,1%              | 29,1%            | 6,0%            | 37,5%             | 20,3%            | 10,6%          | 22,8%             | 17,9%            | 19,7%              | 9,6%             |
|  | S.O.       | 25,1%                         | 20,1%             | 3,0%             | 23,5%           | 4,0%              | 3,6%             | 34,8%          | 8,1%              | 5,8%             | 1,3%               | 1,8%             |
|  | PR         | 17,2%                         | 33,8%             | 6,9%             | 32,2%           | 9,5%              | 4,4%             | 18,2%          | 9,2%              | 7,1%             | 5,2%               | 13,2%            |
|  | Total      | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |
| Soins de médecins spécialistes   | Excellente | 15,2%                         | 3,2%              | 4,9%             | 7,4%            | 4,5%              | 6,4%             | 12,1%          | 8,5%              | 3,8%             | 4,2%               | 10,5%            |
|  | Très bonne | 24,2%                         | 11,0%             | 12,8%            | 11,9%           | 19,5%             | 20,7%            | 15,2%          | 22,2%             | 17,9%            | 13,7%              | 22,8%            |
|  | Bonne      | 24,4%                         | 14,9%             | 33,0%            | 16,4%           | 31,0%             | 38,6%            | 13,6%          | 35,7%             | 37,2%            | 33,0%              | 31,6%            |
|  | Passable   | 12,5%                         | 14,9%             | 33,0%            | 11,6%           | 23,0%             | 24,7%            | 9,1%           | 19,1%             | 28,2%            | 32,7%              | 19,3%            |
|  | Faible     | 3,1%                          | 3,2%              | 11,3%            | 2,9%            | 10,5%             | 3,2%             | 1,5%           | 4,8%              | 3,8%             | 8,6%               | 1,8%             |
|  | S.O.       | 7,0%                          | 18,8%             | ,5%              | 18,0%           | 2,5%              | 2,0%             | 30,3%          | 2,6%              | 1,9%             | 1,8%               | ,9%              |
|  | PR         | 13,6%                         | 33,8%             | 4,4%             | 31,7%           | 9,0%              | 4,4%             | 18,2%          | 7,0%              | 7,1%             | 6,0%               | 13,2%            |
|  | Total      | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |
| Consultation auprès d'établissements de soins tertiaires et universitaires | Excellente | 12,0%                         | 3,9%              | 4,9%             | 6,2%            | 10,0%             | 13,5%            | 9,1%           | 12,5%             | 5,1%             | 3,7%               | 13,2%            |
|  | Très bonne | 16,8%                         | 14,9%             | 16,7%            | 7,4%            | 25,0%             | 20,3%            | 18,2%          | 26,4%             | 15,4%            | 11,3%              | 29,8%            |
|  | Bonne      | 23,9%                         | 13,0%             | 35,0%            | 18,4%           | 23,5%             | 33,5%            | 10,6%          | 29,2%             | 36,5%            | 26,9%              | 25,4%            |
|  | Passable   | 10,6%                         | 14,3%             | 26,6%            | 11,0%           | 14,0%             | 17,1%            | 7,6%           | 13,5%             | 21,2%            | 30,4%              | 14,9%            |
|  | Faible     | 3,1%                          | ,6%               | 6,4%             | 2,5%            | 5,0%              | 6,8%             | 3,0%           | 4,8%              | 6,4%             | 14,2%              | ,9%              |
|  | S.O.       | 16,7%                         | 18,8%             | 3,0%             | 20,1%           | 12,5%             | 3,2%             | 28,8%          | 5,9%              | 3,2%             | 5,3%               | 2,6%             |
|  | PR         | 16,8%                         | 34,4%             | 7,4%             | 34,4%           | 10,0%             | 5,6%             | 22,7%          | 7,8%              | 12,2%            | 8,1%               | 13,2%            |
|  | Total      | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |
| Services de salle d'urgence  | Excellente | 9,9%                          | 5,2%              | 5,4%             | 9,0%            | 27,0%             | 12,0%            | 6,1%           | 14,3%             | 5,8%             | 9,0%               | 2,6%             |
|  | Très bonne | 18,3%                         | 14,3%             | 16,7%            | 16,6%           | 25,0%             | 25,9%            | 19,7%          | 29,5%             | 21,8%            | 23,3%              | 25,4%            |
|  | Bonne      | 23,7%                         | 14,9%             | 34,5%            | 15,9%           | 18,5%             | 34,7%            | 15,2%          | 29,0%             | 35,3%            | 33,1%              | 34,2%            |
|  | Passable   | 9,9%                          | 6,5%              | 20,7%            | 6,7%            | 5,5%              | 17,9%            | 6,1%           | 11,5%             | 17,9%            | 20,0%              | 21,1%            |
|  | Faible     | 3,3%                          | 3,9%              | 7,4%             | 1,7%            | 4,0%              | 3,6%             | 4,5%           | 2,5%              | 3,8%             | 6,4%               | 2,6%             |
|  | S.O.       | 19,1%                         | 20,8%             | 7,4%             | 16,6%           | 11,0%             | 1,6%             | 28,8%          | 5,3%              | 7,7%             | 2,2%               | 1,8%             |
|  | PR         | 15,8%                         | 34,4%             | 7,9%             | 33,6%           | 9,0%              | 4,4%             | 19,7%          | 7,9%              | 7,7%             | 5,9%               | 12,3%            |
|  | Total      | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |

.....suite

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q16 : Veuillez évaluer la disponibilité des services suivants pour vos patients (suite).

|   |            | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|---|------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   |            | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|   |            | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Soins palliatifs                                | Excellente | 6,3%                          | 1,9%              | 4,4%             | 2,8%            | 2,5%              | 8,0%             | 6,1%           | 6,2%              | 5,1%             | 2,4%               | 8,8%             |
|   | Très bonne | 13,4%                         | 7,8%              | 12,3%            | 9,6%            | 13,0%             | 20,3%            | 12,1%          | 17,1%             | 15,4%            | 9,7%               | 30,7%            |
|   | Bonne      | 21,2%                         | 13,0%             | 21,2%            | 13,6%           | 28,5%             | 34,3%            | 6,1%           | 18,6%             | 25,0%            | 20,1%              | 20,2%            |
|   | Passable   | 12,8%                         | 9,1%              | 12,3%            | 7,3%            | 31,0%             | 17,1%            | 9,1%           | 9,9%              | 12,8%            | 12,5%              | 16,7%            |
|   | Faible     | 3,7%                          | 3,2%              | 3,9%             | 1,9%            | 9,5%              | 4,4%             | ,0%            | 4,5%              | 7,1%             | 5,2%               | 7,0%             |
|   | S.O.       | 24,7%                         | 30,5%             | 34,0%            | 28,8%           | 5,0%              | 9,2%             | 45,5%          | 30,9%             | 23,7%            | 39,0%              | ,9%              |
|   | PR         | 17,8%                         | 34,4%             | 11,8%            | 36,1%           | 10,5%             | 6,8%             | 21,2%          | 12,7%             | 10,9%            | 11,1%              | 15,8%            |
|   | Total      | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |
| Soins intrahospitaliers urgents                 | Excellente | 14,6%                         | 3,9%              | 4,9%             | 7,7%            | 8,0%              | 15,9%            | 7,6%           | 22,8%             | 5,1%             | 6,5%               | 5,3%             |
|   | Très bonne | 24,9%                         | 12,3%             | 14,8%            | 15,6%           | 20,0%             | 28,3%            | 22,7%          | 32,9%             | 22,4%            | 19,3%              | 28,1%            |
|   | Bonne      | 21,9%                         | 13,6%             | 27,6%            | 16,3%           | 20,0%             | 24,7%            | 7,6%           | 21,4%             | 30,8%            | 23,8%              | 27,2%            |
|   | Passable   | 8,0%                          | 9,7%              | 21,7%            | 4,8%            | 24,0%             | 14,3%            | 6,1%           | 9,0%              | 16,0%            | 24,6%              | 19,3%            |
|   | Faible     | 2,6%                          | 1,9%              | 7,4%             | 1,5%            | 13,5%             | 8,0%             | 1,5%           | 1,7%              | 5,1%             | 15,3%              | 6,1%             |
|   | S.O.       | 13,0%                         | 24,7%             | 13,8%            | 18,9%           | 4,5%              | 2,8%             | 33,3%          | 4,4%              | 11,5%            | 3,7%               | ,9%              |
|   | PR         | 15,0%                         | 33,8%             | 9,9%             | 35,1%           | 10,0%             | 6,0%             | 21,2%          | 7,9%              | 9,0%             | 6,8%               | 13,2%            |
|   | Total      | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |
| Soins hospitaliers pour interventions électives | Excellente | 6,2%                          | 1,3%              | 2,0%             | 2,0%            | 1,0%              | 2,4%             | 3,0%           | 3,5%              | ,0%              | 1,1%               | ,0%              |
|   | Très bonne | 16,0%                         | 5,2%              | 5,4%             | 7,4%            | 6,5%              | 8,0%             | 1,5%           | 18,5%             | 7,1%             | 5,3%               | 7,9%             |
|   | Bonne      | 24,6%                         | 16,9%             | 20,7%            | 14,7%           | 19,5%             | 23,9%            | 12,1%          | 30,9%             | 25,0%            | 17,2%              | 26,3%            |
|   | Passable   | 14,8%                         | 11,0%             | 25,1%            | 13,9%           | 27,5%             | 34,7%            | 13,6%          | 20,5%             | 33,3%            | 23,4%              | 33,3%            |
|   | Faible     | 7,1%                          | 5,2%              | 21,2%            | 5,6%            | 20,5%             | 20,3%            | 6,1%           | 8,4%              | 14,7%            | 20,0%              | 14,9%            |
|   | S.O.       | 14,8%                         | 25,3%             | 12,8%            | 20,9%           | 12,0%             | 4,8%             | 40,9%          | 8,8%              | 9,0%             | 23,4%              | 3,5%             |
|   | PR         | 16,4%                         | 35,1%             | 12,8%            | 35,4%           | 13,0%             | 6,0%             | 22,7%          | 9,3%              | 10,9%            | 9,5%               | 14,0%            |
|   | Total      | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |
| Services ultraspécialisés                       | Excellente | 9,7%                          | 3,2%              | 3,9%             | 5,4%            | 15,5%             | 12,7%            | 7,6%           | 15,3%             | 6,4%             | 2,9%               | 15,8%            |
|   | Très bonne | 18,3%                         | 7,8%              | 18,2%            | 10,8%           | 28,5%             | 27,1%            | 10,6%          | 25,7%             | 23,7%            | 10,0%              | 33,3%            |
|   | Bonne      | 23,9%                         | 13,0%             | 23,2%            | 13,2%           | 24,0%             | 30,3%            | 7,6%           | 20,7%             | 35,3%            | 19,7%              | 21,1%            |
|   | Passable   | 12,0%                         | 10,4%             | 12,8%            | 8,7%            | 15,5%             | 15,5%            | 10,6%          | 7,4%              | 12,8%            | 14,8%              | 12,3%            |
|   | Faible     | 2,7%                          | 1,3%              | 4,4%             | 2,9%            | 3,5%              | 4,8%             | ,0%            | 2,4%              | 3,2%             | 6,1%               | ,9%              |
|   | S.O.       | 17,3%                         | 29,2%             | 25,6%            | 23,5%           | 3,0%              | 3,6%             | 43,9%          | 18,6%             | 8,3%             | 36,6%              | 3,5%             |
|   | PR         | 16,2%                         | 35,1%             | 11,8%            | 35,4%           | 10,0%             | 6,0%             | 19,7%          | 9,9%              | 10,3%            | 9,9%               | 13,2%            |
|   | Total      | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |

.....suite

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q16 : Veuillez évaluer la disponibilité des services suivants pour vos patients (suite).

|                                   |            | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                   |            | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|                                   |            | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Lits de soins de longue durée     | Excellente | ,6%                           | ,0%               | 2,0%             | ,8%             | ,0%               | 1,2%             | 3,0%           | ,5%               | ,6%              | ,5%                | ,0%              |
|                                   | Très bonne | 3,4%                          | 2,6%              | 3,0%             | 2,2%            | 3,0%              | 2,8%             | 1,5%           | 2,5%              | 3,2%             | 2,2%               | ,9%              |
|                                   | Bonne      | 10,5%                         | 9,7%              | 12,3%            | 9,0%            | 12,0%             | 15,5%            | 6,1%           | 7,9%              | 16,0%            | 8,5%               | 11,4%            |
|                                   | Passable   | 19,8%                         | 14,3%             | 20,7%            | 12,4%           | 24,5%             | 29,5%            | 13,6%          | 14,5%             | 30,8%            | 24,9%              | 43,0%            |
|                                   | Faible     | 16,4%                         | 8,4%              | 12,8%            | 9,0%            | 42,0%             | 36,7%            | 9,1%           | 15,4%             | 28,2%            | 29,6%              | 26,3%            |
|                                   | S.O.       | 30,1%                         | 30,5%             | 35,5%            | 28,5%           | 7,0%              | 7,6%             | 47,0%          | 47,2%             | 12,2%            | 26,0%              | 5,3%             |
|                                   | PR         | 19,3%                         | 34,4%             | 13,8%            | 38,2%           | 11,5%             | 6,8%             | 19,7%          | 12,1%             | 9,0%             | 8,3%               | 13,2%            |
|                                   | Total      | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |
| Services diagnostiques de routine | Excellente | 10,8%                         | 7,8%              | 16,7%            | 17,3%           | 12,5%             | 12,7%            | 16,7%          | 17,3%             | 9,6%             | 13,7%              | 7,0%             |
|                                   | Très bonne | 23,4%                         | 19,5%             | 28,1%            | 19,2%           | 30,5%             | 27,9%            | 12,1%          | 35,1%             | 32,1%            | 27,5%              | 23,7%            |
|                                   | Bonne      | 30,1%                         | 11,0%             | 36,9%            | 16,4%           | 28,0%             | 31,5%            | 15,2%          | 29,2%             | 34,6%            | 33,1%              | 31,6%            |
|                                   | Passable   | 11,3%                         | 7,8%              | 8,4%             | 8,5%            | 14,0%             | 17,5%            | 19,7%          | 8,8%              | 14,7%            | 12,2%              | 21,1%            |
|                                   | Faible     | ,4%                           | ,6%               | 1,5%             | 1,4%            | 2,5%              | 4,4%             | 1,5%           | ,6%               | ,6%              | 1,6%               | 6,1%             |
|                                   | S.O.       | 8,8%                          | 20,1%             | 1,0%             | 8,4%            | 2,5%              | 1,2%             | 16,7%          | 1,9%              | ,6%              | 4,8%               | ,0%              |
|                                   | PR         | 15,2%                         | 33,1%             | 7,4%             | 28,8%           | 10,0%             | 4,8%             | 18,2%          | 7,0%              | 7,7%             | 7,1%               | 10,5%            |
|                                   | Total      | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |
| Services diagnostiques de pointe  | Excellente | 7,1%                          | 1,9%              | 2,5%             | 7,6%            | 4,5%              | 9,6%             | 13,6%          | 6,9%              | 2,6%             | 2,4%               | 4,4%             |
|                                   | Très bonne | 14,4%                         | 5,8%              | 4,9%             | 9,4%            | 14,5%             | 18,7%            | 7,6%           | 19,5%             | 10,9%            | 10,0%              | 16,7%            |
|                                   | Bonne      | 22,1%                         | 12,3%             | 19,7%            | 12,8%           | 16,5%             | 19,5%            | 6,1%           | 25,7%             | 26,3%            | 19,2%              | 22,8%            |
|                                   | Passable   | 18,6%                         | 11,7%             | 28,6%            | 12,2%           | 28,5%             | 21,1%            | 15,2%          | 23,9%             | 26,9%            | 28,0%              | 21,9%            |
|                                   | Faible     | 10,6%                         | 11,7%             | 21,2%            | 18,7%           | 22,0%             | 24,3%            | 19,7%          | 12,8%             | 23,7%            | 21,5%              | 22,8%            |
|                                   | S.O.       | 11,6%                         | 22,7%             | 12,8%            | 9,6%            | 3,0%              | 1,6%             | 18,2%          | 3,7%              | 1,3%             | 11,3%              | ,0%              |
|                                   | PR         | 15,6%                         | 33,8%             | 10,3%            | 29,6%           | 11,0%             | 5,2%             | 19,7%          | 7,5%              | 8,3%             | 7,6%               | 11,4%            |
|                                   | Total      | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |
| Médicaments et appareils médicaux | Excellente | 6,9%                          | 3,9%              | 7,9%             | 2,0%            | 7,0%              | 5,6%             | 1,5%           | 9,2%              | 3,2%             | 7,2%               | 6,1%             |
|                                   | Très bonne | 19,5%                         | 9,7%              | 26,1%            | 6,3%            | 20,5%             | 23,1%            | 9,1%           | 25,4%             | 13,5%            | 22,6%              | 14,9%            |
|                                   | Bonne      | 28,1%                         | 21,4%             | 37,4%            | 16,1%           | 34,5%             | 43,0%            | 13,6%          | 36,9%             | 43,6%            | 34,6%              | 47,4%            |
|                                   | Passable   | 10,9%                         | 9,1%              | 14,8%            | 6,2%            | 17,5%             | 16,3%            | 4,5%           | 13,1%             | 22,4%            | 19,3%              | 18,4%            |
|                                   | Faible     | 1,6%                          | 1,3%              | 2,5%             | 1,1%            | 2,0%              | 4,0%             | 4,5%           | 1,7%              | 6,4%             | 3,3%               | ,0%              |
|                                   | S.O.       | 16,6%                         | 20,1%             | 3,9%             | 31,6%           | 6,0%              | 2,4%             | 45,5%          | 4,5%              | 2,6%             | 6,1%               | 1,8%             |
|                                   | PR         | 16,4%                         | 34,4%             | 7,4%             | 36,7%           | 12,5%             | 5,6%             | 21,2%          | 9,1%              | 8,3%             | 7,0%               | 11,4%            |
|                                   | Total      | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |

.....suite

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q16 : Veuillez évaluer la disponibilité des services suivants pour vos patients (suite).

|   |            | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|---|------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   |            | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|   |            | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Services de soins infirmiers communautaires | Excellente | 1,1%                          | 1,3%              | 4,9%             | 1,1%            | 3,0%              | 1,6%             | ,0%            | 2,3%              | ,6%              | 2,1%               | 1,8%             |
|   | Très bonne | 5,2%                          | 8,4%              | 16,7%            | 3,7%            | 15,0%             | 11,2%            | 4,5%           | 11,8%             | 7,7%             | 10,0%              | 14,9%            |
|   | Bonne      | 18,8%                         | 15,6%             | 38,9%            | 12,2%           | 30,5%             | 34,3%            | 15,2%          | 30,7%             | 28,2%            | 22,8%              | 38,6%            |
|   | Passable   | 13,5%                         | 9,7%              | 17,2%            | 8,8%            | 28,0%             | 29,5%            | 4,5%           | 23,9%             | 30,1%            | 24,9%              | 26,3%            |
|   | Faible     | 5,1%                          | 5,8%              | 2,0%             | 2,2%            | 8,5%              | 8,4%             | 3,0%           | 8,7%              | 14,7%            | 13,6%              | 3,5%             |
|   | S.O.       | 37,1%                         | 25,3%             | 12,8%            | 35,0%           | 5,0%              | 8,0%             | 51,5%          | 12,9%             | 9,6%             | 18,3%              | ,9%              |
|   | PR         | 19,0%                         | 33,8%             | 7,4%             | 37,0%           | 10,0%             | 7,2%             | 21,2%          | 9,7%              | 9,0%             | 8,2%               | 14,0%            |
|   | Total      | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |
| Services d'aide à domicile                  | Excellente | 1,0%                          | ,6%               | 3,9%             | ,8%             | 1,5%              | 1,2%             | ,0%            | 1,0%              | ,6%              | 1,0%               | ,9%              |
|   | Très bonne | 3,8%                          | 7,1%              | 8,9%             | 1,7%            | 11,0%             | 8,0%             | ,0%            | 4,9%              | 5,1%             | 6,1%               | 8,8%             |
|   | Bonne      | 13,1%                         | 9,7%              | 28,1%            | 9,0%            | 28,0%             | 27,1%            | 15,2%          | 17,8%             | 22,4%            | 15,6%              | 33,3%            |
|   | Passable   | 13,2%                         | 13,6%             | 17,7%            | 7,9%            | 29,0%             | 31,5%            | 7,6%           | 20,5%             | 32,1%            | 24,9%              | 28,9%            |
|   | Faible     | 6,8%                          | 7,1%              | 3,0%             | 4,0%            | 8,0%              | 13,1%            | 4,5%           | 10,8%             | 21,8%            | 21,0%              | 8,8%             |
|   | S.O.       | 42,1%                         | 27,9%             | 28,1%            | 38,5%           | 10,5%             | 12,4%            | 53,0%          | 35,1%             | 9,0%             | 23,4%              | 5,3%             |
|   | PR         | 20,1%                         | 33,8%             | 10,3%            | 38,1%           | 12,0%             | 6,8%             | 19,7%          | 9,9%              | 9,0%             | 8,0%               | 14,0%            |
|   | Total      | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |
| Services d'ergothérapie                     | Excellente | 2,4%                          | ,6%               | 3,4%             | ,8%             | 2,5%              | 3,2%             | ,0%            | 3,2%              | 1,9%             | 2,5%               | ,9%              |
|   | Très bonne | 7,9%                          | 6,5%              | 5,9%             | 2,6%            | 10,0%             | 10,0%            | 1,5%           | 14,2%             | 12,8%            | 9,1%               | 8,8%             |
|   | Bonne      | 17,4%                         | 11,7%             | 24,1%            | 10,8%           | 27,5%             | 27,9%            | 15,2%          | 28,4%             | 16,7%            | 20,9%              | 29,8%            |
|   | Passable   | 12,7%                         | 14,3%             | 14,8%            | 6,8%            | 24,0%             | 31,5%            | 7,6%           | 22,6%             | 32,7%            | 26,2%              | 26,3%            |
|   | Faible     | 3,2%                          | 7,8%              | 2,0%             | 2,5%            | 8,5%              | 14,7%            | 1,5%           | 15,4%             | 20,5%            | 19,0%              | 10,5%            |
|   | S.O.       | 36,0%                         | 25,3%             | 36,9%            | 37,6%           | 15,5%             | 6,4%             | 54,5%          | 7,6%              | 5,8%             | 14,2%              | 9,6%             |
|   | PR         | 20,4%                         | 33,8%             | 12,8%            | 38,9%           | 12,0%             | 6,4%             | 19,7%          | 8,5%              | 9,6%             | 8,0%               | 14,0%            |
|   | Total      | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |
| Services de physiothérapie                  | Excellente | 3,0%                          | 1,9%              | 3,9%             | 1,1%            | 2,5%              | 3,2%             | ,0%            | 4,1%              | 3,2%             | 1,4%               | ,9%              |
|   | Très bonne | 11,2%                         | 9,1%              | 8,4%             | 3,7%            | 13,0%             | 12,7%            | 3,0%           | 17,2%             | 17,3%            | 6,7%               | 9,6%             |
|   | Bonne      | 21,3%                         | 14,3%             | 28,6%            | 11,0%           | 28,5%             | 28,3%            | 9,1%           | 31,5%             | 28,2%            | 20,9%              | 28,1%            |
|   | Passable   | 12,7%                         | 9,1%              | 17,2%            | 7,1%            | 27,0%             | 29,1%            | 9,1%           | 22,8%             | 21,8%            | 23,3%              | 30,7%            |
|   | Faible     | 3,6%                          | 7,8%              | 3,0%             | 3,3%            | 9,0%              | 16,7%            | 4,5%           | 11,1%             | 20,5%            | 12,6%              | 13,2%            |
|   | S.O.       | 29,6%                         | 23,4%             | 28,6%            | 36,5%           | 9,5%              | 4,0%             | 54,5%          | 5,7%              | 1,9%             | 26,1%              | 4,4%             |
|   | PR         | 18,6%                         | 34,4%             | 10,3%            | 37,3%           | 10,5%             | 6,0%             | 19,7%          | 7,5%              | 7,1%             | 8,9%               | 13,2%            |
|   | Total      | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |

.....suite

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q16 : Veuillez évaluer la disponibilité des services suivants pour vos patients (suite).

|  |            | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|--|------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  |            | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|  |            | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Services de soutien psychosocial                                     | Excellente | 2,6%                          | ,6%               | 1,0%             | ,8%             | 4,0%              | 3,6%             | ,0%            | 2,7%              | ,6%              | 5,1%               | 11,4%            |
|  | Très bonne | 7,6%                          | 8,4%              | 4,9%             | 2,6%            | 17,5%             | 7,2%             | 3,0%           | 10,8%             | 9,0%             | 13,0%              | 22,8%            |
|  | Bonne      | 17,8%                         | 11,7%             | 23,2%            | 10,5%           | 33,0%             | 21,1%            | 9,1%           | 21,0%             | 14,7%            | 24,2%              | 36,8%            |
|  | Passable   | 11,9%                         | 18,8%             | 21,2%            | 5,7%            | 21,5%             | 32,7%            | 7,6%           | 25,6%             | 31,4%            | 28,8%              | 12,3%            |
|  | Faible     | 6,8%                          | 5,8%              | 8,9%             | 3,9%            | 10,0%             | 23,9%            | 4,5%           | 29,3%             | 31,4%            | 19,0%              | 2,6%             |
|  | S.O.       | 33,7%                         | 20,8%             | 26,6%            | 37,5%           | 3,5%              | 5,6%             | 51,5%          | 3,5%              | 3,2%             | 3,6%               | 1,8%             |
|  | PR         | 19,7%                         | 33,8%             | 14,3%            | 39,0%           | 10,5%             | 6,0%             | 24,2%          | 7,2%              | 9,6%             | 6,2%               | 12,3%            |
|  | Total      | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |
| Services de santé dans la langue du patient ou conforme à sa culture | Excellente | 2,7%                          | 3,2%              | 3,0%             | 1,4%            | 2,0%              | 2,4%             | 4,5%           | 2,6%              | 2,6%             | 2,8%               | 2,6%             |
|  | Très bonne | 9,1%                          | 4,5%              | 8,9%             | 5,6%            | 7,5%              | 10,4%            | 6,1%           | 11,1%             | 5,1%             | 7,3%               | 13,2%            |
|  | Bonne      | 22,2%                         | 13,0%             | 25,6%            | 12,2%           | 23,5%             | 23,1%            | 10,6%          | 24,9%             | 19,2%            | 18,8%              | 31,6%            |
|  | Passable   | 20,1%                         | 16,9%             | 17,2%            | 10,2%           | 33,5%             | 27,5%            | 13,6%          | 27,7%             | 25,0%            | 28,2%              | 23,7%            |
|  | Faible     | 7,0%                          | 8,4%              | 11,3%            | 5,4%            | 14,5%             | 20,3%            | 6,1%           | 17,4%             | 24,4%            | 22,7%              | 10,5%            |
|  | S.O.       | 21,2%                         | 20,1%             | 21,7%            | 28,0%           | 5,5%              | 9,2%             | 40,9%          | 8,0%              | 13,5%            | 12,2%              | 3,5%             |
|  | PR         | 17,7%                         | 33,8%             | 12,3%            | 37,2%           | 13,5%             | 7,2%             | 18,2%          | 8,2%              | 10,3%            | 8,0%               | 14,9%            |
|  | Total      | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |
| Une femme ou un homme médecin selon la préférence du patient         | Excellente | 2,3%                          | 1,3%              | 2,5%             | 2,6%            | ,5%               | 2,0%             | ,0%            | 2,3%              | 1,9%             | 1,4%               | 10,5%            |
|  | Très bonne | 6,4%                          | 5,8%              | 9,4%             | 4,5%            | 5,0%              | 5,2%             | 4,5%           | 9,8%              | 8,3%             | 6,5%               | 8,8%             |
|  | Bonne      | 18,4%                         | 14,3%             | 25,1%            | 11,5%           | 18,0%             | 24,3%            | 13,6%          | 20,5%             | 19,9%            | 19,0%              | 22,8%            |
|  | Passable   | 13,7%                         | 11,7%             | 16,3%            | 8,0%            | 26,5%             | 25,1%            | 4,5%           | 20,1%             | 22,4%            | 27,7%              | 24,6%            |
|  | Faible     | 7,6%                          | 9,7%              | 17,7%            | 6,3%            | 24,0%             | 10,8%            | 6,1%           | 16,0%             | 14,7%            | 24,4%              | 9,6%             |
|  | S.O.       | 33,3%                         | 22,1%             | 16,3%            | 28,8%           | 14,5%             | 23,9%            | 48,5%          | 21,9%             | 23,1%            | 13,4%              | 9,6%             |
|  | PR         | 18,4%                         | 35,1%             | 12,8%            | 38,2%           | 11,5%             | 8,8%             | 22,7%          | 9,4%              | 9,6%             | 7,5%               | 14,0%            |
|  | Total      | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |

PR = Pas de réponse.

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

**Q17SP1 : En général, si un patient vous est adressé, combien de temps doit-il attendre pour une première consultation avec vous?**

|   |  | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|---|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   |  | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|   |  | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Temps d'attente - demande urgente (jours) | Un jour ou moins                         | 21,7%                         | 11,7%             | 34,5%            | 31,7%           | 9,5%              | 15,1%            | 28,8%          | 41,2%             | 3,2%             | 6,2%               | 35,1%            |
|   | Plus d'un jour, jusqu'une semaine        | 9,2%                          | 7,1%              | 48,8%            | 13,5%           | ,5%               | 56,2%            | 31,8%          | 26,6%             | 59,0%            | 37,8%              | 48,2%            |
|   | Plus d'une semaine jusqu'à deux semaines | 1,2%                          | ,6%               | 5,9%             | 1,7%            | ,0%               | 10,8%            | 4,5%           | 3,9%              | 12,2%            | 11,8%              | 2,6%             |
|   | Plus de deux semaines                    | 1,6%                          | 1,9%              | 1,0%             | ,3%             | ,5%               | 6,4%             | 1,5%           | 1,4%              | 4,5%             | 10,0%              | ,0%              |
|   | Incertain                                | 3,5%                          | 1,3%              | 1,0%             | 3,9%            | ,0%               | 3,6%             | 6,1%           | 2,3%              | 5,1%             | 10,5%              | 2,6%             |
|   | N'accepte pas les patients référés       | 2,8%                          | 6,5%              | ,5%              | 1,7%            | 6,0%              | ,8%              | ,0%            | 1,4%              | 3,2%             | 9,5%               | 1,8%             |
|   | S.O.                                     | 50,0%                         | 46,8%             | ,5%              | 28,3%           | 74,5%             | 1,6%             | 22,7%          | 12,8%             | 2,6%             | 4,6%               | ,9%              |
|   | PR                                       | 9,9%                          | 24,0%             | 7,9%             | 18,9%           | 9,0%              | 5,6%             | 4,5%           | 10,3%             | 10,3%            | 9,6%               | 8,8%             |
| Total                                     |  | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |

PR = Pas de réponse.

**Q17SP3 : En général, si un patient vous est adressé avec une demande non urgente, combien de temps doit-il attendre pour une première consultation avec vous?**

|                                       |  | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                       |  | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|                                       |  | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Temps d'attente - demande non urgente | Jusqu'à un mois                            | 22,5%                         | 18,2%             | 28,1%            | 27,9%           | 6,0%              | 25,5%            | 33,3%          | 49,2%             | 24,4%            | 30,2%              | 71,1%            |
|                                       | Plus d'un mois, jusqu'à 3 mois             | 4,5%                          | 1,9%              | 46,8%            | 11,5%           | ,0%               | 38,2%            | 19,7%          | 19,5%             | 35,9%            | 26,4%              | 9,6%             |
|                                       | Plus de 3 mois, jusqu'à six mois           | 1,8%                          | 1,3%              | 12,8%            | 3,1%            | 1,0%              | 17,1%            | 9,1%           | 4,8%              | 14,7%            | 9,6%               | 4,4%             |
|                                       | Plus de six mois                           | 2,6%                          | ,6%               | 4,9%             | 1,5%            | ,0%               | 10,4%            | 6,1%           | 3,2%              | 7,7%             | 7,8%               | ,0%              |
|                                       | Pas certain                                | 4,4%                          | ,6%               | ,5%              | 6,3%            | ,0%               | 2,0%             | 4,5%           | 1,1%              | 3,2%             | 6,3%               | ,9%              |
|                                       | N'accepte pas qu'on m'adresse des patients | 2,8%                          | 6,5%              | ,5%              | 1,7%            | 6,0%              | ,8%              | ,0%            | 1,4%              | 3,2%             | 9,3%               | 1,8%             |
|                                       | S.O.                                       | 50,0%                         | 46,1%             | ,5%              | 28,6%           | 74,5%             | 1,6%             | 22,7%          | 12,9%             | 2,6%             | 4,6%               | ,9%              |
|                                       | PR   | 11,4%                         | 24,7%             | 5,9%             | 19,3%           | 12,5%             | 4,4%             | 4,5%           | 7,9%              | 8,3%             | 5,8%               | 11,4%            |
| Total                                 |  | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |

PR = Pas de réponse.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q18A : En songeant aux DEUX DERNIÈRES ANNÉES (2002 - 2004), veuillez cocher les énoncés qui s'appliquent aux changements que vous avez déjà faits.

|  | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|  | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Déménagé ma pratique dans la même province/territoire  | 6,4%                          | 10,4%             | 8,9%             | 5,0%            | 4,5%              | 7,6%             | 9,1%           | 7,5%              | 9,6%             | 10,8%              | 2,6%             |
| Déménagé ma pratique dans une autre province/territoire du Canada                              | 2,8%                          | 2,6%              | 1,0%             | 2,3%            | 3,0%              | ,4%              | 1,5%           | 2,0%              | 3,8%             | 2,2%               | 3,5%             |
| Déménagé au Canada en provenance d'un autre pays   | 1,5%                          | ,6%               | ,0%              | ,9%             | 1,5%              | 1,6%             | 3,0%           | ,7%               | ,6%              | ,7%                | 3,5%             |
| Quitté le Canada pour exercer dans un autre pays   | ,7%                           | ,0%               | ,0%              | ,3%             | 2,0%              | ,0%              | ,0%            | ,1%               | ,0%              | ,3%                | ,9%              |
| Déménagé ma pratique d'un milieu urbain/de banlieue à un milieu rural/éloigné                  | ,6%                           | ,6%               | 1,0%             | 1,5%            | 2,5%              | ,0%              | 1,5%           | 1,0%              | 1,3%             | 1,9%               | ,0%              |
| Déménagé ma pratique d'un milieu rural/éloigné à un milieu urbain/de banlieue                  | ,6%                           | ,6%               | ,5%              | ,6%             | ,0%               | ,8%              | 3,0%           | ,8%               | ,6%              | 1,6%               | ,0%              |
| Spécialisé dans un autre domaine de la pratique médicale                                       | 2,5%                          | 5,2%              | 3,9%             | 3,1%            | 3,5%              | 7,2%             | ,0%            | 4,4%              | 7,7%             | 3,3%               | 4,4%             |
| Réduit le champ de pratique  | 8,8%                          | 7,8%              | 18,7%            | 10,4%           | 7,5%              | 12,0%            | 1,5%           | 11,6%             | 19,2%            | 15,4%              | 7,9%             |
| Élargi le champ de pratique  | 4,1%                          | 5,2%              | 3,0%             | 8,2%            | 4,0%              | 3,2%             | 4,5%           | 3,6%              | 5,8%             | 5,3%               | 5,3%             |
| Réduit les responsabilités liées à l'enseignement, à la recherche et (ou) à l'administration   | 8,8%                          | 7,1%              | 11,8%            | 10,8%           | 9,5%              | 9,2%             | 10,6%          | 9,2%              | 12,2%            | 11,4%              | 10,5%            |
| Augmenté les responsabilités liées à l'enseignement, à la recherche et (ou) à l'administration | 13,5%                         | 20,8%             | 9,4%             | 8,2%            | 20,5%             | 10,4%            | 15,2%          | 17,2%             | 14,7%            | 13,2%              | 24,6%            |
| Pris temporairement congé de la pratique   | 3,0%                          | 5,2%              | 3,0%             | 2,3%            | 5,0%              | 3,6%             | 1,5%           | 5,6%              | 2,6%             | 3,9%               | 2,6%             |

Note : Cette question permettait des réponses multiples. (suite)

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q18A : En songeant aux DEUX DERNIÈRES ANNÉES (2002 - 2004), veuillez cocher les énoncés qui s'appliquent aux changements que vous avez déjà faits. (suite)

|   | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|   | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Réduit les heures de travail hebdomadaires (à l'exclusion de la garde)    | 14,7%                         | 11,0%             | 18,7%            | 14,6%           | 15,0%             | 15,9%            | 7,6%           | 15,3%             | 20,5%            | 19,8%              | 12,3%            |
| Augmenté les heures de travail hebdomadaires (à l'exclusion de la garde)  | 6,3%                          | 8,4%              | 3,4%             | 6,8%            | 7,5%              | 6,8%             | 9,1%           | 7,4%              | 7,1%             | 9,1%               | 7,0%             |
| Réduit les heures de garde  | 13,2%                         | 4,5%              | 8,9%             | 10,5%           | 3,5%              | 11,6%            | 7,6%           | 13,0%             | 9,6%             | 7,1%               | 6,1%             |
| Augmenté les heures de garde  | 5,1%                          | 7,1%              | 2,0%             | 5,3%            | 4,0%              | 6,0%             | 3,0%           | 6,2%              | 1,3%             | 3,2%               | 2,6%             |
| Passé d'une pratique en solo à une pratique de groupe                     | ,7%                           | 1,3%              | ,0%              | ,8%             | 1,0%              | ,4%              | ,0%            | 1,3%              | 1,9%             | ,7%                | ,9%              |
| Passé à un modèle de pratique multidisciplinaire                          | ,7%                           | 2,6%              | ,0%              | ,2%             | ,0%               | 1,2%             | ,0%            | 2,4%              | 1,3%             | 3,5%               | ,9%              |
| Fait partie d'un réseau de pratique                                       | 1,0%                          | ,0%               | ,5%              | ,8%             | 1,0%              | ,4%              | 1,5%           | ,8%               | ,6%              | 1,0%               | ,0%              |
| Changé le mode de rémunération  | 10,4%                         | 6,5%              | 3,9%             | 3,4%            | 7,0%              | 6,8%             | 3,0%           | 10,8%             | 9,6%             | 8,5%               | 21,9%            |
| Recyclé dans le domaine médical   | 1,4%                          | ,6%               | ,5%              | 1,5%            | ,5%               | 1,6%             | ,0%            | 1,0%              | ,6%              | ,7%                | ,0%              |
| Abandonné la pratique active pour des raisons autres que celles ci-dessus | ,1%                           | ,6%               | ,0%              | ,2%             | ,0%               | ,4%              | ,0%            | ,7%               | ,0%              | ,1%                | ,0%              |
| Effectué d'autre(s) changement(s)   | ,8%                           | 2,6%              | 2,5%             | 1,4%            | 2,5%              | 2,0%             | 1,5%           | 1,9%              | ,0%              | 1,9%               | ,9%              |
| Aucun changement  | 15,3%                         | 20,8%             | 11,8%            | 11,6%           | 16,0%             | 18,3%            | 13,6%          | 12,8%             | 12,2%            | 13,6%              | 12,3%            |
| Pas de réponse  | 15,3%                         | 14,9%             | 18,7%            | 20,4%           | 16,0%             | 13,5%            | 18,2%          | 13,9%             | 17,9%            | 12,7%              | 18,4%            |

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q18B : En songeant aux DEUX PROCHAINES ANNÉES (2004 - 2006), veuillez cocher tous les changements que vous comptez faire.

|  | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|  | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Compte déménager ma pratique dans la même province/territoire  | 3,0%                          | 4,5%              | 8,4%             | 4,2%            | 1,5%              | 2,0%             | 4,5%           | 4,5%              | 7,1%             | 4,6%               | 5,3%             |
| Compte déménager ma pratique dans une autre province/territoire du Canada                              | 4,0%                          | 2,6%              | 2,0%             | 2,2%            | 2,0%              | 1,6%             | 3,0%           | 1,4%              | 3,2%             | 2,9%               | 3,5%             |
| Compte déménager ma pratique au Canada en provenance d'un autre pays                                   | ,2%                           | ,0%               | ,5%              | ,2%             | ,0%               | ,0%              | ,0%            | ,1%               | ,0%              | ,3%                | ,0%              |
| Compte quitter le Canada pour exercer dans un autre pays   | 2,9%                          | 3,9%              | 2,0%             | 2,8%            | 4,0%              | 4,4%             | 3,0%           | 1,4%              | 1,3%             | 2,6%               | 4,4%             |
| Compte déménager ma pratique d'un milieu urbain/de banlieue à un milieu rural/éloigné                  | 1,0%                          | ,6%               | ,5%              | ,5%             | 1,5%              | ,4%              | ,0%            | ,5%               | 1,9%             | ,6%                | ,0%              |
| Compte déménager ma pratique d'un milieu rural/éloigné à un milieu urbain/de banlieue                  | 1,0%                          | 1,3%              | ,5%              | 1,5%            | ,0%               | ,0%              | 1,5%           | 1,2%              | ,6%              | 1,4%               | ,0%              |
| Compte me spécialiser dans un domaine de la pratique médicale  | 1,6%                          | 1,9%              | 3,0%             | ,8%             | 2,5%              | 1,2%             | 1,5%           | 2,0%              | 1,9%             | 1,3%               | ,9%              |
| Compte réduire le champ de pratique  | 11,2%                         | 5,8%              | 21,7%            | 12,5%           | 8,0%              | 16,7%            | 3,0%           | 12,8%             | 12,8%            | 18,2%              | 10,5%            |
| Compte élargir le champ de pratique  | 3,3%                          | 3,9%              | 4,4%             | 9,9%            | 4,0%              | 1,6%             | 9,1%           | 3,5%              | 6,4%             | 3,9%               | ,9%              |
| Compte réduire les responsabilités liées à l'enseignement, à la recherche et (ou) à l'administration   | 11,3%                         | 5,8%              | 17,7%            | 9,9%            | 12,0%             | 8,0%             | 9,1%           | 10,0%             | 7,1%             | 9,9%               | 11,4%            |
| Compte augmenter les responsabilités liées à l'enseignement, à la recherche et (ou) à l'administration | 12,4%                         | 14,9%             | 9,4%             | 7,7%            | 23,0%             | 15,5%            | 22,7%          | 16,6%             | 19,9%            | 13,8%              | 14,9%            |
| Compte prendre temporairement congé de la pratique   | 7,5%                          | 11,7%             | 7,4%             | 4,8%            | 9,0%              | 4,8%             | 10,6%          | 7,9%              | 4,5%             | 6,5%               | 4,4%             |
| Compte réduire les heures de travail hebdomadaires (à l'exclusion de la garde)                         | 26,9%                         | 22,1%             | 32,5%            | 27,9%           | 24,5%             | 24,3%            | 22,7%          | 24,1%             | 20,5%            | 32,4%              | 16,7%            |
| Compte augmenter les heures de travail hebdomadaires (à l'exclusion de la garde)                       | 2,0%                          | ,6%               | 1,5%             | 3,1%            | 3,0%              | 2,0%             | 3,0%           | 4,2%              | 4,5%             | 2,6%               | 1,8%             |
| Compte réduire les heures de garde   | 23,2%                         | 6,5%              | 12,8%            | 15,0%           | 8,5%              | 16,3%            | 4,5%           | 21,0%             | 9,0%             | 8,8%               | 7,9%             |
| Compte augmenter les heures de garde   | 1,4%                          | ,0%               | ,5%              | 1,9%            | 1,5%              | 2,0%             | 1,5%           | 2,4%              | 1,3%             | 1,9%               | 2,6%             |
| Compte passer d'une pratique en solo à une pratique de groupe  | ,6%                           | ,6%               | 1,5%             | 1,4%            | ,0%               | 2,4%             | 3,0%           | 2,6%              | 3,8%             | ,2%                | ,0%              |

Note : Cette question permettait des réponses multiples. (suite)

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q18B : En songeant aux DEUX PROCHAINES ANNÉES (2004 - 2006), veuillez cocher tous les changements que vous comptez faire. (suite)

|   | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|   | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Compte passer à un modèle de pratique multidisciplinaire                          | 1,0%                          | 1,9%              | ,5%              | ,3%             | ,5%               | 1,6%             | ,0%            | 2,0%              | 5,8%             | 1,6%               | ,0%              |
| Compte faire partie d'un réseau de pratique                                       | ,6%                           | ,6%               | ,5%              | 1,4%            | ,5%               | ,8%              | 1,5%           | 2,3%              | 2,6%             | 1,5%               | ,9%              |
| Compte changer le mode de rémunération  | 9,1%                          | 4,5%              | 3,9%             | 1,9%            | 12,5%             | 5,6%             | ,0%            | 7,0%              | 7,7%             | 6,7%               | 11,4%            |
| Compte me recycler dans un domaine médical  | 1,1%                          | 1,3%              | ,5%              | 1,9%            | 2,0%              | ,4%              | 1,5%           | 1,7%              | 1,3%             | 1,2%               | ,9%              |
| Compte prendre ma retraite  | 7,0%                          | 5,2%              | 7,4%             | 10,1%           | 3,5%              | 6,0%             | 9,1%           | 7,8%              | 9,6%             | 6,6%               | 7,0%             |
| Compte abandonner la pratique active pour des raisons autres que celles ci-dessus | ,5%                           | 2,6%              | ,0%              | ,3%             | ,5%               | 2,4%             | ,0%            | 1,3%              | ,6%              | ,7%                | ,9%              |
| Compte apporter d'autres changements  | 1,1%                          | 1,3%              | 2,0%             | ,5%             | 2,0%              | 2,0%             | 1,5%           | 1,6%              | 3,2%             | 1,8%               | 2,6%             |
| Ne compte pas apporter de changement  | 14,9%                         | 20,1%             | 11,3%            | 10,7%           | 13,5%             | 18,3%            | 19,7%          | 12,3%             | 13,5%            | 12,1%              | 13,2%            |
| Pas de réponse  | 15,3%                         | 14,9%             | 18,7%            | 20,4%           | 16,0%             | 13,5%            | 18,2%          | 13,9%             | 17,9%            | 12,7%              | 18,4%            |

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q19A : Veuillez indiquer le changement le plus important que vous avez EFFECTUÉ au cours des deux dernières années (2002 - 2004).

|   |  | Autres spécialistes cliniques |                  |                 |                 |                  |                  |                |                   |                 |                   |                 |
|---|--|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|   |  | Anest<br>n=524                | SantéCom<br>n=69 | Dermato<br>n=96 | Radiol<br>n=303 | Urgentol<br>n=97 | Neurolo<br>n=127 | MédNuc<br>n=29 | Pédiatre<br>n=445 | Physiat<br>n=87 | Psychiat<br>n=794 | RadOnco<br>n=63 |
|   |  | %                             | %                | %               | %               | %                | %                | %              | %                 | %               | %                 | %               |
| Le changement le plus important effectué au cours des deux dernières années | Déménagé la pratique dans la même province/territoire          | 7,1%                          | 10,1%            | 10,4%           | 5,0%            | 3,1%             | 10,2%            | --             | 6,5%              | 9,2%            | 10,6%             | 1,6%            |
|   | Déménagé la pratique dans une autre province/territoire        | 4,0%                          | 5,8%             | 1,0%            | 2,0%            | 3,1%             | ,8%              | --             | 3,1%              | 6,9%            | 3,0%              | 3,2%            |
|   | Déménagé la pratique au Canada d'un autre pays                 | 1,5%                          | 1,4%             | ,0%             | 1,3%            | 3,1%             | 1,6%             | --             | ,7%               | 1,1%            | 1,0%              | 6,3%            |
|   | Quitté le Canada pour exercer dans un autre pays               | ,6%                           | ,0%              | ,0%             | ,7%             | 3,1%             | ,0%              | --             | ,2%               | ,0%             | ,5%               | ,0%             |
|   | Déménagé la pratique d'un milieu urbain à un milieu rural      | ,6%                           | 1,4%             | ,0%             | ,3%             | 1,0%             | ,0%              | --             | ,9%               | 1,1%            | 1,5%              | ,0%             |
|   | Déménagé la pratique d'un milieu rural à un milieu urbain      | ,2%                           | ,0%              | ,0%             | ,3%             | ,0%              | ,8%              | --             | ,7%               | ,0%             | ,8%               | ,0%             |
|   | Spécialisé dans un domaine de pratique médicale                | 3,1%                          | 5,8%             | 3,1%            | 3,0%            | 4,1%             | 8,7%             | --             | 5,4%              | 5,7%            | 3,4%              | 1,6%            |
|   | Réduit le champ de pratique                                    | 6,3%                          | 10,1%            | 17,7%           | 8,6%            | 9,3%             | 6,3%             | --             | 6,1%              | 13,8%           | 9,4%              | 6,3%            |
|   | Élargi le champ de pratique                                    | 3,2%                          | 8,7%             | 2,1%            | 11,6%           | 4,1%             | 1,6%             | --             | 1,8%              | 5,7%            | 3,7%              | 3,2%            |
|   | Réduit les responsabilités de l'enseignement/recherche/admin   | 5,9%                          | 4,3%             | 10,4%           | 8,6%            | 8,2%             | 8,7%             | --             | 5,4%              | 8,0%            | 6,5%              | 4,8%            |
|   | Augmenté les responsabilités de l'enseignement/recherche/admin | 15,1%                         | 20,3%            | 9,4%            | 8,6%            | 19,6%            | 11,0%            | --             | 17,5%             | 14,9%           | 12,6%             | 28,6%           |
|   | Pris temporairement congé de la pratique                       | 2,1%                          | 1,4%             | 2,1%            | 2,0%            | 4,1%             | 3,9%             | --             | 3,8%              | 1,1%            | 3,1%              | ,0%             |
|   | Réduit les heures de travail hebdomadaires (excl. garde)       | 16,4%                         | 10,1%            | 22,9%           | 20,1%           | 15,5%            | 15,7%            | --             | 13,0%             | 17,2%           | 20,7%             | 11,1%           |
|   | Augmenté les heures de travail hebdomadaires (excl. garde)     | 5,3%                          | 4,3%             | 5,2%            | 8,9%            | 5,2%             | 5,5%             | --             | 5,2%              | 4,6%            | 8,3%              | 9,5%            |
|   | Réduit les heures de garde                                     | 11,5%                         | 2,9%             | 4,2%            | 5,9%            | ,0%              | 11,0%            | --             | 11,9%             | 4,6%            | 3,3%              | ,0%             |
|   | Augmenté les heures de garde                                   | 3,6%                          | 2,9%             | 1,0%            | 4,3%            | ,0%              | 3,9%             | --             | 2,9%              | ,0%             | 1,3%              | ,0%             |
|   | Passé d'une pratique en solo à une pratique de groupe          | ,0%                           | 1,4%             | ,0%             | ,7%             | 1,0%             | ,0%              | --             | ,4%               | ,0%             | ,1%               | ,0%             |
|   | Passé à un modèle de pratique multidisciplinaire               | ,2%                           | ,0%              | ,0%             | ,3%             | ,0%              | ,0%              | --             | ,9%               | ,0%             | 1,0%              | ,0%             |
|   | Fait partie d'un réseau de pratique                            | ,0%                           | ,0%              | 1,0%            | ,3%             | 1,0%             | ,0%              | --             | ,4%               | ,0%             | ,1%               | ,0%             |
|   | Changé de mode de rémunération                                 | 7,8%                          | 1,4%             | 4,2%            | 1,0%            | 6,2%             | 3,1%             | --             | 6,7%              | 3,4%            | 3,4%              | 22,2%           |
| Recyclé dans le domaine médical   | 1,0%   | ,0%                           | ,0%              | 1,0%            | 1,0%            | ,0%              | --               | ,4%            | ,0%               | ,4%             | ,0%               |                 |
| Abandonné la pratique active pour d'autres raisons                          | ,4%  | 1,4%                          | ,0%              | ,3%             | ,0%             | ,8%              | --               | ,7%            | 1,1%              | ,1%             | ,0%               |                 |
| Autre(s) changement(s)  | 2,1%   | 4,3%                          | 3,1%             | 2,3%            | 5,2%            | 4,7%             | --               | 3,1%           | ,0%               | 3,1%            | 1,6%              |                 |
| PR  | 2,1%   | 1,4%                          | 2,1%             | 3,0%            | 2,1%            | 1,6%             | --               | 2,0%           | 1,1%              | 2,0%            | ,0%               |                 |
| Total   | 100,0%   | 100,0%                        | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%          | 100,0%           | --               | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%          | 100,0%            |                 |

Note : Inclut seulement les individus qui disaient avoir effectué des changements à leur pratique durant les deux dernières années.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q19B : Veuillez indiquer le changement le plus important que vous COMPTEZ FAIRE aux cours des deux prochaines années (2004 - 2006).

|   |   | Autres spécialistes cliniques |                  |                  |                 |                   |                  |                |                   |                 |                   |                 |
|---|---|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|   |   | Anest<br>n=604                | SantéCom<br>n=78 | Dermato<br>n=117 | Radiol<br>n=372 | Urgentol<br>n=114 | Neurolo<br>n=129 | MédNuc<br>n=36 | Pédiatre<br>n=505 | Physiat<br>n=88 | Psychiat<br>n=881 | RadOnco<br>n=59 |
|   |   | %                             | %                | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %               | %                 | %               |
| Le changement le plus important que je compte faire aux cours des deux prochaines années. | Déménager la pratique dans la même province/territoire        | 2,3%                          | 7,7%             | 3,4%             | 3,8%            | ,9%               | 2,3%             | 5,6%           | 3,4%              | 6,8%            | 3,4%              | 8,5%            |
|   | Déménager la pratique à une autre province/territoire         | 4,8%                          | 1,3%             | 2,6%             | 1,3%            | ,9%               | ,8%              | ,0%            | 1,4%              | 5,7%            | 2,7%              | 3,4%            |
|   | Quitter le Canada pour exercer dans un autre pays             | 2,6%                          | 2,6%             | 1,7%             | 3,2%            | 4,4%              | 5,4%             | 5,6%           | 1,4%              | 2,3%            | 2,0%              | 6,8%            |
|   | Déménager la pratique d'un milieu urbain à un milieu rural    | ,7%                           | 1,3%             | ,0%              | ,0%             | ,0%               | ,0%              | ,0%            | ,4%               | 1,1%            | ,2%               | ,0%             |
|   | Déménager la pratique d'un milieu rural à un milieu urbain    | ,8%                           | 1,3%             | ,0%              | 1,1%            | ,0%               | ,0%              | 2,8%           | ,2%               | ,0%             | ,6%               | ,0%             |
|   | Me spécialiser dans un domaine de pratique médicale           | ,8%                           | 3,8%             | ,9%              | ,5%             | ,9%               | 1,6%             | 2,8%           | 1,8%              | ,0%             | ,5%               | ,0%             |
|   | Réduire le champ de pratique                                  | 3,0%                          | 6,4%             | 9,4%             | 5,4%            | 2,6%              | 7,8%             | 2,8%           | 4,6%              | 8,0%            | 7,6%              | 3,4%            |
|   | Élargir le champ de pratique                                  | 2,3%                          | 3,8%             | 4,3%             | 10,2%           | 3,5%              | ,8%              | 8,3%           | 2,0%              | 4,5%            | 3,0%              | 1,7%            |
|   | Réduire les responsabilités de l'enseignement/recherche/adm   | 5,5%                          | 5,1%             | 6,0%             | 6,2%            | 7,9%              | 1,6%             | 5,6%           | 4,2%              | 2,3%            | 3,7%              | 10,2%           |
|   | Augmenter les responsabilités de l'enseignement/recherche/adm | 10,8%                         | 15,4%            | 8,5%             | 5,9%            | 28,9%             | 16,3%            | 16,7%          | 15,4%             | 19,3%           | 12,1%             | 22,0%           |
|   | Prendre temporairement congé de la pratique                   | 5,1%                          | 9,0%             | 2,6%             | 3,5%            | 7,0%              | 3,1%             | 8,3%           | 5,7%              | 4,5%            | 5,1%              | 3,4%            |
|   | Réduire heures de travail hebdomadaires (exclusion - garde)   | 20,7%                         | 17,9%            | 32,5%            | 26,9%           | 21,1%             | 24,8%            | 13,9%          | 17,6%             | 15,9%           | 32,7%             | 13,6%           |
|   | Augmenter les heures de travail hebdomadaires (excl. garde)   | 1,0%                          | ,0%              | ,9%              | 2,2%            | ,9%               | 1,6%             | 2,8%           | 1,6%              | 1,1%            | 1,7%              | 3,4%            |
|   | Réduire les heures de garde                                   | 15,9%                         | 2,6%             | 6,0%             | 7,3%            | 1,8%              | 10,1%            | ,0%            | 15,6%             | 2,3%            | 3,3%              | ,0%             |
|   | Augmenter les heures de garde                                 | ,5%                           | 1,3%             | ,0%              | 1,1%            | ,0%               | ,0%              | ,0%            | 1,8%              | ,0%             | 1,4%              | ,0%             |
|   | Passer d'une pratique en solo à une pratique de groupe        | ,3%                           | ,0%              | ,0%              | ,5%             | ,0%               | ,8%              | 2,8%           | 1,2%              | 1,1%            | ,0%               | ,0%             |
|   | Passer à un modèle de pratique multidisciplinaire             | ,3%                           | ,0%              | ,0%              | ,0%             | ,0%               | ,8%              | ,0%            | 1,0%              | 5,7%            | ,6%               | ,0%             |
|   | Faire partie d'un réseau de pratique                          | ,2%                           | ,0%              | ,0%              | 1,1%            | ,9%               | ,0%              | 2,8%           | ,8%               | ,0%             | ,7%               | ,0%             |
|   | Changer de mode de rémunération                               | 6,5%                          | 2,6%             | 2,6%             | 1,1%            | 6,1%              | 5,4%             | ,0%            | 2,6%              | 3,4%            | 2,8%              | 6,8%            |
|   | Me recycler dans le domaine médical                           | ,8%                           | ,0%              | ,0%              | 1,1%            | 2,6%              | ,0%              | 2,8%           | 1,2%              | ,0%             | ,7%               | ,0%             |
| Prendre ma retraite   | 10,8%   | 7,7%                          | 12,8%            | 15,6%            | 3,5%            | 10,1%             | 11,1%            | 10,5%          | 10,2%             | 8,5%            | 11,9%             |                 |
| Abandonner la pratique active pour d'autres raisons                                       | ,2%   | 3,8%                          | ,0%              | ,0%              | ,0%             | 2,3%              | ,0%              | ,8%            | ,0%               | ,8%             | 1,7%              |                 |
| Autre(s) changement(s)  | 2,0%  | 1,3%                          | 1,7%             | ,8%              | 3,5%            | 2,3%              | 2,8%             | 1,8%           | 4,5%              | 2,4%            | 3,4%              |                 |
| PR  | 2,2%  | 5,1%                          | 4,3%             | 1,3%             | 2,6%            | 2,3%              | 2,8%             | 3,2%           | 1,1%              | 3,5%            | ,0%               |                 |
| Total   | 100,0%  | 100,0%                        | 100,0%           | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%          | 100,0%            |                 |

Note : Inclut seulement les individus qui comptaient faire des changements à leur pratique durant les deux prochaines années.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

**Q19C1 : Veuillez indiquer les raisons des changements les plus importants que vous avez EFFECTUÉ durant les deux dernières années (2002 - 2004).**

|   |  | Autres spécialistes cliniques |                  |                 |                 |                  |                  |                |                   |                 |                   |                 |
|---|--|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|   |  | Anest<br>n=524                | SantéCom<br>n=69 | Dermato<br>n=96 | Radiol<br>n=303 | Urgentol<br>n=97 | Neurolo<br>n=127 | MédNuc<br>n=29 | Pédiatre<br>n=445 | Physiat<br>n=87 | Psychiat<br>n=794 | RadOnco<br>n=63 |
|   |  | %                             | %                | %               | %               | %                | %                | %              | %                 | %               | %                 | %               |
| · | Désirais réorienter ma carrière                            | 21,0%                         | 36,2%            | 15,6%           | 18,5%           | 30,9%            | 27,6%            | --             | 21,1%             | 24,1%           | 25,4%             | 23,8%           |
|   | Pour des raisons de santé                                  | 13,0%                         | 14,5%            | 8,3%            | 11,6%           | 9,3%             | 8,7%             | --             | 13,5%             | 10,3%           | 15,2%             | 12,7%           |
|   | Avais des obligations familiales                           | 19,5%                         | 11,6%            | 15,6%           | 12,2%           | 17,5%            | 13,4%            | --             | 20,9%             | 18,4%           | 19,3%             | 14,3%           |
|   | Avais des priorités financières/besoins financiers         | 10,1%                         | 10,1%            | 18,8%           | 5,3%            | 16,5%            | 11,8%            | --             | 11,5%             | 5,7%            | 12,6%             | 12,7%           |
|   | Voulais répondre aux besoins de la population/collectivité | 17,0%                         | 24,6%            | 8,3%            | 27,7%           | 12,4%            | 23,6%            | --             | 19,8%             | 19,5%           | 17,9%             | 28,6%           |
|   | Pour autre(s) raison(s)                                    | 25,0%                         | 18,8%            | 22,9%           | 18,2%           | 22,7%            | 18,1%            | --             | 18,2%             | 19,5%           | 24,3%             | 15,9%           |
|   | Pas de réponse   | 13,0%                         | 5,8%             | 22,9%           | 17,5%           | 13,4%            | 12,6%            | --             | 16,6%             | 16,1%           | 12,0%             | 11,1%           |

Note : Inclut seulement les individus qui ont effectué des changements à leur pratique durant les deux dernières années. Cette question permettait des réponses multiples.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

**Q19C2 : Veuillez indiquer les raisons des changements les plus importants que vous PRÉVOYEZ effectuer durant les deux prochaines années.**

|   |  | Autres spécialistes cliniques |                  |                  |                 |                   |                  |                |                   |                 |                   |                 |
|---|--|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|   |  | Anest<br>n=604                | SantéCom<br>n=78 | Dermato<br>n=117 | Radiol<br>n=372 | Urgentol<br>n=114 | Neurolo<br>n=129 | MédNuc<br>n=36 | Pédiatre<br>n=505 | Physiat<br>n=88 | Psychiat<br>n=881 | RadOnco<br>n=59 |
|   |  | %                             | %                | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %               | %                 | %               |
| · | Désire réorienter ma carrière                      | 17,7%                         | 38,5%            | 9,4%             | 13,7%           | 24,6%             | 24,0%            | 27,8%          | 17,2%             | 19,3%           | 16,3%             | 13,6%           |
|   | Raisons de santé                                   | 12,7%                         | 9,0%             | 10,3%            | 13,4%           | 13,2%             | 15,5%            | 16,7%          | 12,7%             | 8,0%            | 18,3%             | 20,3%           |
|   | Obligations familiales                             | 24,8%                         | 19,2%            | 18,8%            | 18,8%           | 17,5%             | 15,5%            | 8,3%           | 26,1%             | 25,0%           | 21,6%             | 18,6%           |
|   | Priorités financières/besoins financiers           | 12,6%                         | 9,0%             | 15,4%            | 7,3%            | 11,4%             | 15,5%            | 8,3%           | 9,3%              | 10,2%           | 10,8%             | 13,6%           |
|   | Répondre aux besoins de la population/collectivité | 9,6%                          | 12,8%            | 6,0%             | 16,1%           | 7,9%              | 12,4%            | 19,4%          | 12,3%             | 22,7%           | 10,8%             | 13,6%           |
|   | Autre(s)   | 26,5%                         | 24,4%            | 29,1%            | 22,3%           | 21,9%             | 21,7%            | 16,7%          | 24,0%             | 25,0%           | 28,9%             | 30,5%           |
|   | Pas de réponse                                     | 16,2%                         | 12,8%            | 23,9%            | 20,4%           | 21,9%             | 15,5%            | 22,2%          | 17,2%             | 13,6%           | 14,5%             | 13,6%           |

Note : Inclut seulement les individus qui prévoient effectuer des changements à leur pratique durant les deux prochaines années. Cette question permettait des réponses multiples.

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q20 : Veuillez indiquer votre degré de satisfaction à l'égard des éléments suivants .

|   |                                   | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   |                                   | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|   |                                   | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Relations<br>avec les<br>patients                 | Très satisfait(e)                 | 52,4%                         | 25,3%             | 63,1%            | 43,2%           | 28,5%             | 57,0%            | 54,5%          | 65,7%             | 53,8%            | 68,0%              | 64,0%            |
|   | Assez satisfait(e)                | 34,5%                         | 15,6%             | 28,1%            | 26,5%           | 47,0%             | 35,1%            | 21,2%          | 24,4%             | 35,9%            | 25,4%              | 24,6%            |
|   | Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) | 5,8%                          | 3,9%              | 3,4%             | 12,7%           | 9,5%              | 2,8%             | 3,0%           | 2,5%              | 2,6%             | 1,8%               | 2,6%             |
|   | Assez insatisfait(e)              | ,9%                           | ,6%               | 1,0%             | ,5%             | 3,5%              | ,8%              | 1,5%           | ,6%               | ,6%              | ,6%                | ,9%              |
|   | Très insatisfait(e)               | ,2%                           | ,0%               | ,0%              | ,0%             | ,0%               | ,0%              | ,0%            | ,0%               | ,0%              | ,2%                | ,0%              |
|   | S.O.                              | ,6%                           | 41,6%             | ,0%              | 7,1%            | 3,0%              | 1,6%             | 12,1%          | 2,2%              | 1,3%             | ,3%                | ,0%              |
|   | PR                                | 5,6%                          | 13,0%             | 4,4%             | 10,1%           | 8,5%              | 2,8%             | 7,6%           | 4,7%              | 5,8%             | 3,7%               | 7,9%             |
| Total   | 100,0%                            | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |
| Relations<br>avec les<br>hôpitaux                 | Très satisfait(e)                 | 15,0%                         | 6,5%              | 11,3%            | 16,9%           | 13,5%             | 15,1%            | 9,1%           | 20,0%             | 13,5%            | 15,1%              | 13,2%            |
|   | Assez satisfait(e)                | 34,8%                         | 30,5%             | 33,5%            | 30,7%           | 35,0%             | 41,8%            | 33,3%          | 42,7%             | 46,2%            | 33,1%              | 39,5%            |
|   | Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) | 19,7%                         | 15,6%             | 23,2%            | 18,6%           | 17,0%             | 17,5%            | 13,6%          | 15,7%             | 10,9%            | 20,6%              | 23,7%            |
|   | Assez insatisfait(e)              | 16,6%                         | 7,8%              | 12,8%            | 13,8%           | 15,5%             | 13,1%            | 21,2%          | 10,8%             | 11,5%            | 14,5%              | 11,4%            |
|   | Très insatisfait(e)               | 8,0%                          | 1,3%              | 5,9%             | 5,6%            | 8,0%              | 6,8%             | 10,6%          | 3,0%              | 5,1%             | 7,0%               | ,9%              |
|   | S.O.                              | ,6%                           | 26,0%             | 9,4%             | 5,7%            | 3,0%              | 2,4%             | 3,0%           | 2,7%              | 5,1%             | 5,7%               | ,9%              |
|   | PR                                | 5,3%                          | 12,3%             | 3,9%             | 8,8%            | 8,0%              | 3,2%             | 9,1%           | 5,3%              | 7,7%             | 4,0%               | 10,5%            |
| Total   | 100,0%                            | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |
| Relations<br>avec les<br>médecins<br>spécialistes | Très satisfait(e)                 | 42,7%                         | 18,2%             | 45,8%            | 41,3%           | 19,5%             | 48,6%            | 43,9%          | 43,2%             | 37,8%            | 29,8%              | 38,6%            |
|   | Assez satisfait(e)                | 42,1%                         | 39,0%             | 38,4%            | 39,8%           | 46,0%             | 37,1%            | 34,8%          | 40,9%             | 43,6%            | 43,6%              | 48,2%            |
|   | Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) | 6,9%                          | 11,0%             | 8,9%             | 8,0%            | 12,0%             | 8,4%             | 7,6%           | 6,2%              | 9,6%             | 15,3%              | 3,5%             |
|   | Assez insatisfait(e)              | 1,9%                          | 6,5%              | 2,0%             | 1,9%            | 12,5%             | 1,2%             | 1,5%           | 2,3%              | 1,3%             | 4,5%               | 1,8%             |
|   | Très insatisfait(e)               | ,4%                           | ,0%               | ,0%              | ,3%             | 2,0%              | ,0%              | ,0%            | ,1%               | ,0%              | ,3%                | ,0%              |
|   | S.O.                              | ,4%                           | 14,3%             | 1,0%             | ,6%             | ,5%               | 1,2%             | 1,5%           | 1,9%              | ,6%              | 2,5%               | ,0%              |
|   | PR                                | 5,6%                          | 11,0%             | 3,9%             | 8,0%            | 7,5%              | 3,6%             | 10,6%          | 5,4%              | 7,1%             | 4,0%               | 7,9%             |
| Total   | 100,0%                            | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |

.....suite

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q20 : Veuillez indiquer votre degré de satisfaction à l'égard des éléments suivants (suite).

|   |                                   | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   |                                   | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|   |                                   | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Relations avec les<br>médecins de famille   | Très satisfait(e)                 | 20,9%                         | 19,5%             | 40,4%            | 34,2%           | 15,5%             | 35,5%            | 36,4%          | 29,4%             | 35,9%            | 32,9%              | 24,6%            |
|   | Assez satisfait(e)                | 28,9%                         | 37,7%             | 44,3%            | 35,8%           | 38,0%             | 40,6%            | 30,3%          | 38,4%             | 42,9%            | 42,6%              | 47,4%            |
|   | Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) | 21,4%                         | 12,3%             | 8,9%             | 16,1%           | 18,5%             | 15,1%            | 13,6%          | 18,3%             | 12,8%            | 14,1%              | 14,9%            |
|   | Assez insatisfait(e)              | 1,6%                          | 3,2%              | 2,0%             | 2,6%            | 15,0%             | 3,2%             | 1,5%           | 2,6%              | ,6%              | 4,1%               | 3,5%             |
|   | Très insatisfait(e)               | ,4%                           | ,0%               | ,0%              | ,9%             | 1,5%              | ,4%              | ,0%            | ,4%               | ,0%              | ,4%                | ,9%              |
|   | S.O.                              | 20,6%                         | 16,9%             | ,0%              | 2,3%            | 2,5%              | 1,6%             | 7,6%           | 5,3%              | 1,9%             | 1,9%               | ,9%              |
|   | PR                                | 6,1%                          | 10,4%             | 4,4%             | 8,0%            | 9,0%              | 3,6%             | 10,6%          | 5,7%              | 5,8%             | 4,0%               | 7,9%             |
|   | Total                             | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |
| Relations avec les<br>travailleurs de la santé<br>non médecins  | Très satisfait(e)                 | 28,8%                         | 31,8%             | 23,2%            | 32,4%           | 30,0%             | 29,1%            | 37,9%          | 35,6%             | 43,6%            | 35,9%              | 34,2%            |
|   | Assez satisfait(e)                | 45,3%                         | 40,9%             | 40,9%            | 37,2%           | 48,0%             | 46,6%            | 36,4%          | 40,5%             | 38,5%            | 40,2%              | 42,1%            |
|   | Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) | 14,6%                         | 8,4%              | 21,2%            | 14,7%           | 10,0%             | 15,9%            | 10,6%          | 13,1%             | 7,1%             | 12,3%              | 12,3%            |
|   | Assez insatisfait(e)              | 3,5%                          | 3,9%              | 3,0%             | 2,6%            | 3,5%              | 3,2%             | 3,0%           | 2,9%              | 1,9%             | 3,3%               | ,9%              |
|   | Très insatisfait(e)               | ,4%                           | ,0%               | ,0%              | 1,5%            | ,5%               | ,0%              | ,0%            | ,2%               | ,0%              | 1,0%               | ,0%              |
|   | S.O.                              | 1,7%                          | 5,8%              | 6,4%             | 3,6%            | ,5%               | 2,4%             | 3,0%           | 2,6%              | 2,6%             | 3,1%               | ,9%              |
|   | PR                                | 5,7%                          | 9,1%              | 5,4%             | 8,0%            | 7,5%              | 2,8%             | 9,1%           | 5,0%              | 6,4%             | 4,2%               | 9,6%             |
|   | Total                             | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |
| Possibilités de formation<br>médicale continue ou de<br>perfectionnement pour<br>répondre à vos besoins | Très satisfait(e)                 | 27,3%                         | 18,8%             | 38,9%            | 26,6%           | 30,5%             | 33,1%            | 30,3%          | 37,0%             | 30,1%            | 34,1%              | 39,5%            |
|   | Assez satisfait(e)                | 41,5%                         | 39,0%             | 37,4%            | 38,5%           | 40,0%             | 37,5%            | 37,9%          | 38,2%             | 37,2%            | 40,6%              | 32,5%            |
|   | Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) | 14,7%                         | 9,1%              | 9,9%             | 13,2%           | 12,5%             | 17,5%            | 7,6%           | 10,3%             | 10,9%            | 10,3%              | 10,5%            |
|   | Assez insatisfait(e)              | 9,6%                          | 18,8%             | 5,4%             | 8,4%            | 8,0%              | 5,6%             | 12,1%          | 6,5%              | 10,9%            | 8,0%               | 5,3%             |
|   | Très insatisfait(e)               | 1,3%                          | 5,2%              | 2,5%             | 4,2%            | ,5%               | 1,6%             | 1,5%           | 1,6%              | 3,2%             | 2,5%               | ,9%              |
|   | S.O.                              | ,6%                           | 1,3%              | 1,0%             | 1,1%            | ,5%               | 2,0%             | 1,5%           | 1,3%              | 1,3%             | ,5%                | ,9%              |
|   | PR                                | 5,0%                          | 7,8%              | 4,9%             | 8,0%            | 8,0%              | 2,8%             | 9,1%           | 5,1%              | 6,4%             | 4,0%               | 10,5%            |
|   | Total                             | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |

.....suite

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q20 : Veuillez indiquer votre degré de satisfaction à l'égard des éléments suivants (suite).

|  |                                   | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  |                                   | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|  |                                   | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Capacité de trouver des médecins dépanneurs                  | Très satisfait(e)                 | 8,6%                          | 4,5%              | 1,5%             | 9,0%            | 7,5%              | 5,6%             | 9,1%           | 5,3%              | 8,3%             | 8,7%               | 13,2%            |
|  | Assez satisfait(e)                | 13,4%                         | 8,4%              | 7,9%             | 9,9%            | 7,0%              | 4,8%             | 13,6%          | 9,2%              | 7,1%             | 11,7%              | 7,0%             |
|  | Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) | 13,5%                         | 9,1%              | 9,9%             | 12,1%           | 13,5%             | 10,4%            | 9,1%           | 10,0%             | 5,8%             | 8,3%               | 6,1%             |
|  | Assez insatisfait(e)              | 12,9%                         | 5,2%              | 7,9%             | 15,2%           | 3,5%              | 6,4%             | 13,6%          | 12,4%             | 7,1%             | 6,6%               | 3,5%             |
|  | Très insatisfait(e)               | 9,5%                          | 4,5%              | 27,1%            | 13,0%           | 4,0%              | 10,0%            | 9,1%           | 15,7%             | 12,2%            | 6,5%               | 9,6%             |
|  | S.O.                              | 34,3%                         | 54,5%             | 37,9%            | 27,1%           | 54,0%             | 57,4%            | 33,3%          | 39,9%             | 50,0%            | 51,7%              | 50,0%            |
|  | PR                                | 7,7%                          | 13,6%             | 7,9%             | 13,8%           | 10,5%             | 5,6%             | 12,1%          | 7,5%              | 9,6%             | 6,5%               | 10,5%            |
| Total  | 100,0%                            | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |
| Vie professionnelle actuelle                                 | Très satisfait(e)                 | 29,3%                         | 27,9%             | 36,0%            | 29,3%           | 23,5%             | 29,1%            | 28,8%          | 32,4%             | 26,3%            | 37,2%              | 28,9%            |
|  | Assez satisfait(e)                | 43,2%                         | 44,2%             | 40,9%            | 38,2%           | 44,5%             | 46,6%            | 45,5%          | 43,1%             | 50,0%            | 40,3%              | 40,4%            |
|  | Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) | 10,1%                         | 7,1%              | 6,4%             | 10,8%           | 11,5%             | 12,4%            | 6,1%           | 8,1%              | 9,0%             | 7,4%               | 12,3%            |
|  | Assez insatisfait(e)              | 9,5%                          | 7,8%              | 8,9%             | 9,9%            | 10,0%             | 7,2%             | 9,1%           | 9,1%              | 7,1%             | 8,3%               | 6,1%             |
|  | Très insatisfait(e)               | 2,3%                          | 4,5%              | 2,5%             | 3,9%            | 1,5%              | 1,2%             | 1,5%           | 2,0%              | 1,3%             | 2,7%               | 3,5%             |
|  | S.O.                              | ,1%                           | ,0%               | ,0%              | ,3%             | ,0%               | ,4%              | ,0%            | ,1%               | ,6%              | ,1%                | ,0%              |
|  | PR                                | 5,5%                          | 8,4%              | 5,4%             | 7,6%            | 9,0%              | 3,2%             | 9,1%           | 5,1%              | 5,8%             | 4,1%               | 8,8%             |
| Total  | 100,0%                            | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |
| Équilibre entre les engagements personnels et professionnels | Très satisfait(e)                 | 17,6%                         | 14,3%             | 26,1%            | 21,1%           | 17,0%             | 19,1%            | 24,2%          | 19,0%             | 22,4%            | 25,1%              | 16,7%            |
|  | Assez satisfait(e)                | 38,8%                         | 34,4%             | 33,5%            | 34,7%           | 35,5%             | 36,7%            | 27,3%          | 36,4%             | 39,1%            | 35,7%              | 30,7%            |
|  | Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) | 13,9%                         | 18,2%             | 12,3%            | 11,1%           | 21,5%             | 16,3%            | 15,2%          | 14,6%             | 9,6%             | 10,0%              | 19,3%            |
|  | Assez insatisfait(e)              | 19,4%                         | 16,2%             | 20,2%            | 19,2%           | 13,0%             | 18,7%            | 19,7%          | 18,5%             | 19,2%            | 19,8%              | 21,1%            |
|  | Très insatisfait(e)               | 5,0%                          | 9,7%              | 3,4%             | 6,0%            | 4,5%              | 5,6%             | 4,5%           | 6,1%              | 3,8%             | 5,7%               | 4,4%             |
|  | S.O.                              | ,1%                           | ,0%               | ,0%              | ,5%             | ,0%               | ,8%              | ,0%            | ,1%               | ,6%              | ,0%                | ,0%              |
|  | PR                                | 5,1%                          | 7,1%              | 4,4%             | 7,4%            | 8,5%              | 2,8%             | 9,1%           | 5,3%              | 5,1%             | 3,7%               | 7,9%             |
| Total  | 100,0%                            | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |

PR = Pas de réponse.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q22 : De quel type d'accès Internet disposez-vous dans votre milieu de pratique PRINCIPAL ?

|   |                                    | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   |                                    | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|   |                                    | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Type d'accès Internet disponible dans le milieu de pratique principal | Aucun                              | 6,6%                          | 6,5%              | 44,8%            | 10,1%           | 3,5%              | 12,0%            | ,0%            | 22,0%             | 16,7%            | 23,9%              | 2,6%             |
|   | Réseau commuté                     | 5,6%                          | 3,2%              | 10,3%            | 2,9%            | 3,0%              | 11,2%            | 1,5%           | 9,8%              | 11,5%            | 10,9%              | ,9%              |
|   | Haute vitesse (câble, routeur DSL) | 72,9%                         | 72,1%             | 36,5%            | 72,9%           | 78,5%             | 66,5%            | 89,4%          | 53,5%             | 59,0%            | 49,9%              | 78,9%            |
|   | J'ignore quel type                 | 9,6%                          | 6,5%              | 3,0%             | 6,0%            | 7,0%              | 5,2%             | 1,5%           | 9,2%              | 6,4%             | 10,0%              | 7,9%             |
|   | PR                                 | 5,3%                          | 11,7%             | 5,4%             | 8,0%            | 8,0%              | 5,2%             | 7,6%           | 5,5%              | 6,4%             | 5,2%               | 9,6%             |
|   | Total                              | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |

PR = Pas de réponse.

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q23\_1 : Parmi les moyens suivants, veuillez indiquer ceux qui sont disponibles dans votre milieu de pratique PRINCIPAL.

|  |  | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|--|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  |  | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|  |  | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
|  | Dossiers électroniques des patients - je l'ai  | 42,8%                         | 9,7%              | 14,3%            | 54,6%           | 33,5%             | 27,9%            | 60,6%          | 19,6%             | 27,6%            | 22,4%              | 75,4%            |
|  | Prise de rendez-vous/ système d'agenda électronique - je l'ai  | 22,3%                         | 25,3%             | 51,7%            | 46,4%           | 14,5%             | 53,8%            | 63,6%          | 41,3%             | 51,3%            | 30,9%              | 83,3%            |
|  | Système de rappel électronique pour des soins recommandés aux patients - je l'ai   | 5,9%                          | 3,9%              | 6,9%             | 8,2%            | 7,0%              | 9,6%             | 10,6%          | 7,9%              | 5,1%             | 5,3%               | 20,2%            |
|  | Interface électronique avec les pharmacies/ pharmaciens externes - je l'ai   | 9,5%                          | 1,9%              | 3,9%             | 6,0%            | 11,0%             | 8,4%             | 4,5%           | 5,0%              | 7,1%             | 5,1%               | 10,5%            |
|  | Interface électronique avec les services de laboratoire/ d'imagerie diagnostique - je l'ai   | 35,6%                         | 8,4%              | 10,8%            | 42,9%           | 44,0%             | 37,5%            | 57,6%          | 32,0%             | 28,8%            | 16,4%              | 63,2%            |
|  | Interface électronique avec d'autres systèmes externes (ex. : hôpitaux ou autres cliniques) pour l'accès ou le partage de renseignements concernant les patients - je l'ai | 17,0%                         | 7,8%              | 5,4%             | 28,8%           | 21,5%             | 23,5%            | 33,3%          | 19,2%             | 22,4%            | 10,4%              | 41,2%            |
|  | Système d'avertissement électronique pour prescription et (ou) interaction médicamenteuse indésirable - je l'ai  | 9,3%                          | 4,5%              | 5,9%             | 2,9%            | 17,5%             | 9,2%             | 7,6%           | 8,1%              | 5,8%             | 8,4%               | 7,0%             |
|  | Système électronique d'aide à la décision - je l'ai  | 9,3%                          | 9,1%              | 4,4%             | 3,6%            | 27,5%             | 11,6%            | 6,1%           | 7,8%              | 8,3%             | 5,0%               | 15,8%            |
|  | Télémédecine/ diffusion web/ vidéoconférence - je l'ai   | 33,7%                         | 27,9%             | 10,3%            | 34,5%           | 31,0%             | 31,1%            | 48,5%          | 37,2%             | 27,6%            | 26,6%              | 53,5%            |
|  | Accès en ligne aux revues, lignes directrices de pratique clinique, bases de données médicales (ex. : MEDLINE) - je l'ai   | 76,4%                         | 68,2%             | 40,9%            | 63,3%           | 77,5%             | 76,5%            | 84,8%          | 63,2%             | 67,3%            | 60,9%              | 86,0%            |
|  | Cours/programmes de formation et de perfectionnement en ligne - je l'ai  | 36,4%                         | 38,3%             | 19,2%            | 42,9%           | 35,0%             | 45,8%            | 56,1%          | 37,0%             | 33,3%            | 42,9%              | 51,8%            |
|  | Pas de réponse   | 14,4%                         | 26,0%             | 33,5%            | 20,1%           | 12,5%             | 13,9%            | 7,6%           | 22,3%             | 17,9%            | 26,7%              | 10,5%            |

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q23\_2 : Parmi les moyens suivants, veuillez indiquer si vous les utilisez dans votre milieu de pratique PRINCIPAL.

|   | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|   | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Dossiers électroniques des patients - je l'utilise  | 30,8%                         | 6,5%              | 10,8%            | 40,6%           | 27,5%             | 22,3%            | 51,5%          | 15,2%             | 21,8%            | 16,3%              | 69,3%            |
| Prise de rendez-vous/ système d'agenda électronique - je l'utilise  | 12,4%                         | 18,8%             | 42,4%            | 29,3%           | 9,0%              | 42,6%            | 40,9%          | 28,6%             | 39,7%            | 23,1%              | 70,2%            |
| Système de rappel électronique pour des soins recommandés aux patients - je l'utilise   | 3,6%                          | 2,6%              | 5,9%             | 4,2%            | 6,0%              | 5,6%             | 4,5%           | 3,9%              | 3,8%             | 3,5%               | 12,3%            |
| Interface électronique avec les pharmacies/ pharmaciens externes - je l'utilise   | 5,6%                          | 1,3%              | ,5%              | 2,2%            | 8,5%              | 5,2%             | 1,5%           | 2,7%              | 5,8%             | 3,1%               | 5,3%             |
| Interface électronique avec les services de laboratoire/ d'imagerie diagnostique - je l'utilise   | 24,1%                         | 5,8%              | 7,4%             | 33,3%           | 39,0%             | 28,3%            | 50,0%          | 25,0%             | 19,9%            | 10,3%              | 55,3%            |
| Interface électronique avec d'autres systèmes externes (ex. : hôpitaux ou autres cliniques) pour l'accès ou le partage de renseignements concernant les patients - je l'utilise | 10,3%                         | 5,8%              | 3,4%             | 21,7%           | 16,5%             | 13,5%            | 22,7%          | 12,7%             | 14,7%            | 6,5%               | 34,2%            |
| Système d'avertissement électronique pour prescription et (ou) interaction médicamenteuse indésirable - je l'utilise  | 6,9%                          | 4,5%              | 5,9%             | 1,4%            | 17,5%             | 6,8%             | 4,5%           | 6,6%              | 3,8%             | 7,2%               | 4,4%             |
| Système électronique d'aide à la décision - je l'utilise  | 7,6%                          | 7,1%              | 4,4%             | 1,9%            | 24,5%             | 7,6%             | 4,5%           | 6,2%              | 6,4%             | 3,3%               | 12,3%            |
| Télémédecine/ diffusion web/ vidéoconférence - je l'utilise   | 18,5%                         | 25,3%             | 6,9%             | 24,0%           | 18,5%             | 15,9%            | 34,8%          | 25,2%             | 15,4%            | 14,2%              | 31,6%            |
| Accès en ligne aux revues, lignes directrices de pratique clinique, bases de données médicales (ex. : MEDLINE) - je l'utilise   | 57,4%                         | 56,5%             | 32,0%            | 46,6%           | 64,0%             | 60,6%            | 71,2%          | 51,1%             | 54,5%            | 44,6%              | 72,8%            |
| Cours/programmes de formation et de perfectionnement en ligne - je l'utilise  | 19,6%                         | 20,1%             | 9,9%             | 22,8%           | 18,5%             | 23,9%            | 37,9%          | 20,2%             | 15,4%            | 19,8%              | 26,3%            |
| Pas de réponse  | 14,4%                         | 26,0%             | 33,5%            | 20,1%           | 12,5%             | 13,9%            | 7,6%           | 22,3%             | 17,9%            | 26,7%              | 10,5%            |

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q23\_3 : Veuillez indiquer ceux qui se trouvent sur un assistant numérique.

|  | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|  | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Dossiers électroniques des patients - assistant numérique  | 1,2%                          | ,6%               | ,0%              | 1,9%            | ,0%               | ,8%              | ,0%            | ,8%               | ,0%              | 1,1%               | 1,8%             |
| Prise de rendez-vous/ système d'agenda électronique - assistant numérique  | 1,6%                          | 2,6%              | ,0%              | 1,1%            | 1,0%              | 2,4%             | ,0%            | 1,3%              | 2,6%             | 8,0%               | ,9%              |
| Système de rappel électronique pour des soins recommandés aux patients - assistant numérique   | 2,0%                          | 1,3%              | 1,0%             | ,3%             | 5,5%              | ,8%              | 1,5%           | 1,3%              | 1,3%             | 1,4%               | 3,5%             |
| Interface électronique avec les pharmacies/ pharmaciens externes - assistant numérique   | 1,0%                          | ,0%               | ,0%              | ,5%             | 1,5%              | 1,6%             | 1,5%           | ,2%               | 3,8%             | ,6%                | ,0%              |
| Interface électronique avec les services de laboratoire/ d'imagerie diagnostique - assistant numérique   | ,1%                           | ,0%               | ,5%              | ,9%             | ,0%               | ,0%              | ,0%            | ,5%               | ,6%              | ,5%                | 1,8%             |
| Interface électronique avec d'autres systèmes externes (ex. : hôpitaux ou autres cliniques) pour l'accès ou le partage de renseignements concernant les patients - assistant numérique | ,4%                           | ,0%               | ,5%              | 1,1%            | ,5%               | ,0%              | ,0%            | ,1%               | 1,3%             | ,1%                | ,0%              |
| Système d'avertissement électronique pour prescription et (ou) interaction médicamenteuse indésirable - assistant numérique  | 4,6%                          | 3,2%              | 3,4%             | ,8%             | 17,0%             | 4,4%             | 3,0%           | 4,3%              | 3,2%             | 4,8%               | 1,8%             |
| Système électronique d'aide à la décision - assistant numérique  | 5,7%                          | 4,5%              | 2,5%             | ,5%             | 16,5%             | 4,0%             | 3,0%           | 4,5%              | 4,5%             | 2,5%               | 5,3%             |
| Télémédecine/ diffusion web/ vidéoconférence - assistant numérique   | ,6%                           | ,6%               | ,5%              | ,9%             | ,0%               | ,8%              | ,0%            | ,5%               | ,6%              | ,2%                | ,0%              |
| Accès en ligne aux revues, lignes directrices de pratique clinique, bases de données médicales (ex. : MEDLINE) - assistant numérique   | 2,9%                          | 1,9%              | 1,0%             | ,9%             | 6,0%              | 2,8%             | 1,5%           | 3,0%              | 1,3%             | 2,6%               | 4,4%             |
| Cours/programmes de formation et de perfectionnement en ligne - assistant numérique  | 1,2%                          | ,0%               | ,5%              | ,8%             | 1,0%              | ,4%              | 3,0%           | 1,0%              | ,0%              | ,7%                | ,0%              |
| Pas de réponse   | 14,4%                         | 26,0%             | 33,5%            | 20,1%           | 12,5%             | 13,9%            | 7,6%           | 22,3%             | 17,9%            | 26,7%              | 10,5%            |

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

## Q24A : Où avez-vous terminé votre formation MÉDICALE prédoctorale?

|   | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|   | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Université Memorial de Terre-Neuve          | 3,2%                          | 1,9%              | 1,0%             | 1,4%            | 3,0%              | 1,2%             | 1,5%           | 1,2%              | 3,2%             | 1,8%               | 1,8%             |
| Université Dalhousie                        | 4,3%                          | 2,6%              | 3,9%             | 5,9%            | 3,0%              | 4,8%             | 7,6%           | 2,4%              | 4,5%             | 2,7%               | 1,8%             |
| Université Laval                            | 6,9%                          | 14,9%             | 7,9%             | 8,2%            | 5,5%              | 3,6%             | 6,1%           | 3,9%              | 5,8%             | 5,6%               | 4,4%             |
| Université de Sherbrooke                    | 3,1%                          | 7,1%              | 7,4%             | 4,2%            | 1,0%              | 4,4%             | 9,1%           | 3,9%              | 2,6%             | 2,9%               | 1,8%             |
| Université de Montréal                      | 5,0%                          | 5,8%              | 11,3%            | 7,3%            | 4,5%              | 9,2%             | 10,6%          | 7,0%              | 5,1%             | 6,5%               | ,9%              |
| Université McGill                           | 2,9%                          | 9,1%              | 5,9%             | 7,1%            | 9,5%              | 5,6%             | 6,1%           | 8,2%              | ,6%              | 5,9%               | 1,8%             |
| Université d'Ottawa                         | 3,3%                          | 1,3%              | 5,9%             | 2,9%            | 5,0%              | 4,8%             | ,0%            | 1,2%              | 5,1%             | 2,9%               | 4,4%             |
| Université Queen's                          | 4,9%                          | 3,2%              | 3,4%             | 3,3%            | 8,0%              | 2,8%             | ,0%            | 4,4%              | 7,1%             | 3,8%               | 6,1%             |
| Université de Toronto                       | 11,3%                         | 11,7%             | 17,2%            | 11,1%           | 11,0%             | 11,6%            | 13,6%          | 9,4%              | 7,7%             | 10,6%              | 14,0%            |
| Université McMaster                         | 3,1%                          | 6,5%              | 2,5%             | 1,2%            | 4,5%              | 6,0%             | ,0%            | 6,2%              | 9,6%             | 4,2%               | 3,5%             |
| Université de Western Ontario               | 4,7%                          | 1,3%              | 2,5%             | 4,3%            | 9,5%              | 5,2%             | 3,0%           | 2,9%              | 3,2%             | 3,0%               | 5,3%             |
| Université du Manitoba                      | 4,9%                          | 4,5%              | 4,4%             | 4,6%            | 3,5%              | 4,8%             | 15,2%          | 4,4%              | 3,2%             | 5,7%               | 2,6%             |
| Université de Saskatchewan                  | 3,7%                          | 4,5%              | 1,5%             | 5,0%            | 1,0%              | 2,4%             | 4,5%           | 1,9%              | 2,6%             | 1,8%               | ,9%              |
| Université d'Alberta                        | 4,2%                          | 3,2%              | 3,9%             | 5,9%            | 9,5%              | 4,8%             | 3,0%           | 3,6%              | 2,6%             | 5,2%               | 4,4%             |
| Université de Calgary                       | 2,3%                          | 1,9%              | 1,0%             | 1,2%            | 3,5%              | 2,0%             | 1,5%           | 3,0%              | 1,9%             | 1,8%               | ,9%              |
| Université de la Colombie-Britannique       | 6,3%                          | 1,9%              | 4,9%             | 2,9%            | 7,5%              | 3,6%             | 1,5%           | 2,0%              | 2,6%             | 3,3%               | 5,3%             |
| Diplômé canadien; faculté non mentionnée    | ,3%                           | ,0%               | ,5%              | ,0%             | ,0%               | ,8%              | ,0%            | ,1%               | ,0%              | ,2%                | ,9%              |
| Sous-total - universités canadiennes        | 74,5%                         | 81,8%             | 85,2%            | 76,6%           | 89,5%             | 77,3%            | 83,3%          | 65,9%             | 67,3%            | 68,0%              | 60,5%            |
| États-Unis                                  | ,2%                           | ,6%               | 1,0%             | ,8%             | 1,5%              | 2,4%             | ,0%            | 2,5%              | 2,6%             | 1,4%               | ,0%              |
| Royaume-Uni                                 | 8,4%                          | 4,5%              | 2,0%             | 7,0%            | ,0%               | 3,6%             | 9,1%           | 6,9%              | 6,4%             | 7,4%               | 18,4%            |
| Amérique centrale et Caraïbes               | ,2%                           | ,0%               | ,5%              | ,3%             | ,0%               | ,8%              | ,0%            | 1,4%              | 1,3%             | ,8%                | ,0%              |
| Europe de l'Ouest                           | ,7%                           | 1,3%              | 1,0%             | ,6%             | ,0%               | 2,0%             | ,0%            | 1,3%              | 1,9%             | 1,4%               | ,0%              |
| Europe Centrale                             | 1,6%                          | ,6%               | 1,0%             | ,8%             | ,0%               | 1,2%             | 1,5%           | 2,3%              | ,6%              | 2,4%               | ,0%              |
| Europe de l'Est                             | ,0%                           | ,0%               | ,0%              | ,0%             | ,0%               | ,0%              | ,0%            | ,0%               | ,0%              | ,1%                | ,9%              |
| Afrique (à l'exclusion de l'Afrique du Sud) | ,7%                           | ,6%               | ,0%              | ,9%             | ,0%               | ,4%              | 1,5%           | 1,4%              | ,6%              | 1,3%               | 2,6%             |
| Afrique du Sud                              | 2,7%                          | ,6%               | 1,0%             | 1,1%            | ,0%               | 2,8%             | ,0%            | 3,0%              | ,0%              | 1,7%               | ,9%              |
| Orient                                      | ,2%                           | ,0%               | ,0%              | ,3%             | ,0%               | ,8%              | ,0%            | 1,2%              | 1,3%             | ,8%                | ,0%              |
| Asie  | 3,0%                          | ,0%               | 2,0%             | 2,3%            | ,0%               | 3,2%             | ,0%            | 5,6%              | 8,3%             | 6,1%               | ,9%              |
| Australie et la Nouvelle-Zélande            | ,6%                           | ,0%               | ,0%              | ,3%             | ,0%               | ,4%              | ,0%            | 1,0%              | ,0%              | 1,0%               | ,9%              |
| Amérique du sud                             | ,2%                           | ,6%               | ,0%              | ,3%             | ,0%               | ,4%              | ,0%            | ,5%               | ,0%              | 1,4%               | ,0%              |
| Sous-total - universités non canadiennes    | 18,4%                         | 9,1%              | 8,4%             | 14,7%           | 1,5%              | 17,9%            | 12,1%          | 27,1%             | 23,1%            | 25,8%              | 24,6%            |
| Pas répondu                                 | 7,1%                          | 9,1%              | 6,4%             | 8,7%            | 9,0%              | 4,8%             | 4,5%           | 6,9%              | 9,6%             | 6,2%               | 14,9%            |
| Total                                       | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |

PR = Pas de réponse.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

### Q24A : Quand avez-vous terminé votre formation MÉDICALE prédoctorale?

|  |                 | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|--|-----------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  |                 | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|  |                 | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Année de promotion - formation médicale prédoctorale | Les années 1940 | ,0%                           | ,0%               | ,5%              | ,0%             | ,0%               | ,4%              | ,0%            | ,4%               | ,0%              | ,3%                | ,0%              |
|  | Les années 1950 | 2,2%                          | ,0%               | 4,9%             | 6,3%            | ,0%               | 4,4%             | 9,1%           | 3,7%              | 4,5%             | 8,2%               | 1,8%             |
|  | Les années 1960 | 13,7%                         | 5,2%              | 23,6%            | 21,8%           | 2,0%              | 21,9%            | 13,6%          | 17,6%             | 14,7%            | 18,7%              | 10,5%            |
|  | Les années 1970 | 24,7%                         | 42,2%             | 31,0%            | 23,2%           | 30,0%             | 27,5%            | 19,7%          | 24,7%             | 23,1%            | 26,2%              | 23,7%            |
|  | Les années 1980 | 33,5%                         | 29,9%             | 24,6%            | 24,3%           | 31,0%             | 23,5%            | 39,4%          | 26,4%             | 28,8%            | 25,6%              | 29,8%            |
|  | Les années 1990 | 19,3%                         | 14,9%             | 10,3%            | 15,9%           | 29,0%             | 18,3%            | 13,6%          | 20,0%             | 21,2%            | 15,3%              | 22,8%            |
|  | Les années 2000 | ,1%                           | ,0%               | ,0%              | ,2%             | ,0%               | ,0%              | ,0%            | ,1%               | ,0%              | ,1%                | ,0%              |
|  | PR              | 6,5%                          | 7,8%              | 4,9%             | 8,2%            | 8,0%              | 4,0%             | 4,5%           | 7,2%              | 7,7%             | 5,6%               | 11,4%            |
|  | Total           | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |

PR = Pas de réponse.

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

## Q25A : État civil

|            |   | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|            |   | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|            |   | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| État civil | Célibataire, séparé(e), divorcé(e) ou veuf(veuve) | 12,9%                         | 13,6%             | 14,8%            | 9,6%            | 14,0%             | 9,6%             | 16,7%          | 12,9%             | 13,5%            | 15,3%              | 13,2%            |
|            | Marié(e) ou conjoint(e) de fait                   | 82,2%                         | 81,2%             | 80,3%            | 84,2%           | 77,0%             | 87,3%            | 78,8%          | 82,4%             | 79,5%            | 80,2%              | 78,1%            |
|            | PR  | 4,9%                          | 5,2%              | 4,9%             | 6,2%            | 9,0%              | 3,2%             | 4,5%           | 4,7%              | 7,1%             | 4,4%               | 8,8%             |
|            | Total   | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |

PR = Pas de réponse.

## Q25B : Occupation du marié(e) ou conjoint(e).

|  |                                 | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                 |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|
|  |                                 | Anest<br>n=864                | SantéCom<br>n=125 | Dermato<br>n=163 | Radiol<br>n=544 | Urgentol<br>n=154 | Neurolo<br>n=219 | MédNuc<br>n=52 | Pédiatre<br>n=690 | Physiat<br>n=124 | Psychiat<br>n=1177 | RadOnco<br>n=89 |
|  |                                 | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %               |
| Le (la) conjoint(e) est-il un médecin ou autre professionnel de la santé | Médecin                         | 19,4%                         | 25,6%             | 19,6%            | 16,7%           | 16,9%             | 20,5%            | 7,7%           | 22,0%             | 21,8%            | 19,4%              | 23,6%           |
|  | Autre professionnel de la santé | 26,9%                         | 19,2%             | 17,8%            | 24,6%           | 33,1%             | 23,3%            | 36,5%          | 19,4%             | 23,4%            | 22,3%              | 15,7%           |
|  | Ni l'un ni l'autre              | 49,3%                         | 49,6%             | 61,3%            | 53,3%           | 46,1%             | 53,0%            | 50,0%          | 53,6%             | 53,2%            | 53,4%              | 59,6%           |
|  | PR                              | 4,4%                          | 5,6%              | 1,2%             | 5,3%            | 3,9%              | 3,2%             | 5,8%           | 4,9%              | 1,6%             | 5,0%               | 1,1%            |
|  | Total                           | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%          |

PR = Pas de réponse.

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

## Q26A : Avez-vous des enfants ou d'autres personnes à charge dont vous avez la responsabilité?

|  |       | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|--|-------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  |       | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|  |       | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Avez-vous des enfants ou d'autres personnes à charge dont vous avez la responsabilité? | Non   | 34,0%                         | 29,9%             | 43,8%            | 38,1%           | 34,0%             | 34,3%            | 37,9%          | 32,3%             | 30,1%            | 42,5%              | 35,1%            |
|  | Oui   | 61,0%                         | 63,6%             | 51,2%            | 55,3%           | 56,5%             | 62,5%            | 54,5%          | 62,8%             | 61,5%            | 52,5%              | 56,1%            |
|  | PR    | 5,0%                          | 6,5%              | 4,9%             | 6,7%            | 9,5%              | 3,2%             | 7,6%           | 4,9%              | 8,3%             | 5,0%               | 8,8%             |
|  | Total | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |

PR = Pas de réponse.

## Q26B : Si oui, avez-vous la responsabilité première de ces personnes?

|  |       | Autres spécialistes cliniques |                  |                  |                 |                   |                  |                |                   |                 |                   |                 |
|--|-------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|  |       | Anest<br>n=641                | SantéCom<br>n=98 | Dermato<br>n=104 | Radiol<br>n=357 | Urgentol<br>n=113 | Neurolo<br>n=157 | MédNuc<br>n=36 | Pédiatre<br>n=526 | Physiat<br>n=96 | Psychiat<br>n=770 | RadOnco<br>n=64 |
|  |       | %                             | %                | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %               | %                 | %               |
| Responsabilité première de ces personnes | Oui   | 72,1%                         | 81,6%            | 79,8%            | 69,5%           | 74,3%             | 70,7%            | 69,4%          | 75,9%             | 74,0%           | 75,3%             | 79,7%           |
|  | Non   | 25,0%                         | 12,2%            | 19,2%            | 26,6%           | 25,7%             | 24,8%            | 27,8%          | 20,5%             | 25,0%           | 20,9%             | 18,8%           |
|  | PR    | 3,0%                          | 6,1%             | 1,0%             | 3,9%            | ,0%               | 4,5%             | 2,8%           | 3,6%              | 1,0%            | 3,8%              | 1,6%            |
|  | Total | 100,0%                        | 100,0%           | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%          |

Note: Inclut seulement ceux qui prennent personnellement soin d'enfants ou d'autres personnes à charge

PR = Pas de réponse.

## Q26C : S'il s'agit d'enfants, quel est l'âge du plus jeune?

|                            |               | Autres spécialistes cliniques |                  |                 |                 |                   |                  |                |                   |                 |                   |                 |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                            |               | Anest<br>n=607                | SantéCom<br>n=94 | Dermato<br>n=95 | Radiol<br>n=324 | Urgentol<br>n=111 | Neurolo<br>n=141 | MédNuc<br>n=33 | Pédiatre<br>n=487 | Physiat<br>n=88 | Psychiat<br>n=705 | RadOnco<br>n=59 |
|                            |               | %                             | %                | %               | %               | %                 | %                | %              | %                 | %               | %                 | %               |
| L'âge du plus jeune enfant | <= 5 ans      | 31,0%                         | 21,3%            | 26,3%           | 28,7%           | 29,7%             | 31,2%            | 33,3%          | 31,0%             | 31,8%           | 25,0%             | 42,4%           |
|                            | de 6 à 10 ans | 21,9%                         | 23,4%            | 14,7%           | 22,5%           | 23,4%             | 14,9%            | 24,2%          | 23,2%             | 20,5%           | 20,0%             | 13,6%           |
|                            | > 10 ans      | 47,1%                         | 55,3%            | 58,9%           | 48,8%           | 46,8%             | 53,9%            | 42,4%          | 45,8%             | 47,7%           | 55,0%             | 44,1%           |
|                            | Total         | 100,0%                        | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%          |

Note : Inclut seulement ceux qui ont la responsabilité principale des enfants

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q27A : De tous les domaines de la médecine, qu'est-ce qui vous a amené à choisir votre discipline actuelle?

|   |  | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                 |
|---|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|
|   |  | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnc<br>n=114 |
|   |  | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %               |
| Stimulation/défi de nature intellectuelle               |  | 82,8%                         | 81,2%             | 81,8%            | 85,1%           | 83,0%             | 93,2%            | 84,8%          | 81,1%             | 72,4%            | 87,2%              | 80,7%           |
| Relation médecin-patient                                |  | 39,6%                         | 22,1%             | 65,5%            | 29,7%           | 45,0%             | 55,0%            | 19,7%          | 72,2%             | 67,3%            | 78,2%              | 73,7%           |
| Flexibilité et/ou prévisibilité de la charge de travail |  | 60,0%                         | 47,4%             | 66,0%            | 55,0%           | 62,5%             | 22,3%            | 48,5%          | 25,6%             | 59,6%            | 47,7%              | 36,8%           |
| Influence d'un mentor                                   |  | 39,7%                         | 29,2%             | 44,8%            | 33,3%           | 29,5%             | 56,6%            | 40,9%          | 33,2%             | 38,5%            | 37,0%              | 37,7%           |
| Influence de la famille                                 |  | 12,7%                         | 13,6%             | 12,8%            | 18,4%           | 9,0%              | 13,5%            | 16,7%          | 17,1%             | 17,3%            | 17,6%              | 19,3%           |
| Prestige  |  | 8,0%                          | 6,5%              | 8,9%             | 9,4%            | 11,0%             | 13,1%            | 6,1%           | 10,6%             | 7,7%             | 11,9%              | 7,9%            |
| Potentiel de revenus                                    |  | 21,3%                         | 9,7%              | 26,1%            | 31,4%           | 21,5%             | 19,5%            | 30,3%          | 15,8%             | 17,3%            | 20,4%              | 16,7%           |
| Possibilités de faire de la recherche                   |  | 8,1%                          | 31,2%             | 7,4%             | 6,2%            | 11,0%             | 29,5%            | 39,4%          | 14,2%             | 13,5%            | 11,9%              | 40,4%           |
| Possibilités d'enseignement                             |  | 16,7%                         | 33,1%             | 30,5%            | 15,3%           | 39,5%             | 33,1%            | 30,3%          | 28,0%             | 30,1%            | 26,0%              | 27,2%           |
| Capacité de poursuivre des intérêts non liés au travail |  | 31,1%                         | 21,4%             | 29,1%            | 21,7%           | 37,0%             | 8,8%             | 22,7%          | 9,8%              | 21,8%            | 22,1%              | 11,4%           |
| Disponibilité des possibilités de formation             |  | 19,6%                         | 13,0%             | 8,9%             | 16,6%           | 9,0%              | 12,4%            | 13,6%          | 12,2%             | 15,4%            | 17,2%              | 22,8%           |
| Autre   |  | 7,6%                          | 27,9%             | 9,9%             | 5,4%            | 8,5%              | 4,0%             | 4,5%           | 10,0%             | 9,6%             | 9,8%               | 13,2%           |
| Pas de réponse  |  | 4,6%                          | 5,8%              | 3,9%             | 6,3%            | 8,0%              | 3,2%             | 4,5%           | 5,4%              | 5,8%             | 3,7%               | 7,9%            |

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q27B : Veuillez indiquer la raison la plus importante qui vous a amené à votre discipline.

|   |  | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|---|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   |  | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|   |  | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Parmi les raisons invoquées en Q27a, veuillez indiquer la plus importante | a. Stimulation/défi de nature intellectuelle               | 45,5%                         | 43,5%             | 36,5%            | 52,9%           | 54,5%             | 65,3%            | 54,5%          | 31,5%             | 20,5%            | 39,0%              | 38,6%            |
|   | b. Relation médecin-patient                                | 5,8%                          | 4,5%              | 11,8%            | 4,8%            | 7,0%              | 9,2%             | 1,5%           | 33,6%             | 25,6%            | 30,3%              | 14,9%            |
|   | c. Flexibilité et/ou prévisibilité de la charge de travail | 18,8%                         | 12,3%             | 24,1%            | 14,9%           | 16,0%             | 1,6%             | 9,1%           | 5,3%              | 21,2%            | 6,6%               | 10,5%            |
|   | d. Influence d'un mentor                                   | 9,4%                          | 2,6%              | 11,3%            | 5,9%            | 1,5%              | 9,6%             | 15,2%          | 8,4%              | 12,2%            | 5,6%               | 6,1%             |
|   | e. Influence de la famille                                 | 2,9%                          | 1,9%              | 2,5%             | 4,2%            | 1,0%              | 2,0%             | ,0%            | 4,2%              | 1,3%             | 2,7%               | 5,3%             |
|   | f. Prestige  | ,4%                           | ,0%               | ,0%              | ,2%             | ,0%               | ,4%              | ,0%            | ,7%               | ,0%              | ,1%                | ,0%              |
|   | g. Potentiel de revenus                                    | ,6%                           | ,6%               | ,5%              | 1,7%            | ,0%               | ,8%              | 3,0%           | ,5%               | ,6%              | ,5%                | ,0%              |
|   | h. Possibilités de faire de la recherche                   | ,3%                           | 2,6%              | ,5%              | ,2%             | ,5%               | 2,4%             | 4,5%           | ,7%               | 1,9%             | ,5%                | 1,8%             |
|   | i. Possibilités d'enseignement                             | ,2%                           | ,6%               | ,0%              | ,2%             | ,0%               | ,8%              | ,0%            | ,2%               | ,0%              | ,1%                | ,0%              |
|   | j. Capacité de poursuivre des intérêts non liés au travail | 2,1%                          | 1,3%              | 2,0%             | 1,5%            | 1,0%              | ,0%              | ,0%            | ,0%               | ,0%              | 1,3%               | ,0%              |
|   | k. Disponibilité des possibilités de formation             | 2,0%                          | ,6%               | ,0%              | 1,1%            | 1,0%              | ,4%              | 4,5%           | ,7%               | 1,3%             | 1,6%               | 3,5%             |
|   | l. Autre   | 5,3%                          | 21,4%             | 3,9%             | 3,3%            | 6,0%              | 2,0%             | 3,0%           | 5,9%              | 8,3%             | 6,3%               | 7,0%             |
|   | PR   | 6,7%                          | 7,8%              | 6,9%             | 9,3%            | 11,5%             | 5,6%             | 4,5%           | 8,4%              | 7,1%             | 5,3%               | 12,3%            |
| Total   | 100,0%   | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             |                  |

PR = Pas de réponse

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

### Q28 : Quand avez-vous choisi votre domaine médical?

|  |   | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|--|---|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  |   | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|  |   | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Quand avez-vous choisi votre domaine médical | Avant l'admission à la faculté de médecine                  | 1,7%                          | 3,9%              | 2,0%             | 2,5%            | 4,5%              | 9,2%             | 4,5%           | 15,5%             | 6,4%             | 14,8%              | 2,6%             |
|  | Durant mes études médicales mais avant mes stages cliniques | 8,7%                          | 8,4%              | 16,7%            | 13,6%           | 15,5%             | 21,1%            | 15,2%          | 14,0%             | 17,3%            | 15,7%              | 18,4%            |
|  | Durant mes stages cliniques                                 | 35,3%                         | 17,5%             | 32,0%            | 32,7%           | 30,0%             | 23,5%            | 21,2%          | 26,0%             | 25,6%            | 27,5%              | 23,7%            |
|  | Durant ma résidence   | 19,0%                         | 14,9%             | 31,0%            | 16,3%           | 20,0%             | 33,5%            | 34,8%          | 26,0%             | 19,2%            | 14,7%              | 29,8%            |
|  | Après une période en pratique                               | 25,3%                         | 44,8%             | 12,3%            | 25,4%           | 19,5%             | 9,2%             | 18,2%          | 11,0%             | 22,4%            | 19,7%              | 14,9%            |
|  | Autre   | 4,8%                          | 1,9%              | 1,5%             | 2,5%            | 2,0%              | ,4%              | ,0%            | 1,2%              | 1,9%             | 2,9%               | 2,6%             |
|  | PR  | 5,2%                          | 8,4%              | 4,4%             | 7,1%            | 8,5%              | 3,2%             | 6,1%           | 6,2%              | 7,1%             | 4,7%               | 7,9%             |
|  | Total   | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |

PR = Pas de réponse.

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q29B : Indiquez la(les) principale(s) raison(s) du choix actuel du lieu de pratique.

|   |       | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|---|-------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   |       | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|   |       | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Disponibilité du système de soutien médical/ressources médicales              | 12,7% | 8,4%                          | 11,3%             | 12,8%            | 17,5%           | 23,1%             | 15,2%            | 20,5%          | 22,4%             | 17,7%            | 22,8%              |                  |
| Raisons familiales/influence du conjoint                                      | 47,3% | 47,4%                         | 50,7%             | 46,7%            | 47,5%           | 39,0%             | 36,4%            | 48,5%          | 52,6%             | 47,6%            | 41,2%              |                  |
| Ai aimé la région   | 43,2% | 27,3%                         | 39,4%             | 40,9%            | 46,0%           | 36,3%             | 31,8%            | 33,5%          | 34,0%             | 42,6%            | 32,5%              |                  |
| Possibilité d'être affilié à une université                                   | 20,8% | 24,0%                         | 24,1%             | 14,4%            | 29,5%           | 39,8%             | 25,8%            | 27,4%          | 37,8%             | 29,9%            | 27,2%              |                  |
| Les besoins de la collectivité allaient de pair avec mes intérêts de carrière | 14,2% | 24,7%                         | 15,3%             | 16,9%            | 11,0%           | 13,1%             | 10,6%            | 19,7%          | 18,6%             | 21,4%            | 5,3%               |                  |
| Ouverture d'une possibilité de pratique                                       | 40,2% | 29,9%                         | 30,0%             | 43,5%            | 33,0%           | 34,7%             | 47,0%            | 37,8%          | 40,4%             | 23,9%            | 33,3%              |                  |
| Raisons religieuses/ sociales/ culturelles                                    | 2,5%  | 3,2%                          | 3,4%              | 3,9%             | 3,5%            | 4,4%              | ,0%              | 3,5%           | 5,8%              | 6,9%             | 4,4%               |                  |
| Incitatif financier de recrutement/ rétention                                 | 4,2%  | 1,9%                          | 2,5%              | 4,2%             | 4,5%            | 1,6%              | 6,1%             | 3,7%           | 7,1%              | 6,4%             | 7,0%               |                  |
| Autre incitatif (non financier) de recrutement/rétention                      | 1,8%  | 1,9%                          | ,0%               | 1,4%             | 4,5%            | 3,6%              | 1,5%             | 2,7%           | 1,9%              | 2,6%             | 2,6%               |                  |
| autre   | 4,9%  | 8,4%                          | 3,4%              | 5,3%             | 9,0%            | 6,8%              | 9,1%             | 4,8%           | 3,8%              | 6,5%             | 7,9%               |                  |
| Pas de réponse  | 5,1%  | 7,8%                          | 4,4%              | 7,0%             | 8,5%            | 3,2%              | 4,5%             | 5,3%           | 5,8%              | 4,0%             | 8,8%               |                  |

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

Q29D : Parmi les énoncés suivants, choisissez-en UN qui décrit le mieux le milieu dans lequel vous avez évolué avant vos études universitaires.

|  |  | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|--|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  |  | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|  |  | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| Milieu dans lequel j'ai évolué avant les études universitaires | Exclusivement/ principalement rural            | 7,7%                          | 6,5%              | 3,9%             | 6,2%            | 5,0%              | 3,6%             | 6,1%           | 8,5%              | 9,6%             | 7,0%               | 5,3%             |
|  | Exclusivement/ principalement une petite ville | 21,8%                         | 16,9%             | 21,2%            | 21,8%           | 19,0%             | 17,5%            | 18,2%          | 15,7%             | 23,7%            | 16,5%              | 15,8%            |
|  | Exclusivement/ principalement urbain           | 57,3%                         | 53,9%             | 64,0%            | 55,7%           | 58,5%             | 62,9%            | 65,2%          | 62,4%             | 53,2%            | 60,9%              | 57,9%            |
|  | Un mélange d'environnements                    | 8,2%                          | 14,9%             | 6,9%             | 8,8%            | 9,5%              | 12,4%            | 6,1%           | 7,2%              | 8,3%             | 11,2%              | 11,4%            |
|  | PR   | 5,0%                          | 7,8%              | 3,9%             | 7,4%            | 8,0%              | 3,6%             | 4,5%           | 6,3%              | 5,1%             | 4,5%               | 9,6%             |
|  | Total  | 100,0%                        | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%          | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%         | 100,0%            | 100,0%           | 100,0%             | 100,0%           |

PR = Pas de réponse.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - autres

**Q29E : Dans quelle(s) province(s)/territoire(s) viviez-vous avant vos études universitaires?**

|   |  | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|---|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   |  | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|   |  | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| . | Ai vécu en Colombie-Britannique            | 8,1%                          | 4,5%              | 4,4%             | 5,1%            | 7,5%              | 5,2%             | 4,5%           | 3,2%              | 3,8%             | 4,8%               | 7,9%             |
|   | Ai vécu en Alberta                         | 7,0%                          | 5,8%              | 3,9%             | 7,6%            | 15,5%             | 6,0%             | 3,0%           | 7,2%              | 7,1%             | 7,6%               | 4,4%             |
|   | Ai vécu en Saskatchewan                    | 5,0%                          | 5,8%              | 3,0%             | 6,5%            | 2,0%              | 5,2%             | 3,0%           | 2,7%              | 2,6%             | 3,4%               | ,9%              |
|   | Ai vécu au Manitoba                        | 5,2%                          | 7,1%              | 5,4%             | 6,3%            | 5,0%              | 6,4%             | 13,6%          | 5,3%              | 4,5%             | 6,5%               | 3,5%             |
|   | Ai vécu en Ontario                         | 28,0%                         | 26,0%             | 30,5%            | 22,9%           | 38,5%             | 31,1%            | 16,7%          | 24,0%             | 30,8%            | 25,4%              | 31,6%            |
|   | Ai vécu au Québec                          | 21,1%                         | 42,9%             | 34,5%            | 26,5%           | 23,0%             | 23,5%            | 31,8%          | 25,3%             | 19,2%            | 23,0%              | 11,4%            |
|   | Ai vécu au Nouveau-Brunswick               | 2,1%                          | 2,6%              | 3,4%             | 3,3%            | 2,0%              | 2,0%             | 1,5%           | 2,4%              | 3,8%             | 1,6%               | 3,5%             |
|   | Ai vécu en Nouvelle-Écosse                 | 3,0%                          | 3,2%              | 2,5%             | 4,2%            | 2,0%              | 3,6%             | 4,5%           | 1,8%              | 3,8%             | 2,3%               | ,9%              |
|   | Ai vécu à l'Île-du-Prince-Édouard          | ,2%                           | 1,3%              | ,5%              | 1,1%            | ,0%               | ,8%              | 1,5%           | ,2%               | ,6%              | ,3%                | ,0%              |
|   | Ai vécu à Terre-Neuve et Labrador          | 2,5%                          | 3,2%              | 1,0%             | 2,2%            | 4,5%              | 1,6%             | 3,0%           | 1,1%              | 1,3%             | 1,5%               | 3,5%             |
|   | Ai vécu dans les Territoires du Nord-Ouest | ,1%                           | ,0%               | ,0%              | ,0%             | ,0%               | ,0%              | ,0%            | ,0%               | ,0%              | ,1%                | ,9%              |
|   | Ai vécu au Yukon                           | ,1%                           | ,6%               | ,0%              | ,0%             | ,5%               | ,0%              | ,0%            | ,0%               | ,0%              | ,2%                | ,9%              |
|   | Ai vécu à l'étranger                       | 24,5%                         | 12,3%             | 13,3%            | 20,1%           | 6,0%              | 22,7%            | 16,7%          | 31,3%             | 26,3%            | 31,4%              | 32,5%            |
|   | Pas de réponse                             | 5,0%                          | 5,8%              | 4,4%             | 7,7%            | 8,0%              | 3,6%             | 9,1%           | 5,4%              | 5,8%             | 4,4%               | 9,6%             |

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

**Q30 : Quelles langues parlez-vous avec vos patients?**

|   |                | Autres spécialistes cliniques |                   |                  |                 |                   |                  |                |                   |                  |                    |                  |
|---|----------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   |                | Anest<br>n=1051               | SantéCom<br>n=154 | Dermato<br>n=203 | Radiol<br>n=646 | Urgentol<br>n=200 | Neurolo<br>n=251 | MédNuc<br>n=66 | Pédiatre<br>n=837 | Physiat<br>n=156 | Psychiat<br>n=1467 | RadOnco<br>n=114 |
|   |                | %                             | %                 | %                | %               | %                 | %                | %              | %                 | %                | %                  | %                |
| . | Anglais        | 90,5%                         | 74,0%             | 86,7%            | 83,7%           | 89,5%             | 93,2%            | 87,9%          | 89,8%             | 88,5%            | 88,8%              | 86,0%            |
|   | Français       | 28,4%                         | 48,1%             | 46,8%            | 31,0%           | 35,0%             | 36,3%            | 39,4%          | 35,5%             | 30,1%            | 25,9%              | 21,9%            |
|   | Autre          | 10,8%                         | 8,4%              | 11,3%            | 8,7%            | 13,0%             | 13,5%            | 7,6%           | 18,3%             | 18,6%            | 15,2%              | 9,6%             |
|   | Pas de réponse | 4,5%                          | 8,4%              | 4,4%             | 6,5%            | 8,0%              | 2,8%             | 4,5%           | 5,1%              | 5,8%             | 4,0%               | 9,6%             |

Note : Cette question permettait des réponses multiples.