

Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES CARDIOLOGUES

Source des données:

Population totale – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

Province – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

Catégorie d'âge – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19___. L'Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

Sexe – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : _ Homme _ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexe' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

Spécialité – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins					
Cardiologues					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	
	%	n	Col%	N	Col%
Totale	28,4%	267	100,0%	941	100,0%
Province					
TN/LB	0,0%	0	0,00%	11	1,17%
IPE	100,0%	1	0,37%	1	0,11%
NE	22,9%	8	3,00%	35	3,72%
NB	23,1%	3	1,12%	13	1,38%
QC	23,1%	84	31,46%	363	38,58%
ON	34,6%	116	43,45%	335	35,60%
MB	18,2%	2	0,75%	11	1,17%
SK	20,0%	3	1,12%	15	1,59%
AB	34,2%	25	9,36%	73	7,76%
CB	29,8%	25	9,36%	84	8,93%
TNO, YT, NU	so	0	0,00%	0	0,00%
Catégorie d'âge					
<35	6,7%	5	1,87%	75	7,97%
35 - 44	25,3%	76	28,46%	300	31,88%
45 - 54	28,1%	92	34,46%	327	34,75%
55 - 64	36,9%	69	25,84%	187	19,87%
65 +	28,3%	13	4,87%	46	4,89%
Inconnu	so	so	so	6	0,64%
Pas de réponse	so	12	4,49%	so	so
Sexe					
Homme	27,1%	219	82,02%	809	85,97%
Femme	27,3%	36	13,5%	132	14,03%
Pas de réponse	so	12	4,5%	so	so

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les cardiologues, la marge d'erreur est de +/-6,0 %, 19 fois sur 20.

Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES ENDOCRINOLOGUES

Source des données:

Population totale – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

Province – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

Catégorie d'âge – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19__ . L'Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

Sexe – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : _ Homme _ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexe' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

Spécialité – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins					
Endocrinologues					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	
	%	n	Col%	N	Col%
Totale	32,7%	107	100,0%	327	100,0%
Province					
TN/LB	80,0%	4	3,74%	5	1,53%
IPE	so	0	0,00%	0	0,00%
NE	50,0%	4	3,74%	8	2,45%
NB	33,3%	1	0,93%	3	0,92%
QC	25,6%	34	31,78%	133	40,67%
ON	39,2%	47	43,93%	120	36,70%
MB	42,9%	3	2,80%	7	2,14%
SK	50,0%	2	1,87%	4	1,22%
AB	15,0%	3	2,80%	20	6,12%
CB	33,3%	9	8,41%	27	8,26%
TNO, YT, NU	so	0	0,00%	0	0,00%
Catégorie d'âge					
<35	16,2%	6	5,61%	37	11,31%
35 - 44	32,1%	34	31,78%	106	32,42%
45 - 54	33,3%	32	29,91%	96	29,36%
55 - 64	27,7%	13	12,15%	47	14,37%
65 +	42,4%	14	13,08%	33	10,09%
Inconnu	so	so	so	8	2,45%
Pas de réponse	so	8	7,48%	so	so
Sexe					
Homme	28,8%	55	51,40%	191	58,41%
Femme	33,8%	46	43,0%	136	41,59%
Pas de réponse	so	6	5,6%	so	so

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les endocrinologues, la marge d'erreur est de +/-9,5 %, 19 fois sur 20.

Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES GASTROENTÉROLOGUES

Source des données:

Population totale – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s’est déroulé sous la forme d’un instrument d’autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2^e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l’objet d’un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l’Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l’AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d’attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

Province – Extrait de la liste postale (fichier maître de l’AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

Catégorie d’âge – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19__ . L’Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l’année de naissance de l’année 2004. L’âge provient du fichier maître de l’AMC pour la Population totale. Les ‘Groupes d’âges’ ont été créés par le logiciel de la base de données.

Sexe – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : _ Homme _ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L’information concernant le ‘sexe’ de la Population est extraite du fichier maître de l’AMC pour la Population totale.

Spécialité – Extrait du fichier maître de l’AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

Données démographiques par province/territoire, catégorie d’âge, sexe :

Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins Gastroentérologues					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	
	%	n	Col%	N	Col%
Totale	36,9%	165	100,0%	447	100,0%
Province					
TN/LB	25,0%	2	1,21%	8	1,79%
IPE	0,0%	0	0,00%	1	0,22%
NE	28,6%	4	2,42%	14	3,13%
NB	44,4%	4	2,42%	9	2,01%
QC	33,3%	55	33,33%	165	36,91%
ON	41,4%	63	38,18%	152	34,00%
MB	50,0%	4	2,42%	8	1,79%
SK	0,0%	0	0,00%	4	0,89%
AB	27,3%	12	7,27%	44	9,84%
CB	50,0%	21	12,73%	42	9,40%
TNO, YT, NU	na	0	0,00%	0	0,00%
Catégorie d’âge					
<35	24,4%	11	6,67%	45	10,07%
35 - 44	31,3%	41	24,85%	131	29,31%
45 - 54	35,5%	50	30,30%	141	31,54%
55 - 64	48,9%	45	27,27%	92	20,58%
65 +	33,3%	10	6,06%	30	6,71%
Inconnu	so	so	so	8	1,79%
Pas de réponse	so	8	4,85%	so	so
Sexe					
Homme	34,2%	129	78,18%	377	84,34%
Femme	40,0%	28	17,0%	70	15,66%
Pas de réponse	so	8	4,8%	so	so

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les gastroentérologues, la marge d’erreur est de +/-7,6 %, 19 fois sur 20.

Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES GÉRIATRES

Source des données:

Population totale – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

Province – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

Catégorie d'âge – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19___. L'Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

Sexe – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : _ Homme _ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexe' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

Spécialité – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins					
Géiatres					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	
	%	n	Col%	N	Col%
Totale	41,6%	82	100,0%	197	100,0%
Province					
TN/LB	50,0%	1	1,22%	2	1,02%
IPE	so	0	0,00%	0	0,00%
NE	62,5%	5	6,10%	8	4,06%
NB	75,0%	3	3,66%	4	2,03%
QC	35,8%	19	23,17%	53	26,90%
ON	39,5%	30	36,59%	76	38,58%
MB	71,4%	5	6,10%	7	3,55%
SK	0,0%	0	0,00%	1	0,51%
AB	33,3%	5	6,10%	15	7,61%
CB	45,2%	14	17,07%	31	15,74%
TNO, YT, NU	so	0	0,00%	0	0,00%
Catégorie d'âge					
<35	25,0%	6	7,32%	24	12,18%
35 - 44	42,5%	31	37,80%	73	37,06%
45 - 54	32,5%	26	31,71%	80	40,61%
55 - 64	62,5%	10	12,20%	16	8,12%
65 +	66,7%	2	2,44%	3	1,52%
Inconnu	so	so	so	1	0,51%
Pas de réponse	so	7	8,54%	so	so
Sexe					
Homme	35,4%	35	42,68%	99	50,25%
Femme	40,8%	40	48,8%	98	49,75%
Pas de réponse	so	7	8,5%	so	so

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les géiatres, la marge d'erreur est de +/-10,8 %, 19 fois sur 20.

Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES HÉMATOLOGUES

Source des données:

Population totale – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

Province – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

Catégorie d'âge – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19___. L'Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

Sexe – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : _ Homme _ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexe' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

Spécialité – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins					
Hématologues					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	
	%	n	Col%	N	Col%
Totale	31,3%	81	100,0%	259	100,0%
Province					
TN/LB	80,0%	4	4,94%	5	1,93%
IPE	100,0%	1	1,23%	1	0,39%
NE	37,5%	3	3,70%	8	3,09%
NB	100,0%	1	1,23%	1	0,39%
QC	23,2%	16	19,75%	69	26,64%
ON	30,0%	36	44,44%	120	46,33%
MB	28,6%	2	2,47%	7	2,70%
SK	40,0%	2	2,47%	5	1,93%
AB	35,7%	5	6,17%	14	5,41%
CB	37,9%	11	13,58%	29	11,20%
TNO, YT, NU	so	0	0,00%	0	0,00%
Catégorie d'âge					
<35	12,0%	3	3,70%	25	9,65%
35 - 44	33,7%	30	37,04%	89	34,36%
45 - 54	25,6%	20	24,69%	78	30,12%
55 - 64	35,4%	17	20,99%	48	18,53%
65 +	40,0%	6	7,41%	15	5,79%
Inconnu	so	so	so	4	1,54%
Pas de réponse	so	5	6,17%	so	so
Sexe					
Homme	29,4%	50	61,73%	170	65,64%
Femme	29,2%	26	32,1%	89	34,36%
Pas de réponse	so	5	6,2%	so	so

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les hématologues, la marge d'erreur est de +/-10,9 %, 19 fois sur 20.

Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES ALLERGOLOGUES ET IMMUNOLOGUES

Source des données:

Population totale – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s’est déroulé sous la forme d’un instrument d’autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l’objet d’un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l’Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l’AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d’attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

Province – Extrait de la liste postale (fichier maître de l’AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

Catégorie d’âge – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19___. L’Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l’année de naissance de l’année 2004. L’âge provient du fichier maître de l’AMC pour la Population totale. Les ‘Groupes d’âges’ ont été créés par le logiciel de la base de données.

Sexe – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : _ Homme _ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L’information concernant le ‘sexe’ de la Population est extraite du fichier maître de l’AMC pour la Population totale.

Spécialité – Extrait du fichier maître de l’AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

Données démographiques par province/territoire, catégorie d’âge, sexe :

Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins					
Allergologues et immunologues					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	
	%	n	Col%	N	Col%
Totale	35.9%	46	100.0%	128	100.0%
Province					
TN/LB	so	0	0.00%	0	0.00%
IPE	so	0	0.00%	0	0.00%
NE	100.0%	2	4.35%	2	1.56%
NB	so	0	0.00%	0	0.00%
QC	32.1%	17	36.96%	53	41.41%
ON	43.2%	19	41.30%	44	34.38%
MB	33.3%	3	6.52%	9	7.03%
SK	100.0%	1	2.17%	1	0.78%
AB	42.9%	3	6.52%	7	5.47%
CB	8.3%	1	2.17%	12	9.38%
TNO, YT, NU	so	0	0.00%	0	0.00%
Catégorie d’âge					
<35	30.8%	4	8.70%	13	10.16%
35 - 44	40.5%	15	32.61%	37	28.91%
45 - 54	36.4%	12	26.09%	33	25.78%
55 - 64	21.2%	7	15.22%	33	25.78%
65 +	44.4%	4	8.70%	9	7.03%
Inconnu	so	so	so	3	2.34%
Pas de réponse	so	4	8.70%	so	so
Sexe					
Homme	30.5%	29	63.04%	95	74.22%
Femme	39.4%	13	28.3%	33	25.78%
Pas de réponse	so	4	8.7%	so	so

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les allergologues et immunologues, la marge d’erreur est de +/-14,4 %, 19 fois sur 20.

Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES INTERNISTES

Source des données:

Population totale – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

Province – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

Catégorie d'âge – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19___. L'Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

Sexe – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : _ Homme _ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexe' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

Spécialité – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins					
Internistes					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	
	%	n	Col%	N	Col%
Totale	32,7%	730	100,0%	2234	100,0%
Province					
TN/LB	28,1%	9	1,23%	32	1,43%
IPE	40,0%	4	0,55%	10	0,45%
NE	39,7%	31	4,25%	78	3,49%
NB	31,4%	11	1,51%	35	1,57%
QC	23,0%	108	14,79%	470	21,04%
ON	38,8%	375	51,37%	967	43,29%
MB	24,5%	25	3,42%	102	4,57%
SK	33,9%	21	2,88%	62	2,78%
AB	34,4%	73	10,00%	212	9,49%
CB	27,2%	72	9,86%	265	11,86%
TNO, YT, NU	100,0%	1	0,14%	1	0,04%
Catégorie d'âge					
<35	17,0%	36	4,93%	212	9,49%
35 - 44	26,7%	125	17,12%	468	20,95%
45 - 54	26,9%	141	19,32%	524	23,46%
55 - 64	36,8%	209	28,63%	568	25,43%
65 +	43,5%	176	24,11%	405	18,13%
Inconnu	so	so	so	57	2,55%
Pas de réponse	so	43	5,89%	so	so
Sexe					
Homme	30,8%	552	75,62%	1793	80,26%
Femme	30,4%	134	18,4%	441	19,74%
Pas de réponse	so	44	6,0%	so	so

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les internistes, la marge d'erreur est de +/-3,6 %, 19 fois sur 20.

Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES ONCOLOGUES MÉDICAUX

Source des données:

Population totale – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

Province – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

Catégorie d'âge – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19___. L'Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

Sexe – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : _ Homme _ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexé' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

Spécialité – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins					
Oncologues médicaux					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	
	%	n	Col%	N	Col%
Totale	33,0%	107	100,0%	324	100,0%
Province					
TN/LB	0,0%	0	0,00%	3	0,93%
IPE	100,0%	1	0,93%	1	0,31%
NE	62,5%	5	4,67%	8	2,47%
NB	33,3%	1	0,93%	3	0,93%
QC	26,8%	34	31,78%	127	39,20%
ON	34,3%	35	32,71%	102	31,48%
MB	60,0%	3	2,80%	5	1,54%
SK	0,0%	0	0,00%	1	0,31%
AB	37,9%	11	10,28%	29	8,95%
CB	37,8%	17	15,89%	45	13,89%
TNO, YT, NU	so	0	0,00%	0	0,00%
Catégorie d'âge					
<35	14,7%	5	4,67%	34	10,49%
35 - 44	29,8%	34	31,78%	114	35,19%
45 - 54	33,7%	35	32,71%	104	32,10%
55 - 64	38,2%	21	19,63%	55	16,98%
65 +	38,5%	5	4,67%	13	4,01%
Inconnu	so	so	so	4	1,23%
Pas de réponse	so	7	6,54%	so	so
Sexe					
Homme	31,3%	66	61,68%	211	65,12%
Femme	31,0%	35	32,7%	113	34,88%
Pas de réponse	so	6	5,6%	so	so

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les oncologues médicaux, la marge d'erreur est de +/-9,5 %, 19 fois sur 20.

Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES NÉPHROLOGUES

Source des données:

Population totale – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

Province – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

Catégorie d'âge – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19___. L'Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

Sexe – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : _ Homme _ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexe' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

Spécialité – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins					
Néphrologues					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	
	%	n	Col%	N	Col%
Totale	29,5%	108	100,0%	366	100,0%
Province					
TN/LB	33,3%	2	1,85%	6	1,64%
IPE	so	0	0,00%	0	0,00%
NE	30,8%	4	3,70%	13	3,55%
NB	25,0%	2	1,85%	8	2,19%
QC	25,4%	32	29,63%	126	34,43%
ON	32,2%	39	36,11%	121	33,06%
MB	21,4%	3	2,78%	14	3,83%
SK	50,0%	3	2,78%	6	1,64%
AB	28,6%	10	9,26%	35	9,56%
CB	35,1%	13	12,04%	37	10,11%
TNO, YT, NU	so	0	0,00%	0	0,00%
Catégorie d'âge					
<35	29,0%	18	16,67%	62	16,94%
35 - 44	17,4%	23	21,30%	132	36,07%
45 - 54	34,0%	32	29,63%	94	25,68%
55 - 64	33,3%	13	12,04%	39	10,66%
65 +	28,6%	8	7,41%	28	7,65%
Inconnu	so	so	so	11	3,01%
Pas de réponse	so	14	12,96%	so	so
Sexe					
Homme	25,3%	68	62,96%	269	73,50%
Femme	28,9%	28	25,9%	97	26,50%
Pas de réponse	so	12	11,1%	so	so

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les néphrologues, la marge d'erreur est de +/-9,4 %, 19 fois sur 20.

Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES PNEUMOLOGUES

Source des données:

Population totale – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

Province – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

Catégorie d'âge – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19___. L'Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

Sexe – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : _ Homme _ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexe' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

Spécialité – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins					
Pneumologues					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	
	%	n	Col%	N	Col%
Totale	36,8%	187	100,0%	508	100,0%
Province					
TN/LB	25,0%	1	0,53%	4	0,79%
IPE	100,0%	1	0,53%	1	0,20%
NE	66,7%	6	3,21%	9	1,77%
NB	25,0%	1	0,53%	4	0,79%
QC	36,1%	66	35,29%	183	36,02%
ON	37,6%	62	33,16%	165	32,48%
MB	0,0%	0	0,00%	9	1,77%
SK	23,1%	3	1,60%	13	2,56%
AB	45,8%	27	14,44%	59	11,61%
CB	32,8%	20	10,70%	61	12,01%
TNO, YT, NU	so	0	0,00%	0	0,00%
Catégorie d'âge					
<35	22,9%	11	5,88%	48	9,45%
35 - 44	28,0%	44	23,53%	157	30,91%
45 - 54	37,3%	75	40,11%	201	39,57%
55 - 64	51,9%	40	21,39%	77	15,16%
65 +	38,9%	7	3,74%	18	3,54%
Inconnu	so	so	so	7	1,38%
Pas de réponse	so	10	5,35%	so	so
Sexe					
Homme	33,6%	136	72,73%	405	79,72%
Femme	38,8%	40	21,4%	103	20,28%
Pas de réponse	so	11	5,9%	so	so

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les pneumologues, la marge d'erreur est de +/-7,2 %, 19 fois sur 20.

Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES RHUMATHOLOGUES

Source des données:

Population totale – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s’est déroulé sous la forme d’un instrument d’autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l’objet d’un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l’Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l’AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d’attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

Province – Extrait de la liste postale (fichier maître de l’AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

Catégorie d’âge – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19___. L’Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l’année de naissance de l’année 2004. L’âge provient du fichier maître de l’AMC pour la Population totale. Les ‘Groupes d’âges’ ont été créés par le logiciel de la base de données.

Sexe – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : _ Homme _ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L’information concernant le ‘sexe’ de la Population est extraite du fichier maître de l’AMC pour la Population totale.

Spécialité – Extrait du fichier maître de l’AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

Données démographiques par province/territoire, catégorie d’âge, sexe :

Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins					
Rhumathologues					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	
	%	n	Col%	N	Col%
Totale	34,3%	102	100,0%	297	100,0%
Province					
TN/LB	25,0%	1	0,98%	4	1,35%
IPE	so	0	0,00%	0	0,00%
NE	40,0%	4	3,92%	10	3,37%
NB	50,0%	3	2,94%	6	2,02%
QC	26,7%	20	19,61%	75	25,25%
ON	34,5%	41	40,20%	119	40,07%
MB	71,4%	5	4,90%	7	2,36%
SK	28,6%	2	1,96%	7	2,36%
AB	32,1%	9	8,82%	28	9,43%
CB	41,5%	17	16,67%	41	13,80%
TNO, YT, NU	so	0	0,00%	0	0,00%
Catégorie d’âge					
<35	26,7%	8	7,84%	30	10,10%
35 - 44	32,5%	26	25,49%	80	26,94%
45 - 54	33,3%	42	41,18%	126	42,42%
55 - 64	33,3%	15	14,71%	45	15,15%
65 +	41,7%	5	4,90%	12	4,04%
Inconnu	so	so	so	4	1,35%
Pas de réponse	so	6	5,88%	so	so
Sexe					
Homme	34,1%	63	61,76%	185	62,29%
Femme	30,4%	34	33,3%	112	37,71%
Pas de réponse	so	5	4,9%	so	so

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les rhumathologues, la marge d’erreur est de +/-9,7 %, 19 fois sur 20.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q1 : La liste suivante énumère divers milieux de travail. Veuillez indiquer, dans la liste ci-dessous, la ou les catégories qui décrivent le mieux le ou les milieux dans lesquels vous travaillez.

	Spécialistes en médecine interne										
	Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Cabinet privé/ Clinique privée (à l'exclusion des cliniques sans rendez-vous indépendantes)	60,3%	43,0%	63,0%	18,3%	16,0%	73,9%	53,3%	11,2%	41,7%	42,2%	74,5%
Clinique communautaire/ Centre de soins communautaires/ Centre local de services communautaires	2,2%	3,7%	1,2%	18,3%	,0%	2,2%	3,0%	3,7%	3,7%	3,2%	2,0%
Clinique sans rendez-vous indépendante	,4%	,0%	,0%	,0%	1,2%	2,2%	1,1%	,0%	,0%	,0%	1,0%
Centre hospitalier universitaire	63,3%	69,2%	50,3%	61,0%	80,2%	67,4%	42,5%	64,5%	67,6%	65,2%	51,0%
Hôpital	45,7%	29,0%	50,3%	47,6%	18,5%	13,0%	48,4%	37,4%	44,4%	42,2%	38,2%
Salle d'urgence d'un hôpital ou d'un CHU	12,7%	5,6%	13,3%	12,2%	6,2%	8,7%	10,3%	2,8%	6,5%	7,5%	5,9%
Centre d'accueil pour personnes âgées/Centre d'hébergement	,7%	,0%	,6%	32,9%	,0%	,0%	2,6%	,0%	,0%	,0%	2,0%
Bureau administratif	6,4%	3,7%	3,6%	13,4%	9,9%	6,5%	8,4%	5,6%	4,6%	8,6%	3,9%
Unité de recherche	11,2%	18,7%	7,3%	13,4%	9,9%	13,0%	6,7%	7,5%	10,2%	16,6%	8,8%
Laboratoire indépendant/ Clinique diagnostique	5,6%	,9%	,0%	,0%	4,9%	,0%	2,2%	,9%	,0%	3,7%	1,0%
Autre	,7%	1,9%	2,4%	6,1%	3,7%	2,2%	3,7%	9,3%	5,6%	1,1%	2,9%
Pas de réponse	,0%	,9%	,6%	1,2%	,0%	,0%	1,0%	,9%	,0%	,5%	,0%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q2A : Veuillez indiquer lequel des milieux ci-dessous est votre milieu de travail PRINCIPAL (c.-à-d. le milieu où vous passez le plus de votre temps de travail).

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Milieu de travail PRINCIPAL (c.-à-d. le milieu où vous passez le plus de votre temps de travail)	Cabinet privé/ Clinique privée	25,1%	28,0%	30,9%	8,5%	6,2%	63,0%	29,7%	6,5%	6,5%	17,1%	63,7%
	Clinique communautaire/ Centre de soins communautaires	,4%	,0%	,0%	3,7%	,0%	,0%	,7%	2,8%	,0%	,0%	,0%
	Clinique sans rendez-vous indépendante	,4%	,0%	,0%	1,2%	1,2%	,0%	,5%	,0%	,0%	,5%	,0%
	Centre hospitalier universitaire	50,9%	52,3%	38,2%	46,3%	66,7%	23,9%	30,3%	53,3%	58,3%	52,9%	33,3%
	Hôpital	17,6%	7,5%	26,7%	29,3%	12,3%	2,2%	27,8%	24,3%	29,6%	20,9%	2,9%
	Salle d'urgence d'un hôpital ou d'un CHU	,4%	,0%	,6%	,0%	,0%	,0%	,8%	,0%	,0%	,0%	,0%
	Centre d'accueil pour personnes âgées/Centre d'hébergement	,0%	,0%	,0%	3,7%	,0%	,0%	,4%	,0%	,0%	,0%	,0%
	Bureau administratif	1,1%	,9%	1,2%	1,2%	3,7%	4,3%	2,5%	3,7%	,9%	2,1%	,0%
	Unité de recherche	1,1%	7,5%	1,2%	2,4%	3,7%	2,2%	2,5%	,0%	1,9%	4,3%	,0%
	Laboratoire indépendant/ Clinique diagnostique	,0%	,0%	,0%	,0%	1,2%	,0%	,1%	,0%	,0%	,5%	,0%
	Autre	2,6%	,9%	,0%	2,4%	3,7%	2,2%	2,5%	8,4%	2,8%	1,1%	,0%
	PR	,4%	2,8%	1,2%	1,2%	1,2%	2,2%	2,2%	,9%	,0%	,5%	,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q2B : Veuillez indiquer lequel des milieux ci-dessous est votre milieu de pratique PRINCIPAL (c.-à-d. le milieu où vous passez le plus de temps à dispenser des soins aux patients).

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Milieu de pratique PRINCIPAL (c.-à-d. le milieu où vous passez le plus de temps à dispenser des soins aux patients)	Cabinet privé/ Clinique privée	25,8%	27,1%	24,8%	9,8%	7,4%	63,0%	29,2%	5,6%	6,5%	19,8%	66,7%
	Clinique communautaire/ Centre de soins communautaires	,4%	,0%	,0%	3,7%	,0%	,0%	,8%	2,8%	,0%	,5%	,0%
	Clinique sans rendez-vous indépendante	,4%	,0%	,0%	1,2%	,0%	,0%	,5%	,0%	,0%	,5%	,0%
	Centre hospitalier universitaire	49,1%	57,9%	40,6%	46,3%	65,4%	28,3%	32,2%	57,0%	59,3%	53,5%	28,4%
	Hôpital	18,7%	9,3%	30,9%	30,5%	13,6%	4,3%	29,0%	25,2%	29,6%	19,3%	3,9%
	Salle d'urgence d'un hôpital ou d'un CHU	,4%	,0%	1,2%	,0%	,0%	,0%	1,1%	,0%	,0%	,0%	1,0%
	Centre d'accueil pour personnes âgées/Centre d'hébergement	,0%	,0%	,0%	2,4%	,0%	,0%	,4%	,0%	,0%	,0%	,0%
	Bureau administratif	,4%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,5%	,0%
	Unité de recherche	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,3%	,0%	,0%	,0%	,0%
	Laboratoire indépendant/ Clinique diagnostique	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,5%	,0%
	Autre	1,9%	,0%	,6%	2,4%	,0%	2,2%	1,6%	7,5%	1,9%	1,1%	,0%
	S.O.	1,5%	1,9%	1,2%	1,2%	7,4%	2,2%	2,7%	,9%	1,9%	1,1%	,0%
	PR	1,5%	3,7%	,6%	2,4%	6,2%	,0%	2,1%	,9%	,9%	3,2%	,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q3A1 : Indiquez le mode d'organisation de votre milieu de pratique PRINCIPAL indiqué à la question 2.b).

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
.	Pratique en solo	35,6%	34,6%	46,7%	15,9%	19,8%	39,1%	42,7%	11,2%	17,6%	27,3%	61,8%
	Pratique de groupe	62,2%	44,9%	47,3%	63,4%	61,7%	52,2%	42,1%	72,0%	82,4%	63,1%	35,3%
	Réseau de pratique	3,4%	9,3%	4,2%	7,3%	8,6%	4,3%	4,9%	14,0%	5,6%	4,8%	3,9%
	Autre	1,1%	7,5%	3,6%	8,5%	7,4%	4,3%	5,3%	6,5%	1,9%	2,7%	,0%
	Ne s'applique pas	1,1%	5,6%	1,2%	1,2%	1,2%	4,3%	2,3%	,9%	,0%	1,6%	1,0%
	Pas de réponse	1,9%	3,7%	2,4%	4,9%	7,4%	2,2%	4,0%	2,8%	1,9%	2,1%	,0%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Q3A2: Indiquez, le cas échéant, ce que vous partagez avec d'autres médecins

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
.	Les locaux du bureau	71,2%	71,0%	58,2%	67,1%	66,7%	78,3%	54,7%	72,0%	77,8%	67,9%	52,0%
	L'équipement	73,8%	65,4%	60,6%	59,8%	61,7%	76,1%	47,3%	77,6%	77,8%	71,7%	48,0%
	Les dépenses	55,8%	42,1%	40,6%	30,5%	48,1%	58,7%	35,3%	53,3%	66,7%	55,1%	35,3%
	Les dossiers des patients	51,3%	53,3%	43,6%	68,3%	69,1%	54,3%	44,0%	86,9%	78,7%	63,1%	28,4%
	Le personnel	70,8%	72,9%	57,6%	78,0%	81,5%	71,7%	50,1%	89,7%	79,6%	71,1%	47,1%
	La garde	77,2%	72,0%	82,4%	75,6%	82,7%	41,3%	68,2%	82,2%	92,6%	82,4%	57,8%
	Autre	4,9%	2,8%	3,6%	4,9%	3,7%	2,2%	3,3%	9,3%	5,6%	7,0%	2,0%
	Pas de réponse	7,1%	9,3%	6,1%	8,5%	8,6%	13,0%	13,0%	3,7%	4,6%	4,8%	20,6%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q3B : Indiquez les types de professionnels de la santé qui travaillent avec vous dans votre PRINCIPAL milieu de pratique.

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Médecins de famille		31,1%	30,8%	36,4%	64,6%	17,3%	19,6%	37,4%	42,1%	26,9%	35,8%	36,3%
Médecins spécialistes		88,4%	77,6%	87,3%	80,5%	87,7%	78,3%	78,5%	91,6%	90,7%	89,8%	70,6%
Infirmières praticiennes		30,7%	29,9%	17,0%	43,9%	27,2%	15,2%	19,3%	40,2%	35,2%	32,1%	12,7%
Infirmières (ex.: inf. autorisées., inf. aux. autorisées.)		62,9%	59,8%	53,3%	85,4%	63,0%	47,8%	48,6%	77,6%	75,0%	55,1%	34,3%
Diététistes/Nutritionnistes		46,8%	65,4%	47,9%	67,1%	43,2%	15,2%	44,0%	68,2%	77,8%	47,1%	17,6%
Psychologues		19,1%	24,3%	23,6%	30,5%	22,2%	10,9%	12,3%	47,7%	20,4%	23,5%	15,7%
Ergothérapeutes		35,2%	23,4%	29,1%	84,1%	32,1%	13,0%	31,4%	42,1%	44,4%	40,1%	35,3%
Physiothérapeutes		41,6%	26,2%	33,3%	82,9%	38,3%	13,0%	36,2%	46,7%	49,1%	51,9%	39,2%
Travailleurs sociaux		45,7%	34,6%	34,5%	82,9%	49,4%	8,7%	37,9%	73,8%	77,8%	49,2%	28,4%
Pharmaciens		48,7%	30,8%	40,0%	74,4%	55,6%	19,6%	42,3%	77,6%	68,5%	48,1%	27,5%
Techniciens/Technologues		50,6%	22,4%	30,9%	15,9%	33,3%	15,2%	30,0%	48,6%	39,8%	49,2%	15,7%
Sages-femmes		1,5%	1,9%	1,2%	,0%	,0%	,0%	1,2%	,0%	,0%	,5%	,0%
Autre #1		1,5%	,0%	2,4%	11,0%	2,5%	,0%	3,6%	,9%	,0%	9,1%	2,9%
Autre #2		,4%	,0%	,6%	1,2%	,0%	,0%	,8%	,0%	,0%	1,1%	,0%
Pas de réponse		6,7%	11,2%	4,8%	4,9%	7,4%	10,9%	11,0%	3,7%	4,6%	5,9%	11,8%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Q3C : Votre milieu de pratique PRINCIPAL est-il accessible en fauteuil roulant?

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Accessibilité en fauteuil roulant pour la pratique principale	Oui	95,1%	89,7%	98,2%	93,9%	90,1%	84,8%	91,5%	94,4%	96,3%	96,3%	97,1%
	Non	1,9%	3,7%	,6%	,0%	,0%	8,7%	3,2%	,9%	,9%	,5%	1,0%
	S.O.	,0%	,0%	,6%	1,2%	1,2%	4,3%	1,4%	,0%	,0%	1,1%	,0%
	PR	3,0%	6,5%	,6%	4,9%	8,6%	2,2%	4,0%	4,7%	2,8%	2,1%	2,0%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q4A : Décrivez la population que vous desservez PRINCIPALEMENT dans votre pratique.

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Population principale desservie par la pratique	a. Centre-ville	14,6%	18,7%	12,7%	17,1%	8,6%	17,4%	11,0%	6,5%	10,2%	15,5%	6,9%
	b. Grande ville/Banlieue	65,9%	60,7%	72,7%	68,3%	61,7%	67,4%	58,6%	63,6%	61,1%	61,5%	72,5%
	c. Petite ville	6,0%	3,7%	3,6%	2,4%	1,2%	2,2%	13,0%	8,4%	4,6%	7,0%	8,8%
	d. Rurale	,7%	,0%	,6%	2,4%	,0%	,0%	2,7%	2,8%	1,9%	1,1%	1,0%
	e. Géographiquement isolée/Éloignée	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	2,2%	,7%	,9%	,9%	,5%	,0%
	f. Autre	6,0%	8,4%	4,8%	6,1%	13,6%	4,3%	4,7%	8,4%	8,3%	5,9%	2,9%
	g. Ne peut identifier une population principale	4,1%	4,7%	2,4%	,0%	7,4%	6,5%	4,1%	3,7%	10,2%	5,3%	5,9%
	PR	2,6%	3,7%	3,0%	3,7%	7,4%	,0%	5,2%	5,6%	2,8%	3,2%	2,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

PR = Pas de réponse.

Q4B : Si vous desservez une population secondaire distincte, veuillez l'indiquer en entourant la lettre appropriée.

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Population secondaire desservie par la pratique	a. Centre-ville	2,6%	6,5%	6,7%	6,1%	6,2%	4,3%	5,2%	2,8%	4,6%	7,5%	5,9%
	b. Grande ville/Banlieue	10,1%	9,3%	7,3%	4,9%	4,9%	2,2%	6,6%	5,6%	3,7%	10,2%	4,9%
	c. Petite ville	11,6%	6,5%	11,5%	9,8%	12,3%	19,6%	8,8%	17,8%	15,7%	9,6%	12,7%
	d. Rurale	20,2%	11,2%	14,5%	15,9%	12,3%	6,5%	21,5%	13,1%	18,5%	17,6%	19,6%
	e. Géographiquement isolée/Éloignée	4,5%	1,9%	4,2%	2,4%	3,7%	4,3%	3,6%	9,3%	7,4%	4,3%	6,9%
	f. Autre	1,9%	4,7%	2,4%	3,7%	2,5%	,0%	3,6%	1,9%	3,7%	3,2%	1,0%
	g. Ne peut identifier une population principale	10,5%	16,8%	13,9%	12,2%	21,0%	17,4%	12,7%	12,1%	10,2%	12,8%	16,7%
	PR	38,6%	43,0%	39,4%	45,1%	37,0%	45,7%	38,1%	37,4%	36,1%	34,8%	32,4%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q5 : Un des groupes suivants représente-t-il plus de 10% de vos patients?

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
·	Patients vivant avec le VIH/sida	,4%	,9%	,6%	1,2%	1,2%	,0%	2,7%	1,9%	,0%	1,6%	1,0%
	Patients souffrant de troubles mentaux chroniques	,7%	1,9%	,0%	65,9%	,0%	,0%	4,7%	,0%	2,8%	1,1%	1,0%
	Patients souffrant d'incapacités physiques permanentes	6,7%	4,7%	4,8%	72,0%	3,7%	4,3%	13,2%	6,5%	33,3%	27,3%	62,7%
	Toxicomanes	1,5%	,9%	3,0%	1,2%	,0%	,0%	4,7%	,0%	1,9%	5,9%	,0%
	Personnes sans-abri/"de la rue"	1,1%	,0%	,6%	1,2%	1,2%	,0%	2,6%	,9%	,9%	3,2%	,0%
	Populations non résidentes/saisonnnières	,4%	,0%	1,8%	,0%	2,5%	,0%	1,6%	,0%	1,9%	,5%	,0%
	Personnes démunies	9,4%	13,1%	4,8%	31,7%	7,4%	2,2%	12,1%	5,6%	12,0%	11,2%	12,7%
	Autochtones	3,4%	6,5%	1,2%	1,2%	2,5%	4,3%	6,8%	2,8%	17,6%	2,7%	10,8%
	Nouveaux immigrants	10,9%	12,1%	9,7%	8,5%	2,5%	10,9%	10,7%	6,5%	6,5%	9,6%	11,8%
	Minorités culturelles	17,2%	32,7%	20,0%	29,3%	18,5%	17,4%	18,9%	24,3%	28,7%	21,4%	22,5%
	Autre	3,4%	4,7%	1,2%	26,8%	9,9%	,0%	4,4%	6,5%	6,5%	3,7%	,0%
	Pas de réponse	67,0%	54,2%	66,1%	7,3%	66,7%	71,7%	57,1%	58,9%	35,2%	45,5%	27,5%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Q6 : Veuillez estimer le nombre de patients qui vous consultent EN MOYENNE PAR SEMAINE, À L'EXCLUSION de ceux que vous voyez pendant les heures de garde (c.-à.-d. en dehors de votre horaire habituel en clinique où vous êtes disponible pour les patients).

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio	Endocrin	Gastr	Gériatr	Hemato	AllerImm	Internist	OncMéd	Néphro	Pneumol	Rhuma
Nombre de patients qui vous consultent en moyenne par semaine, à l'exclusion de ceux qui sont vus pendant les heures de garde	Dénombrement	257	103	159	75	73	43	667	104	102	180	101
	Moyenne	63,61	60,74	77,43	38,81	60,36	68,74	67,29	70,45	83,00	57,31	71,14
	Médiane	60,00	50,00	75,00	30,00	50,00	60,00	55,00	60,00	67,50	50,00	65,00
	Mode	100,00	50,00	100,00	20,00	50,00	100,00	50,00	60,00	100,00	20,00	100,00
	Minimum	2,00	6,00	5,00	2,00	2,00	8,00	1,00	5,00	10,00	5,00	5,00
	Maximum	265,00	180,00	200,00	180,00	250,00	150,00	400,00	250,00	500,00	210,00	200,00

Note : Les résultats s'appliquent seulement aux répondants ayant indiqué un nombre de patients > zéro qui les avaient consultés par semaine.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q10A : À L'EXCLUSION DU TEMPS DE GARDE, combien D'HEURES PAR SEMAINE consacrez-vous EN MOYENNE aux activités suivantes?

	Spécialistes en médecine interne										
	Cardio n=257	Endocrin n=101	Gastr n=160	Gériatr n=77	Hemato n=77	AllerImm n=44	Internist n=694	OncMéd n=104	Néphro n=99	Pneumol n=181	Rhuma n=100
	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Soins directs aux patients sans composante enseignement	26,63	17,69	31,02	20,35	15,91	23,39	26,52	22,23	26,51	23,12	27,28
Soins directs aux patients avec une composante enseignement	8,94	9,44	6,24	8,13	9,68	6,19	6,52	8,08	7,16	9,28	6,56
Enseignement/formation	2,31	2,45	1,91	2,92	3,06	1,71	1,91	2,26	2,16	2,56	1,56
Soins indirects aux patients	4,84	5,99	5,25	6,47	6,71	6,01	4,78	6,20	5,54	5,57	6,37
Comités des établissements de santé	1,30	1,10	,89	1,66	1,73	,51	1,03	1,75	1,38	1,37	,57
Gestion de la pratique	1,60	1,36	1,47	1,14	1,44	1,83	1,37	1,25	1,78	1,78	1,80
Recherche	4,34	8,13	3,27	5,51	7,17	3,57	2,79	4,70	4,93	5,85	3,34
Administration	2,24	2,56	2,09	4,08	6,12	2,89	2,73	4,69	2,89	3,85	1,54
FMC/DPC	3,59	3,71	3,78	3,70	3,90	3,44	3,83	4,02	4,00	3,88	3,80
Autre	1,08	,99	,79	,80	1,08	,82	1,26	,77	,60	,92	2,38
Somme des heures travaillées/semaine	56,88	53,42	56,71	54,77	56,79	50,35	52,73	55,96	56,95	58,18	55,21

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q11A : Décrivez vos activités de garde.

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
.	Ne fais pas de garde	12,7%	16,8%	7,3%	13,4%	13,6%	47,8%	19,5%	11,2%	3,7%	6,4%	21,6%
	Garde pour soins obstétricaux	,0%	,0%	,6%	,0%	,0%	,0%	,3%	,0%	,0%	,0%	,0%
	Garde pour soins intrahospitaliers	81,3%	70,1%	83,0%	75,6%	74,1%	37,0%	65,6%	81,3%	85,2%	85,6%	62,7%
	Garde pour patients non hospitalisés - Appels téléphoniques seulement	10,1%	22,4%	14,5%	8,5%	22,2%	10,9%	11,6%	29,0%	25,9%	22,5%	12,7%
	Garde pour patients non hospitalisés - Appels téléphoniques et consultations au besoin	25,8%	42,1%	37,6%	11,0%	50,6%	28,3%	24,2%	58,9%	60,2%	38,5%	50,0%
	Garde en disponibilité pour la salle d'urgence	37,5%	21,5%	55,2%	17,1%	19,8%	13,0%	24,8%	14,0%	31,5%	26,2%	21,6%
	Garde en Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans le cadre d'un programme de maintien à domicile	,0%	,0%	1,2%	9,8%	,0%	,0%	2,3%	,9%	,9%	1,1%	,0%
	Autre	7,1%	2,8%	2,4%	2,4%	7,4%	4,3%	6,0%	5,6%	13,0%	8,0%	6,9%
Pas de réponse	3,7%	7,5%	3,6%	6,1%	2,5%	4,3%	6,2%	4,7%	8,3%	5,9%	2,9%	

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Q11B : Veuillez estimer le nombre total d'heures que vous consacrez en moyenne PAR MOIS aux activités de garde.

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=226	Endocrin n=82	Gastr n=147	Gériatr n=66	Hemato n=68	AllerImm n=22	Internist n=547	OncMéd n=90	Néphro n=95	Pneumol n=165	Rhuma n=77
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Nombre total d'heures de garde par mois	Jusqu'à 120 heures par mois	69,9%	58,5%	56,5%	77,3%	58,8%	--	58,3%	71,1%	54,7%	50,9%	46,8%
	De 121 à 180 heures par mois	16,4%	17,1%	24,5%	19,7%	22,1%	--	18,1%	14,4%	28,4%	22,4%	19,5%
	De 181 à 240 heures par mois	6,2%	7,3%	12,2%	1,5%	13,2%	--	10,1%	5,6%	5,3%	9,7%	6,5%
	> 240 heures par mois	4,9%	14,6%	4,8%	1,5%	1,5%	--	10,2%	4,4%	5,3%	14,5%	18,2%
	Pas déclaré / valeur zéro	2,7%	2,4%	2,0%	,0%	4,4%	--	3,3%	4,4%	6,3%	2,4%	9,1%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Note : Inclut seulement les médecins qui sont impliqués dans des activités de garde.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q11C : Veuillez estimer le nombre de vos heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients.

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio	Endocrin	Gastr	Gériatr	Hemato	AllerImm	Internist	OncMéd	Néphro	Pneumol	Rhuma
Nombre d'heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients	Dénombrement	212	77	142	64	62	20	513	84	91	160	70
	Moyenne	38,16	27,23	40,48	20,03	25,63	--	41,00	24,74	36,32	48,35	32,87
	Médiane	25,00	16,00	30,00	10,00	17,50	--	25,00	12,50	24,00	30,00	10,00
	Mode	20,00	30,00	20,00	4,00	10,00	--	10,00	10,00	20,00	10,00	1,00
	Minimum	1,00	2,00	,10	1,00	2,00	--	1,00	2,00	1,00	,50	,60
	Maximum	240,00	200,00	300,00	123,00	125,00	--	240,00	168,00	240,00	360,00	500,00

Note : Inclut seulement les individus qui indiquaient un nombre > zéro d'heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

Q11C : Veuillez estimer le nombre de vos heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients.

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=212	Endocrin n=77	Gastr n=142	Gériatr n=64	Hemato n=62	AllerImm n=20	Internist n=513	OncMéd n=84	Néphro n=91	Pneumol n=160	Rhuma n=70
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Nombre d'heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients	Jusqu'à 10 heures/mois	21,7%	33,8%	20,4%	54,7%	40,3%	--	26,3%	44,0%	16,5%	22,5%	55,7%
	Plus de 10, jusqu'à 40 heures/mois	50,0%	49,4%	45,8%	31,3%	43,5%	--	39,2%	39,3%	57,1%	39,4%	24,3%
	Plus de 40 heures/mois	28,3%	16,9%	33,8%	14,1%	16,1%	--	34,5%	16,7%	26,4%	38,1%	20,0%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Note : Inclut seulement les individus qui indiquaient un nombre > zéro d'heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q11D : Veuillez estimer le nombre de patients que vous voyez par mois durant les heures de garde.

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio	Endocrin	Gastr	Gériatr	Hemato	AllerImm	Internist	OncMéd	Néphro	Pneumol	Rhuma
Nombre de patients vus par mois durant les heures de garde	Dénombrement	209	76	141	62	57	20	497	84	86	155	70
	Moyenne	45,22	34,20	45,30	28,98	33,97	--	45,34	31,18	78,15	44,09	16,79
	Médiane	30,00	25,00	35,00	20,00	20,00	--	33,00	24,50	57,50	30,00	9,50
	Mode	20,00	20,00	40,00	30,00	20,00	--	40,00	10,00	50,00	30,00	10,00
	Minimum	1,00	1,00	1,00	1,00	,50	--	,50	2,00	1,50	,20	1,00
	Maximum	400,00	150,00	250,00	350,00	225,00	--	650,00	150,00	600,00	225,00	125,00

Note : Inclut seulement les individus qui indiquaient un nombre > zéro de patients vus par mois pendant les heures de garde.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

Q11D : Veuillez estimer le nombre de patients que vous voyez par mois durant les heures de garde.

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=209	Endocrin n=76	Gastr n=141	Gériatr n=62	Hemato n=57	AllerImm n=20	Internist n=497	OncMéd n=84	Néphro n=86	Pneumol n=155	Rhuma n=70
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Nombre de patients vus par mois durant les heures de garde	Jusqu'à 15 patients/mois	18,2%	34,2%	26,2%	41,9%	29,8%	--	26,4%	41,7%	11,6%	24,5%	65,7%
	16 à 30 patients/mois	34,4%	28,9%	21,3%	37,1%	38,6%	--	22,9%	23,8%	19,8%	27,7%	20,0%
	31 à 45 patients/mois	17,2%	10,5%	16,3%	11,3%	10,5%	--	14,9%	11,9%	5,8%	12,9%	7,1%
	46 à 60 patients/mois	13,9%	11,8%	17,0%	1,6%	10,5%	--	16,1%	14,3%	18,6%	11,6%	5,7%
	61+ patients/mois	16,3%	14,5%	19,1%	8,1%	10,5%	--	19,7%	8,3%	44,2%	23,2%	1,4%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Note : Inclut seulement les individus qui indiquaient un nombre > zéro de patients vus par mois pendant les heures de garde.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q12A : Dans une année TYPE, combien de semaines consacrez-vous à chacune des activités suivantes?

Semaines à dispenser des services cliniques/ soins médicaux, à faire de l'administration, de l'enseignement, de la recherche, de la FMC/DPC		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio	Endocrin	Gastr	Gériatr	Hemato	AllerImm	Internist	OncMéd	Néphro	Pneumol	Rhuma
Semaines à dispenser des services cliniques/soins médicaux, à faire de l'administration, de l'enseignement, de la recherche, de la FMC/DPC	Dénombrement	254	99	149	75	77	43	674	97	97	172	98
	Moyenne	44,25	44,78	44,28	43,94	42,78	45,64	43,56	42,63	43,89	44,02	44,63
	Médiane	45,00	46,00	45,00	46,00	45,00	46,00	45,32	44,00	45,00	46,00	46,00
	Mode	46,00	46,00	46,00	46,00	45,00	46,00	46,00	44,00	46,00	46,00	46,00
	Minimum	1,00	,98	5,00	4,00	1,00	34,00	1,00	1,50	1,00	2,00	1,00
	Maximum	52,00	50,00	50,00	51,00	50,00	50,00	52,00	52,00	51,00	50,00	49,00

Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants qui ont indiqué un nombre de semaines supérieur à zéro par année.

Q12B : Dans une année TYPE, combien de semaines consacrez-vous à chacune des activités suivantes?

Semaines d'absence de la pratique pour fins de FMC/DPC		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio	Endocrin	Gastr	Gériatr	Hemato	AllerImm	Internist	OncMéd	Néphro	Pneumol	Rhuma
Semaines d'absence de la pratique pour fins de FMC/DPC	Dénombrement	233	86	140	66	73	38	592	88	87	161	92
	Moyenne	2,23	2,04	2,08	1,78	2,09	2,06	2,09	2,78	1,96	1,90	1,94
	Médiane	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Mode	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Minimum	,49	,50	,50	,50	,98	,50	,50	1,00	1,00	,98	,50
	Maximum	6,00	6,00	5,00	4,00	6,00	5,00	20,00	43,00	5,00	5,00	5,00

Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants qui ont indiqué un nombre de semaines supérieur à zéro par année.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q12C : Dans une année TYPE, combien de semaines consacrez-vous à chacune des activités suivantes?

Semaines de vacances		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio	Endocrin	Gastr	Gériatr	Hemato	AllerImm	Internist	OncMéd	Néphro	Pneumol	Rhuma
Semaines de vacances	Dénombrement	249	98	148	75	76	41	658	96	97	170	97
	Moyenne	4,83	4,16	4,98	4,54	4,40	4,04	4,62	5,25	5,07	4,56	4,33
	Médiane	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00
	Mode	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Minimum	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Maximum	20,00	12,00	17,00	16,00	8,00	10,00	21,00	10,00	22,00	12,00	11,00

Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants qui ont indiqué un nombre de semaines supérieur à zéro par année.

Q12D : Dans une année TYPE, combien de semaines consacrez-vous à chacune des activités suivantes?

Semaines consacrées à d'autres activités		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio	Endocrin	Gastr	Gériatr	Hemato	AllerImm	Internist	OncMéd	Néphro	Pneumol	Rhuma
Semaines consacrées à d'autres activités	Dénombrement	48	21	23	12	14	10	139	10	14	33	17
	Moyenne	3,16	6,06	2,86	5,08	10,62	2,69	6,57	10,85	4,93	5,24	6,78
	Médiane	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00	1,00
	Mode	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
	Minimum	,99	,50	,98	1,00	1,00	,50	,50	,50	1,00	,50	1,00
	Maximum	35,00	46,11	11,77	37,00	48,00	8,00	46,00	44,00	21,00	42,00	45,00

Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants qui ont indiqué un nombre de semaines supérieur à zéro par année.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q13A1 : Au cours de la dernière année, vous êtes-vous absenté(e) du travail pour des raisons de maladie ou d'incapacité?

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Absenté(e) du travail l'année dernière pour des raisons de maladie ou d'incapacité?	Oui	13,1%	14,0%	8,5%	24,4%	18,5%	13,0%	15,8%	12,1%	13,0%	14,4%	16,7%
	Non	82,8%	80,4%	87,3%	68,3%	77,8%	82,6%	78,9%	83,2%	77,8%	80,2%	79,4%
	PR	4,1%	5,6%	4,2%	7,3%	3,7%	4,3%	5,3%	4,7%	9,3%	5,3%	3,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Q13A2 : Si vous vous êtes absenté de votre travail pour des raisons de maladie ou d'incapacité, environ combien de jours vous êtes-vous absenté au cours de la dernière année?

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio	Endocrin	Gastr	Gériatr	Hemato	AllerImm	Internist	OncMéd	Néphro	Pneumol	Rhuma
Nombre de jours d'absence du travail durant la dernière année	Dénombrement	34	14	14	20	15	6	111	12	13	27	17
	Moyenne	18,85	--	--	--	--	--	20,86	--	--	--	--
	Médiane	5,00	--	--	--	--	--	5,00	--	--	--	--
	Mode	1,00	--	--	--	--	--	2,00	--	--	--	--
	Minimum	1,00	--	--	--	--	--	1,00	--	--	--	--
	Maximum	150,00	--	--	--	--	--	365,00	--	--	--	--

Note: Inclut seulement les individus qui indiquaient un nombre de jours d'absence > zéro durant la dernière année.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q13A3 : Est-ce que la cause de la maladie/l'incapacité pour laquelle vous vous êtes absenté de votre travail était reliée à votre travail?

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=35	Endocrin n=15	Gastr n=14	Gériatr n=20	Hemato n=15	AllerImm n=6	Internist n=115	OncMéd n=13	Néphro n=14	Pneumol n=27	Rhuma n=17
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Maladie/incapacité causée par votre travail?	Oui	17,1%	--	--	--	--	--	14,8%	--	--	--	--
	Non	77,1%	--	--	--	--	--	78,3%	--	--	--	--
	PR	5,7%	--	--	--	--	--	7,0%	--	--	--	--
	Total	100,0%	--	--	--	--	--	100,0%	--	--	--	--

PR = Pas de réponse.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q13B1 : Au cours de la dernière année, vous êtes-vous absenté(e) du travail pour des raisons personnelles?

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Absence pour des raisons personnelles	Oui	12,4%	10,3%	16,4%	22,0%	11,1%	17,4%	11,2%	15,0%	9,3%	14,4%	13,7%
	Non	82,8%	83,2%	80,6%	70,7%	84,0%	78,3%	82,3%	81,3%	81,5%	80,2%	80,4%
	PR	4,9%	6,5%	3,0%	7,3%	4,9%	4,3%	6,4%	3,7%	9,3%	5,3%	5,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Q13B2 : Si vous avez pris congé de votre travail pour des raisons personnelles l'an dernier, environ combien de jours vous êtes-vous absenté au cours de la dernière année?

		Autres spécialistes cliniques										
		Cardio	Endocrin	Gastr	Gériatr	Hemato	AllerImm	Internist	OncMéd	Néphro	Pneumol	Rhuma
Nombre de jours d'absence du travail durant la dernière année	Dénombrement	33	10	27	17	9	8	81	16	10	26	14
	Moyenne	39,76	--	--	--	--	--	41,01	--	--	--	--
	Médiane	14,00	--	--	--	--	--	10,00	--	--	--	--
	Mode	3,00	--	--	--	--	--	5,00	--	--	--	--
	Minimum	2,00	--	--	--	--	--	1,00	--	--	--	--
	Maximum	210,00	--	--	--	--	--	365,00	--	--	--	--

Note: Inclut seulement les individus qui indiquaient un nombre de jours > zéro durant la dernière année.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q14A : Au cours de la dernière année, environ quelle proportion de votre revenu professionnel avez-vous reçu de chacun des MODES DE RÉMUNÉRATION suivants?

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Modes de rémunération	>=90 % à l'acte	62,2%	31,8%	64,8%	8,5%	25,9%	52,2%	52,3%	26,2%	50,0%	45,5%	52,9%
	>=90 % à salaire	5,2%	10,3%	6,7%	17,1%	21,0%	4,3%	6,7%	29,0%	9,3%	8,0%	4,9%
	>=90 % par capitation	,7%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,3%	,0%	,9%	,0%	,0%
	>=90 % à la vacation/allocation quotidienne/au taux horaire	,4%	,0%	,6%	3,7%	1,2%	2,2%	2,3%	,9%	,9%	1,6%	,0%
	>=90 % à contrat	1,5%	,0%	1,8%	7,3%	6,2%	,0%	1,1%	7,5%	,9%	2,1%	2,0%
	>=90 % autre	1,9%	5,6%	,6%	2,4%	3,7%	2,2%	2,1%	3,7%	2,8%	3,7%	2,9%
	Pas 90% et + d'une seule méthode	21,3%	42,1%	17,0%	53,7%	25,9%	26,1%	28,4%	26,2%	25,9%	33,7%	30,4%
	Pas de réponse valable	6,7%	10,3%	8,5%	7,3%	16,0%	13,0%	6,8%	6,5%	9,3%	5,3%	6,9%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Q14B : Si vous aviez le choix, comment aimeriez-vous être rémunéré pour vos services médicaux?

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Mode de rémunération préféré	À l'acte seulement	43,8%	18,7%	43,0%	3,7%	16,0%	32,6%	31,1%	13,1%	32,4%	26,7%	19,6%
	À salaire seulement	10,1%	13,1%	9,1%	28,0%	33,3%	2,2%	16,2%	30,8%	9,3%	12,3%	15,7%
	Par capitation seulement	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,9%	,0%	,0%
	À la vacation/à l'allocation quotidienne/à taux horaire seul	1,1%	2,8%	1,2%	3,7%	3,7%	2,2%	3,2%	,9%	2,8%	2,1%	4,9%
	À contrat seulement	,7%	,9%	1,8%	8,5%	7,4%	2,2%	1,5%	10,3%	1,9%	2,7%	1,0%
	Rémunération mixte	40,4%	57,0%	41,2%	51,2%	32,1%	52,2%	42,2%	38,3%	41,7%	49,7%	56,9%
	PR	3,7%	7,5%	3,6%	4,9%	7,4%	8,7%	5,8%	6,5%	11,1%	6,4%	2,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q14C : Veuillez indiquer, parmi les MÉCANISMES DE FINANCEMENT suivants, ceux qui contribuent à votre revenu, soit directement, soit par le soutien financier de votre contexte de pratique.

	Spécialistes en médecine interne										
	Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Programme de compensation	20,2%	18,7%	14,5%	35,4%	32,1%	13,0%	15,6%	35,5%	22,2%	23,0%	13,7%
Régie régionale de la santé/offices régionaux de la santé	27,7%	20,6%	26,7%	32,9%	30,9%	28,3%	25,9%	29,0%	33,3%	27,3%	27,5%
Financement additionnel pour des activités dans le cadre d'un centre universitaire	27,3%	43,9%	22,4%	35,4%	42,0%	32,6%	24,2%	19,6%	35,2%	35,8%	25,5%
Programme de financement partagé (ex. : groupe de médecine familiale [GMF])	7,1%	4,7%	3,0%	7,3%	3,7%	6,5%	5,3%	3,7%	6,5%	5,9%	5,9%
Programme de financement global	,7%	,9%	2,4%	1,2%	1,2%	2,2%	1,6%	,0%	,0%	,5%	,0%
Primes pour travail dans les régions rurales/ nordiques/ insuffisamment desservies	4,1%	1,9%	3,0%	7,3%	1,2%	4,3%	8,9%	8,4%	11,1%	3,7%	2,9%
Remboursement partiel ou total de la prime d'assurance responsabilité professionnelle (ACPM)	44,9%	46,7%	48,5%	47,6%	28,4%	43,5%	40,4%	31,8%	36,1%	41,7%	50,0%
Contributions d'un tiers à un régime de retraite ou autres avantages	6,4%	5,6%	5,5%	13,4%	8,6%	6,5%	7,8%	3,7%	5,6%	7,0%	6,9%
Autre	4,1%	6,5%	4,8%	13,4%	9,9%	8,7%	5,8%	5,6%	2,8%	7,5%	2,9%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q15A : Quelle est votre organisation pour les soins à vos patients en dehors des heures régulières de bureau?

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
.	Médecin disponible	55,4%	53,3%	60,6%	51,2%	66,7%	39,1%	53,4%	80,4%	85,2%	62,6%	54,9%
	Conseils médicaux personnalisés par téléphone	23,6%	43,9%	26,1%	25,6%	40,7%	19,6%	23,6%	58,9%	45,4%	31,6%	27,5%
	Instructions de se rendre à l'urgence	67,4%	44,9%	59,4%	31,7%	25,9%	47,8%	47,7%	56,1%	48,1%	46,5%	65,7%
	Instructions de se rendre dans une clinique sans rendez-vous ou ouverte après les heures	6,4%	10,3%	5,5%	9,8%	4,9%	13,0%	8,9%	7,5%	6,5%	9,1%	21,6%
	Instructions d'appeler un service de consultations à domicile	1,5%	2,8%	,0%	,0%	1,2%	2,2%	1,5%	1,9%	1,9%	2,7%	1,0%
	Autre	4,1%	3,7%	6,7%	18,3%	6,2%	13,0%	12,6%	4,7%	,9%	9,1%	9,8%
	Pas de directive ni d'orientation	1,9%	4,7%	6,1%	7,3%	3,7%	6,5%	6,6%	,9%	,0%	5,9%	3,9%
	Pas de réponse	5,6%	7,5%	6,1%	6,1%	12,3%	10,9%	7,1%	4,7%	9,3%	5,9%	2,0%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q15B : Qui donne les conseils médicaux personnalisés par téléphone en dehors des heures régulières du bureau?

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=63	Endocrin n=47	Gastr n=43	Gériatr n=21	Hemato n=33	AllerImm n=9	Internist n=172	OncMéd n=63	Néphro n=49	Pneumol n=59	Rhuma n=28
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Un médecin associé à votre pratique	Oui, conseil fourni par un médecin	77,8%	80,9%	79,1%	--	90,9%	--	72,7%	73,0%	83,7%	66,1%	--
	Non, conseil pas fourni par un médecin	19,0%	12,8%	14,0%	--	6,1%	--	16,9%	23,8%	14,3%	22,0%	--
	Pas de détail à propos du conseil téléphonique	3,2%	6,4%	7,0%	--	3,0%	--	10,5%	3,2%	2,0%	11,9%	--
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	--	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Une infirmière ou un autre membre de l'équipe soignante associé à votre pratique	Oui, infirmière ou autre membre	30,2%	19,1%	14,0%	--	30,3%	--	22,7%	42,9%	49,0%	23,7%	--
	Non, pas fourni par une infirmière ou autre membre	66,7%	74,5%	79,1%	--	66,7%	--	66,9%	54,0%	49,0%	64,4%	--
	Pas de détail à propos du conseil téléphonique	3,2%	6,4%	7,0%	--	3,0%	--	10,5%	3,2%	2,0%	11,9%	--
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	--	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Un service offert par un organisme externe (Ex.: ligne de renseignements médicaux/sans frais)	Oui, conseil fourni par un organisme externe	3,2%	6,4%	2,3%	--	,0%	--	4,1%	4,8%	4,1%	8,5%	--
	Non, conseil pas fourni par un organisme externe	93,7%	87,2%	90,7%	--	97,0%	--	85,5%	92,1%	93,9%	79,7%	--
	Pas de détail à propos du conseil téléphonique	3,2%	6,4%	7,0%	--	3,0%	--	10,5%	3,2%	2,0%	11,9%	--
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	--	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Autre	Oui, conseil fourni par une autre source	3,2%	2,1%	4,7%	--	,0%	--	6,4%	4,8%	,0%	1,7%	--
	Non, conseil pas fourni par une autre source	93,7%	91,5%	88,4%	--	97,0%	--	83,1%	92,1%	98,0%	86,4%	--
	Pas de détail à propos du conseil téléphonique	3,2%	6,4%	7,0%	--	3,0%	--	10,5%	3,2%	2,0%	11,9%	--
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	--	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Note : Cette question permettait des réponses multiples et incluait seulement les individus qui s'impliquent dans les conseils téléphoniques.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q16 : Veuillez évaluer la disponibilité des services suivants pour vos patients.

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Médecins de famille	Excellente	3,7%	,9%	1,8%	2,4%	,0%	2,2%	5,1%	,0%	5,6%	2,7%	2,9%
	Très bonne	11,6%	9,3%	17,0%	11,0%	9,9%	8,7%	13,7%	10,3%	11,1%	10,2%	7,8%
	Bonne	22,1%	15,9%	26,1%	28,0%	21,0%	28,3%	22,1%	35,5%	17,6%	20,9%	28,4%
	Passable	30,3%	35,5%	27,9%	34,1%	28,4%	28,3%	25,9%	30,8%	29,6%	36,4%	34,3%
	Faible	26,2%	24,3%	20,0%	17,1%	23,5%	17,4%	20,5%	16,8%	23,1%	23,0%	20,6%
	S.O.	1,5%	4,7%	1,8%	1,2%	3,7%	2,2%	4,1%	1,9%	,9%	1,1%	2,0%
	PR	4,5%	9,3%	5,5%	6,1%	13,6%	13,0%	8,6%	4,7%	12,0%	5,9%	3,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Soins de médecins spécialistes	Excellente	6,4%	5,6%	7,3%	3,7%	9,9%	,0%	8,1%	5,6%	9,3%	10,7%	2,9%
	Très bonne	29,6%	29,0%	20,6%	24,4%	37,0%	23,9%	27,0%	42,1%	33,3%	24,1%	22,5%
	Bonne	30,7%	36,4%	35,8%	32,9%	24,7%	30,4%	31,5%	33,6%	25,9%	32,6%	34,3%
	Passable	22,1%	14,0%	19,4%	28,0%	14,8%	28,3%	20,3%	12,1%	15,7%	21,4%	31,4%
	Faible	5,2%	4,7%	10,3%	3,7%	1,2%	4,3%	2,5%	1,9%	1,9%	4,3%	5,9%
	S.O.	1,1%	,9%	,6%	1,2%	1,2%	4,3%	2,5%	,9%	,0%	,0%	1,0%
	PR	4,9%	9,3%	6,1%	6,1%	11,1%	8,7%	8,2%	3,7%	13,9%	7,0%	2,0%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Consultation auprès d'établissements de soins tertiaires et universitaires	Excellente	17,6%	10,3%	8,5%	7,3%	16,0%	,0%	10,5%	7,5%	15,7%	12,3%	5,9%
	Très bonne	30,7%	31,8%	24,2%	23,2%	35,8%	34,8%	25,3%	41,1%	29,6%	30,5%	20,6%
	Bonne	28,5%	28,0%	32,1%	35,4%	18,5%	34,8%	29,3%	28,0%	21,3%	29,9%	38,2%
	Passable	12,0%	15,9%	17,0%	22,0%	9,9%	10,9%	15,1%	9,3%	12,0%	12,3%	15,7%
	Faible	1,5%	1,9%	6,7%	2,4%	,0%	4,3%	5,2%	1,9%	1,9%	4,3%	11,8%
	S.O.	4,9%	3,7%	4,8%	3,7%	6,2%	4,3%	5,3%	4,7%	5,6%	2,7%	3,9%
	PR	4,9%	8,4%	6,7%	6,1%	13,6%	10,9%	9,2%	7,5%	13,9%	8,0%	3,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services de salle d'urgence	Excellente	14,2%	7,5%	12,7%	7,3%	12,3%	4,3%	13,3%	7,5%	14,8%	16,6%	4,9%
	Très bonne	35,6%	33,6%	24,8%	34,1%	29,6%	17,4%	28,5%	25,2%	34,3%	28,3%	24,5%
	Bonne	30,3%	33,6%	34,5%	23,2%	27,2%	32,6%	28,6%	35,5%	16,7%	31,6%	43,1%
	Passable	11,2%	8,4%	13,9%	23,2%	13,6%	26,1%	15,9%	15,0%	16,7%	12,8%	15,7%
	Faible	2,6%	5,6%	7,9%	4,9%	4,9%	6,5%	2,9%	10,3%	5,6%	3,2%	7,8%
	S.O.	1,1%	1,9%	,6%	1,2%	1,2%	4,3%	3,0%	1,9%	,0%	,5%	2,0%
	PR	4,9%	9,3%	5,5%	6,1%	11,1%	8,7%	7,8%	4,7%	12,0%	7,0%	2,0%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

.....suite

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q16 : Veuillez évaluer la disponibilité des services suivants pour vos patients (suite).

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Soins palliatifs	Excellente	7,9%	3,7%	7,3%	14,6%	13,6%	,0%	8,6%	14,0%	9,3%	12,3%	2,9%
	Très bonne	18,7%	26,2%	29,1%	24,4%	35,8%	8,7%	24,9%	42,1%	27,8%	20,9%	17,6%
	Bonne	31,1%	21,5%	35,8%	25,6%	17,3%	15,2%	27,1%	22,4%	25,9%	34,8%	23,5%
	Passable	16,1%	11,2%	16,4%	14,6%	11,1%	15,2%	14,4%	11,2%	11,1%	18,7%	19,6%
	Faible	4,5%	3,7%	3,0%	9,8%	7,4%	8,7%	5,9%	1,9%	4,6%	4,8%	6,9%
	S.O.	14,6%	20,6%	3,0%	3,7%	1,2%	39,1%	9,7%	1,9%	4,6%	2,1%	22,5%
	PR	7,1%	13,1%	5,5%	7,3%	13,6%	13,0%	9,3%	6,5%	16,7%	6,4%	6,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Soins intrahospitaliers urgents	Excellente	21,3%	12,1%	14,5%	8,5%	11,1%	8,7%	16,2%	9,3%	15,7%	19,8%	6,9%
	Très bonne	35,6%	30,8%	33,9%	29,3%	42,0%	19,6%	28,5%	28,0%	31,5%	32,6%	31,4%
	Bonne	25,5%	24,3%	29,1%	31,7%	21,0%	34,8%	24,4%	31,8%	27,8%	26,7%	29,4%
	Passable	7,9%	11,2%	10,9%	11,0%	7,4%	8,7%	13,6%	17,8%	7,4%	9,6%	15,7%
	Faible	3,4%	8,4%	6,1%	11,0%	4,9%	10,9%	5,6%	6,5%	4,6%	3,7%	9,8%
	S.O.	1,9%	3,7%	,6%	2,4%	1,2%	8,7%	3,6%	,9%	,9%	,5%	2,9%
	PR	4,5%	9,3%	4,8%	6,1%	12,3%	8,7%	8,2%	5,6%	12,0%	7,0%	3,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Soins hospitaliers pour interventions électives	Excellente	4,1%	,9%	3,0%	,0%	4,9%	2,2%	3,0%	,0%	,9%	1,6%	,0%
	Très bonne	14,6%	17,8%	16,4%	7,3%	12,3%	4,3%	14,2%	15,0%	9,3%	12,3%	8,8%
	Bonne	33,0%	28,0%	27,9%	36,6%	28,4%	8,7%	26,8%	32,7%	28,7%	24,1%	24,5%
	Passable	28,1%	26,2%	23,0%	29,3%	22,2%	37,0%	25,6%	30,8%	29,6%	35,3%	30,4%
	Faible	12,7%	13,1%	22,4%	15,9%	16,0%	15,2%	15,8%	15,0%	13,0%	17,6%	25,5%
	S.O.	2,6%	2,8%	1,2%	4,9%	2,5%	19,6%	5,3%	1,9%	2,8%	1,1%	4,9%
	PR	4,9%	11,2%	6,1%	6,1%	13,6%	13,0%	9,2%	4,7%	15,7%	8,0%	5,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services ultraspécialisés	Excellente	12,4%	13,1%	10,9%	8,5%	16,0%	8,7%	11,0%	12,1%	25,0%	15,5%	7,8%
	Très bonne	30,3%	25,2%	29,7%	31,7%	37,0%	17,4%	26,2%	37,4%	33,3%	29,4%	26,5%
	Bonne	27,7%	27,1%	30,9%	28,0%	19,8%	26,1%	26,7%	29,9%	20,4%	29,9%	29,4%
	Passable	14,2%	11,2%	14,5%	17,1%	8,6%	13,0%	15,1%	10,3%	5,6%	12,8%	11,8%
	Faible	3,4%	2,8%	4,8%	4,9%	1,2%	,0%	6,0%	2,8%	2,8%	2,7%	5,9%
	S.O.	6,7%	11,2%	3,6%	3,7%	4,9%	26,1%	6,6%	2,8%	,9%	2,7%	13,7%
	PR	5,2%	9,3%	5,5%	6,1%	12,3%	8,7%	8,5%	4,7%	12,0%	7,0%	4,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

.....suite

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q16 : Veuillez évaluer la disponibilité des services suivants pour vos patients (suite).

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Lits de soins de longue durée	Excellente	,7%	,0%	,0%	3,7%	,0%	,0%	,7%	,0%	,0%	1,6%	,0%
	Très bonne	4,5%	,9%	4,2%	9,8%	2,5%	4,3%	3,4%	3,7%	2,8%	4,8%	1,0%
	Bonne	14,6%	15,9%	20,6%	19,5%	13,6%	2,2%	14,7%	16,8%	9,3%	12,8%	16,7%
	Passable	28,1%	29,9%	28,5%	36,6%	30,9%	26,1%	32,5%	33,6%	30,6%	36,9%	26,5%
	Faible	31,8%	22,4%	33,9%	23,2%	33,3%	6,5%	30,3%	29,9%	39,8%	29,9%	30,4%
	S.O.	13,1%	18,7%	6,7%	1,2%	7,4%	45,7%	8,9%	9,3%	4,6%	7,0%	18,6%
	PR	7,1%	12,1%	6,1%	6,1%	12,3%	15,2%	9,6%	6,5%	13,0%	7,0%	6,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services diagnostiques de routine	Excellente	11,6%	12,1%	7,3%	14,6%	13,6%	17,4%	12,6%	9,3%	11,1%	10,7%	15,7%
	Très bonne	32,6%	29,0%	27,3%	31,7%	28,4%	26,1%	28,2%	32,7%	26,9%	27,8%	38,2%
	Bonne	32,6%	29,0%	33,9%	31,7%	23,5%	30,4%	30,4%	30,8%	38,9%	33,2%	26,5%
	Passable	12,4%	11,2%	19,4%	14,6%	14,8%	13,0%	15,8%	15,9%	10,2%	16,6%	11,8%
	Faible	4,9%	5,6%	6,7%	,0%	7,4%	2,2%	3,0%	6,5%	,9%	5,3%	2,0%
	S.O.	1,5%	1,9%	,6%	1,2%	1,2%	2,2%	2,2%	,9%	,0%	,5%	2,0%
	PR	4,5%	11,2%	4,8%	6,1%	11,1%	8,7%	7,8%	3,7%	12,0%	5,9%	3,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services diagnostiques de pointe	Excellente	6,4%	2,8%	4,2%	7,3%	7,4%	,0%	5,1%	7,5%	6,5%	4,3%	2,9%
	Très bonne	13,9%	21,5%	15,2%	17,1%	19,8%	10,9%	13,0%	28,0%	17,6%	14,4%	18,6%
	Bonne	28,1%	27,1%	21,8%	19,5%	14,8%	19,6%	20,4%	21,5%	31,5%	29,4%	24,5%
	Passable	24,0%	23,4%	30,3%	31,7%	28,4%	30,4%	24,1%	20,6%	18,5%	25,1%	21,6%
	Faible	21,3%	14,0%	21,8%	15,9%	17,3%	21,7%	25,1%	15,0%	11,1%	19,3%	25,5%
	S.O.	1,5%	2,8%	,6%	2,4%	1,2%	8,7%	4,2%	1,9%	,9%	,5%	2,0%
	PR	4,9%	8,4%	6,1%	6,1%	11,1%	8,7%	8,1%	5,6%	13,9%	7,0%	4,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Médicaments et appareils médicaux	Excellente	7,5%	1,9%	6,7%	8,5%	4,9%	4,3%	8,1%	1,9%	5,6%	4,3%	2,9%
	Très bonne	24,7%	23,4%	24,2%	28,0%	23,5%	28,3%	23,7%	35,5%	27,8%	24,6%	17,6%
	Bonne	46,1%	40,2%	37,0%	25,6%	37,0%	41,3%	38,5%	42,1%	40,7%	35,8%	38,2%
	Passable	10,9%	19,6%	21,8%	23,2%	19,8%	15,2%	15,6%	11,2%	12,0%	24,6%	25,5%
	Faible	2,6%	3,7%	3,6%	6,1%	1,2%	,0%	2,3%	2,8%	1,9%	3,7%	10,8%
	S.O.	2,6%	2,8%	1,2%	1,2%	1,2%	2,2%	3,4%	,9%	,0%	,0%	1,0%
	PR	5,6%	8,4%	5,5%	7,3%	12,3%	8,7%	8,4%	5,6%	12,0%	7,0%	3,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

.....suite

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q16 : Veuillez évaluer la disponibilité des services suivants pour vos patients (suite).

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Services de soins infirmiers communautaires	Excellente	1,1%	,0%	,6%	3,7%	1,2%	,0%	1,8%	,9%	1,9%	1,6%	1,0%
	Très bonne	13,1%	12,1%	12,7%	14,6%	9,9%	4,3%	15,6%	21,5%	13,0%	15,0%	7,8%
	Bonne	34,8%	31,8%	37,6%	28,0%	40,7%	13,0%	32,7%	43,0%	34,3%	32,6%	29,4%
	Passable	27,0%	29,9%	26,1%	25,6%	24,7%	30,4%	25,1%	22,4%	30,6%	28,3%	28,4%
	Faible	10,5%	9,3%	7,3%	20,7%	7,4%	2,2%	8,6%	4,7%	4,6%	11,2%	15,7%
	S.O.	7,5%	7,5%	7,9%	1,2%	4,9%	39,1%	7,9%	1,9%	1,9%	4,3%	11,8%
	PR	6,0%	9,3%	7,9%	6,1%	11,1%	10,9%	8,2%	5,6%	13,9%	7,0%	5,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services d'aide à domicile	Excellente	,7%	,0%	,0%	2,4%	,0%	2,2%	,8%	,0%	2,8%	1,1%	,0%
	Très bonne	7,9%	8,4%	9,7%	11,0%	,0%	4,3%	9,5%	11,2%	6,5%	10,7%	4,9%
	Bonne	33,0%	15,0%	29,7%	23,2%	30,9%	8,7%	24,4%	31,8%	31,5%	24,6%	17,6%
	Passable	25,1%	38,3%	26,1%	32,9%	33,3%	19,6%	30,1%	29,9%	30,6%	33,2%	33,3%
	Faible	13,9%	10,3%	12,7%	23,2%	14,8%	10,9%	12,9%	15,0%	12,0%	12,3%	19,6%
	S.O.	13,9%	17,8%	13,3%	1,2%	9,9%	43,5%	13,0%	5,6%	3,7%	11,8%	19,6%
	PR	5,6%	10,3%	8,5%	6,1%	11,1%	10,9%	9,3%	6,5%	13,0%	6,4%	4,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services d'ergothérapie	Excellente	1,5%	,0%	1,2%	3,7%	1,2%	2,2%	2,1%	,0%	2,8%	2,7%	3,9%
	Très bonne	12,7%	14,0%	12,7%	19,5%	9,9%	6,5%	10,5%	13,1%	11,1%	11,2%	15,7%
	Bonne	32,6%	22,4%	35,8%	30,5%	27,2%	17,4%	29,6%	34,6%	37,0%	28,9%	24,5%
	Passable	24,7%	28,0%	20,0%	26,8%	25,9%	21,7%	26,6%	29,9%	25,0%	31,6%	33,3%
	Faible	7,5%	7,5%	7,9%	11,0%	9,9%	2,2%	11,4%	13,1%	7,4%	9,6%	15,7%
	S.O.	15,0%	15,9%	12,7%	1,2%	12,3%	41,3%	11,0%	3,7%	2,8%	9,1%	3,9%
	PR	6,0%	12,1%	9,7%	7,3%	13,6%	8,7%	8,9%	5,6%	13,9%	7,0%	2,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services de physiothérapie	Excellente	2,2%	,0%	1,2%	3,7%	1,2%	2,2%	3,2%	,0%	2,8%	2,7%	3,9%
	Très bonne	13,5%	14,0%	13,9%	18,3%	9,9%	4,3%	13,8%	14,0%	12,0%	16,0%	17,6%
	Bonne	34,1%	23,4%	36,4%	25,6%	29,6%	23,9%	29,9%	29,9%	35,2%	31,6%	23,5%
	Passable	23,2%	29,9%	18,8%	30,5%	23,5%	15,2%	25,6%	32,7%	24,1%	28,9%	31,4%
	Faible	9,0%	6,5%	9,1%	13,4%	11,1%	6,5%	10,8%	14,0%	11,1%	9,1%	18,6%
	S.O.	11,6%	15,9%	12,1%	1,2%	11,1%	39,1%	8,4%	,9%	1,9%	5,3%	2,0%
	PR	6,4%	10,3%	8,5%	7,3%	13,6%	8,7%	8,4%	8,4%	13,0%	6,4%	2,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

.....suite

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q16 : Veuillez évaluer la disponibilité des services suivants pour vos patients (suite).

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Services de soutien psychosocial	Excellente	3,4%	,9%	,6%	2,4%	4,9%	,0%	2,7%	,9%	2,8%	2,1%	1,0%
	Très bonne	13,9%	9,3%	12,7%	8,5%	16,0%	6,5%	12,1%	33,6%	15,7%	12,3%	9,8%
	Bonne	30,3%	15,0%	26,1%	24,4%	24,7%	19,6%	25,8%	28,0%	41,7%	26,2%	12,7%
	Passable	22,5%	40,2%	23,0%	26,8%	18,5%	21,7%	25,8%	23,4%	15,7%	26,7%	32,4%
	Faible	13,1%	16,8%	17,6%	28,0%	14,8%	15,2%	16,4%	6,5%	10,2%	15,5%	32,4%
	S.O.	10,5%	8,4%	10,3%	2,4%	7,4%	28,3%	8,1%	,9%	,9%	9,1%	8,8%
	PR	6,4%	9,3%	9,7%	7,3%	13,6%	8,7%	9,2%	6,5%	13,0%	8,0%	2,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services de santé dans la langue du patient ou conforme à sa culture	Excellente	2,2%	1,9%	1,2%	3,7%	2,5%	2,2%	2,2%	1,9%	1,9%	2,7%	2,0%
	Très bonne	13,9%	9,3%	13,9%	8,5%	14,8%	2,2%	8,6%	14,0%	14,8%	13,4%	9,8%
	Bonne	26,6%	25,2%	29,7%	17,1%	27,2%	19,6%	24,2%	35,5%	24,1%	24,6%	14,7%
	Passable	23,6%	26,2%	24,2%	41,5%	22,2%	28,3%	26,0%	27,1%	33,3%	27,8%	25,5%
	Faible	16,9%	18,7%	14,5%	19,5%	12,3%	19,6%	17,7%	14,0%	13,0%	15,5%	27,5%
	S.O.	10,1%	9,3%	7,9%	3,7%	8,6%	19,6%	12,1%	2,8%	,0%	8,0%	16,7%
	PR	6,7%	9,3%	8,5%	6,1%	12,3%	8,7%	9,2%	4,7%	13,0%	8,0%	3,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Une femme ou un homme médecin selon la préférence du patient	Excellente	3,4%	4,7%	1,2%	1,2%	1,2%	,0%	2,9%	1,9%	,9%	2,7%	2,0%
	Très bonne	9,4%	11,2%	12,7%	3,7%	11,1%	8,7%	9,3%	10,3%	8,3%	11,2%	7,8%
	Bonne	22,8%	29,0%	24,2%	28,0%	14,8%	26,1%	22,2%	29,0%	27,8%	17,1%	19,6%
	Passable	21,7%	16,8%	21,8%	25,6%	22,2%	19,6%	21,9%	31,8%	20,4%	23,5%	19,6%
	Faible	14,6%	15,0%	17,0%	19,5%	4,9%	10,9%	14,7%	6,5%	13,9%	15,0%	22,5%
	S.O.	20,2%	11,2%	13,3%	13,4%	33,3%	26,1%	19,0%	13,1%	14,8%	21,4%	21,6%
	PR	7,9%	12,1%	9,7%	8,5%	12,3%	8,7%	10,0%	7,5%	13,9%	9,1%	6,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q17SP1 : En général, si un patient vous est adressé, combien de temps doit-il attendre pour une première consultation avec vous?

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Temps d'attente - demande urgente (jours)	Un jour ou moins	17,2%	16,8%	9,7%	6,1%	25,9%	15,2%	21,0%	15,0%	28,7%	19,8%	17,6%
	Plus d'un jour, jusqu'à une semaine	47,2%	53,3%	48,5%	48,8%	49,4%	39,1%	49,0%	68,2%	42,6%	57,2%	60,8%
	Plus d'une semaine jusqu'à deux semaines	15,4%	15,0%	24,2%	20,7%	4,9%	19,6%	7,5%	6,5%	5,6%	8,0%	12,7%
	Plus de deux semaines	7,5%	3,7%	8,5%	4,9%	1,2%	6,5%	2,6%	,9%	2,8%	1,1%	5,9%
	Incertain	3,0%	,0%	2,4%	7,3%	1,2%	6,5%	1,6%	,9%	7,4%	2,1%	,0%
	N'accepte pas les patients référés	2,2%	,9%	,0%	,0%	,0%	,0%	4,0%	,9%	,9%	,5%	,0%
	S.O.	1,5%	3,7%	1,2%	6,1%	7,4%	4,3%	7,5%	1,9%	,0%	4,3%	,0%
	PR	6,0%	6,5%	5,5%	6,1%	9,9%	8,7%	6,7%	5,6%	12,0%	7,0%	2,9%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Q17SP3 : En général, si un patient vous est adressé avec une demande non urgente, combien de temps doit-il attendre pour une première consultation avec vous?

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Temps d'attente - demande non urgente	Jusqu'à un mois	27,3%	22,4%	9,1%	25,6%	42,0%	32,6%	43,8%	64,5%	25,0%	43,9%	16,7%
	Plus d'un mois, jusqu'à 3 mois	39,0%	36,4%	41,8%	39,0%	25,9%	28,3%	25,6%	15,0%	39,8%	28,3%	50,0%
	Plus de 3 mois, jusqu'à six mois	14,2%	22,4%	27,9%	11,0%	8,6%	17,4%	7,0%	6,5%	10,2%	10,2%	20,6%
	Plus de six mois	8,2%	6,5%	12,7%	8,5%	1,2%	8,7%	3,6%	5,6%	7,4%	5,3%	10,8%
	Pas certain	2,6%	,0%	,6%	2,4%	6,2%	2,2%	1,5%	,0%	6,5%	1,6%	,0%
	N'accepte pas qu'on m'adresse des patients	2,2%	,9%	,6%	,0%	,0%	,0%	4,4%	1,9%	,9%	,5%	,0%
	S.O.	1,5%	3,7%	1,2%	6,1%	7,4%	4,3%	7,5%	1,9%	,0%	4,3%	,0%
	PR	4,9%	7,5%	6,1%	7,3%	8,6%	6,5%	6,6%	4,7%	10,2%	5,9%	2,0%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q18A : En songeant aux DEUX DERNIÈRES ANNÉES (2002 - 2004), veuillez cocher les énoncés qui s'appliquent aux changements que vous avez déjà faits.

	Spécialistes en médecine interne										
	Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Déménagé ma pratique dans la même province/territoire	4,5%	4,7%	5,5%	7,3%	7,4%	8,7%	6,2%	6,5%	8,3%	6,4%	8,8%
Déménagé ma pratique dans une autre province/territoire du Canada	1,9%	1,9%	1,8%	3,7%	2,5%	,0%	1,9%	,9%	4,6%	2,1%	2,9%
Déménagé au Canada en provenance d'un autre pays	1,1%	,9%	,6%	,0%	,0%	,0%	1,4%	1,9%	1,9%	1,1%	1,0%
Quitté le Canada pour exercer dans un autre pays	,4%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,9%	,0%	,0%
Déménagé ma pratique d'un milieu urbain/de banlieue à un milieu rural/éloigné	,0%	,0%	,6%	1,2%	,0%	,0%	1,0%	,9%	4,6%	,0%	1,0%
Déménagé ma pratique d'un milieu rural/éloigné à un milieu urbain/de banlieue	,4%	,0%	,0%	,0%	1,2%	,0%	,5%	,0%	,9%	,0%	1,0%
Spécialisé dans un autre domaine de la pratique médicale	2,6%	1,9%	3,6%	6,1%	2,5%	6,5%	3,7%	2,8%	9,3%	4,3%	1,0%
Réduit le champ de pratique	11,6%	4,7%	11,5%	6,1%	17,3%	6,5%	14,5%	8,4%	6,5%	11,8%	12,7%
Élargi le champ de pratique	3,0%	3,7%	4,8%	2,4%	8,6%	,0%	3,2%	,9%	3,7%	6,4%	3,9%
Réduit les responsabilités liées à l'enseignement, à la recherche et (ou) à l'administration	10,5%	10,3%	6,7%	7,3%	13,6%	,0%	11,5%	9,3%	9,3%	8,6%	6,9%
Augmenté les responsabilités liées à l'enseignement, à la recherche et (ou) à l'administration	11,2%	10,3%	11,5%	25,6%	23,5%	13,0%	8,6%	20,6%	16,7%	19,3%	18,6%
Pris temporairement congé de la pratique	2,6%	4,7%	1,2%	9,8%	6,2%	8,7%	3,0%	6,5%	,9%	5,3%	5,9%
Réduit les heures de travail hebdomadaires (à l'exclusion de la garde)	12,4%	8,4%	18,2%	11,0%	13,6%	17,4%	17,7%	11,2%	7,4%	11,8%	15,7%
Augmenté les heures de travail hebdomadaires (à l'exclusion de la garde)	8,6%	10,3%	8,5%	6,1%	12,3%	,0%	5,8%	6,5%	6,5%	8,6%	12,7%
Réduit les heures de garde	12,0%	7,5%	11,5%	11,0%	13,6%	2,2%	13,6%	4,7%	9,3%	10,7%	9,8%
Augmenté les heures de garde	6,0%	5,6%	6,7%	3,7%	7,4%	4,3%	4,9%	3,7%	,9%	8,6%	7,8%
Passé d'une pratique en solo à une pratique de groupe	,7%	2,8%	,0%	3,7%	,0%	6,5%	1,6%	1,9%	2,8%	,5%	1,0%
Passé à un modèle de pratique multidisciplinaire	,4%	1,9%	,6%	1,2%	1,2%	,0%	1,0%	,9%	2,8%	,0%	1,0%

Note : Cette question permettait des réponses multiples. (suite)

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q18A : En songeant aux DEUX DERNIÈRES ANNÉES (2002 - 2004), veuillez cocher les énoncés qui s'appliquent aux changements que vous avez déjà faits. (suite)

	Spécialistes en médecine interne										
	Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Fait partie d'un réseau de pratique	,7%	1,9%	,6%	,0%	3,7%	2,2%	1,1%	1,9%	,9%	,5%	,0%
Changé le mode de rémunération	6,4%	10,3%	5,5%	17,1%	16,0%	2,2%	7,4%	19,6%	10,2%	5,3%	6,9%
Recyclé dans le domaine médical	,4%	,9%	,0%	1,2%	1,2%	4,3%	,8%	,0%	,0%	1,6%	1,0%
Abandonné la pratique active pour des raisons autres que celles ci-dessus	,4%	,0%	,0%	,0%	1,2%	2,2%	,5%	,0%	,0%	,0%	,0%
Effectué d'autre(s) changement(s)	,4%	,9%	1,2%	2,4%	2,5%	,0%	1,1%	1,9%	,0%	,5%	2,0%
Aucun changement	13,5%	12,1%	11,5%	11,0%	12,3%	15,2%	15,6%	4,7%	16,7%	15,5%	12,7%
Pas de réponse	16,1%	28,0%	14,5%	12,2%	16,0%	30,4%	17,8%	18,7%	20,4%	12,8%	14,7%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q18B : En songeant aux DEUX PROCHAINES ANNÉES (2004 - 2006), veuillez cocher tous les changements que vous comptez faire.

	Spécialistes en médecine interne										
	Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Compte déménager ma pratique dans la même province/territoire	2,2%	2,8%	3,0%	4,9%	1,2%	8,7%	4,2%	2,8%	3,7%	2,7%	4,9%
Compte déménager ma pratique dans une autre province/territoire du Canada	1,9%	3,7%	2,4%	1,2%	3,7%	,0%	3,0%	5,6%	3,7%	2,7%	5,9%
Compte déménager ma pratique au Canada en provenance d'un autre pays	,0%	,0%	,6%	,0%	,0%	,0%	,3%	,0%	,0%	,5%	,0%
Compte quitter le Canada pour exercer dans un autre pays	3,0%	,9%	3,6%	3,7%	2,5%	,0%	2,3%	4,7%	2,8%	2,7%	2,9%
Compte déménager ma pratique d'un milieu urbain/de banlieue à un milieu rural/éloigné	,4%	,9%	,6%	1,2%	,0%	,0%	,7%	,0%	,0%	,0%	,0%
Compte déménager ma pratique d'un milieu rural/éloigné à un milieu urbain/de banlieue	,0%	,9%	,6%	,0%	,0%	2,2%	1,0%	,9%	1,9%	,0%	,0%
Compte me spécialiser dans un domaine de la pratique médicale	3,0%	,9%	1,8%	,0%	1,2%	,0%	2,3%	2,8%	3,7%	2,7%	,0%
Compte réduire le champ de pratique	15,4%	7,5%	12,7%	7,3%	11,1%	6,5%	15,2%	11,2%	9,3%	13,4%	15,7%
Compte élargir le champ de pratique	3,4%	5,6%	3,6%	3,7%	1,2%	4,3%	2,6%	,9%	7,4%	4,8%	4,9%
Compte réduire les responsabilités liées à l'enseignement, à la recherche et (ou) à l'administration	15,4%	6,5%	10,3%	14,6%	9,9%	6,5%	11,9%	7,5%	6,5%	13,4%	6,9%
Compte augmenter les responsabilités liées à l'enseignement, à la recherche et (ou) à l'administration	15,4%	16,8%	15,8%	20,7%	17,3%	17,4%	9,7%	26,2%	22,2%	19,3%	22,5%
Compte prendre temporairement congé de la pratique	5,2%	4,7%	3,0%	4,9%	4,9%	6,5%	6,6%	5,6%	5,6%	3,7%	3,9%
Compte réduire les heures de travail hebdomadaires (à l'exclusion de la garde)	32,2%	20,6%	30,3%	19,5%	22,2%	21,7%	26,6%	28,0%	17,6%	27,8%	27,5%
Compte augmenter les heures de travail hebdomadaires (à l'exclusion de la garde)	2,2%	6,5%	2,4%	2,4%	1,2%	10,9%	1,6%	5,6%	2,8%	3,2%	4,9%
Compte réduire les heures de garde	23,6%	14,0%	26,1%	14,6%	17,3%	2,2%	19,0%	15,0%	17,6%	26,2%	17,6%
Compte augmenter les heures de garde	,7%	1,9%	2,4%	6,1%	,0%	4,3%	1,1%	1,9%	,9%	2,7%	2,0%
Compte passer d'une pratique en solo à une pratique de groupe	,7%	,0%	1,8%	,0%	,0%	,0%	,7%	,0%	,9%	1,6%	3,9%

Note : Cette question permettait des réponses multiples. (suite)

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q18B : En songeant aux DEUX PROCHAINES ANNÉES (2004 - 2006), veuillez cocher tous les changements que vous comptez faire. (suite)

	Spécialistes en médecine interne										
	Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Compte passer à un modèle de pratique multidisciplinaire	,4%	2,8%	,6%	1,2%	1,2%	2,2%	1,6%	,9%	1,9%	2,1%	2,0%
Compte faire partie d'un réseau de pratique	1,1%	1,9%	,6%	,0%	,0%	2,2%	1,0%	,9%	,0%	,5%	2,9%
Compte changer le mode de rémunération	8,2%	10,3%	8,5%	9,8%	4,9%	2,2%	7,0%	8,4%	6,5%	11,2%	9,8%
Compte me recycler dans un domaine médical	1,9%	,9%	,0%	,0%	1,2%	2,2%	2,3%	,0%	2,8%	3,7%	2,0%
Compte prendre ma retraite	4,5%	1,9%	6,7%	1,2%	4,9%	4,3%	14,2%	2,8%	3,7%	3,2%	2,9%
Compte abandonner la pratique active pour des raisons autres que celles ci-dessus	,4%	,0%	,0%	,0%	,0%	2,2%	,8%	,9%	,0%	,0%	,0%
Compte apporter d'autres changements	,7%	,9%	1,2%	4,9%	3,7%	,0%	,7%	,0%	1,9%	1,6%	,0%
Ne compte pas apporter de changement	12,7%	12,1%	9,1%	9,8%	8,6%	13,0%	13,0%	7,5%	15,7%	15,0%	13,7%
Pas de réponse	16,1%	28,0%	14,5%	12,2%	16,0%	30,4%	17,8%	18,7%	20,4%	12,8%	14,7%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q19A : Veuillez indiquer le changement le plus important que vous avez EFFECTUÉ au cours des deux dernières années (2002 - 2004).

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=122	Endocrin n=45	Gastr n=81	Gériatr n=43	Hemato n=50	AllerImm n=19	Internist n=346	OncMéd n=66	Néphro n=50	Pneumol n=93	Rhuma n=54
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Le changement le plus important effectué au cours des deux dernières années	Déménagé la pratique dans la même province/territoire	3,3%	6,7%	7,4%	4,7%	10,0%	--	6,4%	4,5%	12,0%	9,7%	3,7%
	Déménagé la pratique dans une autre province/territoire	4,1%	4,4%	3,7%	4,7%	4,0%	--	2,6%	1,5%	6,0%	2,2%	5,6%
	Déménagé la pratique au Canada d'un autre pays	2,5%	,0%	1,2%	,0%	,0%	--	2,0%	1,5%	4,0%	2,2%	1,9%
	Quitté le Canada pour exercer dans un autre pays	,8%	,0%	,0%	,0%	,0%	--	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
	Déménagé la pratique d'un milieu urbain à un milieu rural	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	--	1,4%	,0%	4,0%	,0%	,0%
	Déménagé la pratique d'un milieu rural à un milieu urbain	,8%	,0%	,0%	,0%	,0%	--	,6%	,0%	,0%	,0%	1,9%
	Spécialisé dans un domaine de pratique médicale	3,3%	4,4%	4,9%	4,7%	2,0%	--	3,5%	4,5%	10,0%	4,3%	,0%
	Réduit le champ de pratique	9,8%	2,2%	8,6%	4,7%	14,0%	--	12,1%	4,5%	10,0%	6,5%	9,3%
	Élargi le champ de pratique	2,5%	6,7%	3,7%	2,3%	4,0%	--	2,0%	,0%	4,0%	3,2%	5,6%
	Réduit les responsabilités de l'enseignement/recherche/admin	10,7%	11,1%	2,5%	2,3%	10,0%	--	7,5%	9,1%	8,0%	6,5%	5,6%
	Augmenté les responsabilités de l'enseignement/recherche/admin	16,4%	11,1%	11,1%	32,6%	18,0%	--	10,1%	24,2%	16,0%	21,5%	14,8%
	Pris temporairement congé de la pratique	3,3%	6,7%	1,2%	4,7%	4,0%	--	2,0%	4,5%	,0%	3,2%	5,6%
	Réduit les heures de travail hebdomadaires (excl. garde)	9,0%	8,9%	19,8%	11,6%	,0%	--	17,1%	7,6%	2,0%	10,8%	14,8%
	Augmenté les heures de travail hebdomadaires (excl. garde)	11,5%	11,1%	6,2%	9,3%	8,0%	--	5,2%	4,5%	8,0%	4,3%	11,1%
	Réduit les heures de garde	9,8%	6,7%	14,8%	2,3%	6,0%	--	12,1%	4,5%	6,0%	8,6%	3,7%
	Augmenté les heures de garde	4,1%	4,4%	3,7%	,0%	2,0%	--	3,2%	1,5%	,0%	10,8%	1,9%
	Passé d'une pratique en solo à une pratique de groupe	,0%	,0%	,0%	2,3%	,0%	--	,9%	1,5%	,0%	,0%	1,9%
	Passé à un modèle de pratique multidisciplinaire	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	--	,3%	,0%	4,0%	,0%	,0%
	Fait partie d'un réseau de pratique	,0%	2,2%	,0%	,0%	2,0%	--	,3%	,0%	,0%	,0%	,0%
	Changé de mode de rémunération	4,1%	11,1%	4,9%	4,7%	8,0%	--	4,3%	21,2%	4,0%	4,3%	7,4%
Recyclé dans le domaine médical	,0%	,0%	,0%	2,3%	,0%	--	,3%	,0%	,0%	,0%	1,9%	
Abandonné la pratique active pour d'autres raisons	,8%	,0%	,0%	,0%	2,0%	--	,9%	,0%	,0%	,0%	,0%	
Autre(s) changement(s)	1,6%	2,2%	2,5%	7,0%	4,0%	--	3,2%	3,0%	,0%	2,2%	3,7%	
PR	1,6%	,0%	3,7%	,0%	2,0%	--	2,0%	1,5%	2,0%	,0%	,0%	
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Note : Inclut seulement les individus qui disaient avoir effectué des changements à leur pratique durant les deux dernières années.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q19B : Veuillez indiquer le changement le plus important que vous COMPTEZ FAIRE aux cours des deux prochaines années (2004 - 2006).

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=164	Endocrin n=51	Gastr n=104	Gériatr n=49	Hemato n=43	AllerImm n=20	Internist n=412	OncMéd n=64	Néphro n=57	Pneumol n=118	Rhuma n=60
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Le changement le plus important que je compte faire aux cours des deux prochaines années.	Déménager la pratique dans la même province/territoire	,6%	,0%	1,9%	4,1%	,0%	--	2,7%	1,6%	,0%	,8%	1,7%
	Déménager la pratique à une autre province/territoire	1,8%	3,9%	1,0%	2,0%	4,7%	--	2,9%	3,1%	3,5%	1,7%	10,0%
	Quitter le Canada pour exercer dans un autre pays	2,4%	,0%	3,8%	2,0%	4,7%	--	1,7%	4,7%	5,3%	2,5%	1,7%
	Déménager la pratique d'un milieu urbain à un milieu rural	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	--	,5%	,0%	,0%	,0%	,0%
	Déménager la pratique d'un milieu rural à un milieu urbain	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	--	,2%	,0%	,0%	,0%	,0%
	Me spécialiser dans un domaine de pratique médicale	,6%	2,0%	1,9%	,0%	,0%	--	2,2%	3,1%	1,8%	1,7%	,0%
	Réduire le champ de pratique	4,3%	,0%	1,9%	2,0%	7,0%	--	5,3%	6,3%	3,5%	6,8%	8,3%
	Élargir le champ de pratique	1,8%	3,9%	,0%	2,0%	,0%	--	2,2%	1,6%	8,8%	1,7%	3,3%
	Réduire les responsabilités de l'enseignement/recherche/adm	6,1%	2,0%	2,9%	8,2%	4,7%	--	3,6%	4,7%	3,5%	7,6%	,0%
	Augmenter les responsabilités de l'enseignement/recherche/adm	14,6%	17,6%	12,5%	30,6%	18,6%	--	7,5%	17,2%	21,1%	17,8%	18,3%
	Prendre temporairement congé de la pratique	3,0%	3,9%	1,0%	4,1%	2,3%	--	3,9%	3,1%	5,3%	,0%	,0%
	Réduire heures de travail hebdomadaires (exclusion - garde)	29,3%	23,5%	31,7%	20,4%	25,6%	--	19,4%	29,7%	21,1%	21,2%	25,0%
	Augmenter les heures de travail hebdomadaires (excl. garde)	1,2%	7,8%	1,9%	,0%	,0%	--	,7%	4,7%	1,8%	1,7%	6,7%
	Réduire les heures de garde	12,8%	9,8%	18,3%	8,2%	11,6%	--	14,1%	7,8%	8,8%	14,4%	6,7%
	Augmenter les heures de garde	1,2%	2,0%	1,9%	2,0%	,0%	--	,5%	1,6%	,0%	1,7%	,0%
	Passer d'une pratique en solo à une pratique de groupe	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	--	,5%	,0%	,0%	,0%	5,0%
	Passer à un modèle de pratique multidisciplinaire	,0%	,0%	,0%	2,0%	,0%	--	,2%	1,6%	,0%	,8%	,0%
	Faire partie d'un réseau de pratique	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	--	,2%	,0%	,0%	,0%	,0%
	Changer de mode de rémunération	4,3%	7,8%	3,8%	4,1%	2,3%	--	4,6%	3,1%	5,3%	7,6%	1,7%
	Me recycler dans le domaine médical	1,2%	2,0%	,0%	,0%	2,3%	--	1,5%	,0%	,0%	3,4%	3,3%
Prendre ma retraite	6,1%	3,9%	9,6%	2,0%	9,3%	--	20,1%	3,1%	5,3%	2,5%	5,0%	
Abandonner la pratique active pour d'autres raisons	,6%	,0%	,0%	,0%	,0%	--	,5%	,0%	,0%	,0%	,0%	
Autre(s) changement(s)	1,8%	2,0%	1,9%	4,1%	7,0%	--	1,0%	,0%	1,8%	4,2%	,0%	
PR	6,1%	7,8%	3,8%	2,0%	,0%	--	3,9%	3,1%	3,5%	1,7%	3,3%	
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Note : Inclut seulement les individus qui comptaient faire des changements à leur pratique durant les deux prochaines années.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q19C1 : Veuillez indiquer les raisons des changements les plus importants que vous avez EFFECTUÉ durant les deux dernières années (2002 - 2004).

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=122	Endocrin n=45	Gastr n=81	Gériatr n=43	Hemato n=50	AllerImm n=19	Internist n=346	OncMéd n=66	Néphro n=50	Pneumol n=93	Rhuma n=54
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
·	Désirais réorienter ma carrière	20,5%	22,2%	19,8%	30,2%	26,0%	--	24,0%	22,7%	40,0%	29,0%	24,1%
	Pour des raisons de santé	9,8%	6,7%	3,7%	9,3%	8,0%	--	11,3%	6,1%	4,0%	4,3%	18,5%
	Avais des obligations familiales	19,7%	22,2%	19,8%	18,6%	14,0%	--	17,3%	21,2%	10,0%	9,7%	18,5%
	Avais des priorités financières/besoins financiers	9,8%	4,4%	12,3%	7,0%	10,0%	--	9,2%	10,6%	12,0%	7,5%	22,2%
	Voulais répondre aux besoins de la population/collectivité	18,0%	20,0%	17,3%	25,6%	22,0%	--	16,5%	21,2%	36,0%	24,7%	16,7%
	Pour autre(s) raison(s)	22,1%	22,2%	25,9%	11,6%	20,0%	--	25,1%	19,7%	6,0%	23,7%	20,4%
	Pas de réponse	16,4%	13,3%	12,3%	11,6%	22,0%	--	16,5%	13,6%	8,0%	17,2%	11,1%

Note : Inclut seulement les individus qui ont effectué des changements à leur pratique durant les deux dernières années. Cette question permettait des réponses multiples.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

Q19C2 : Veuillez indiquer les raisons des changements les plus importants que vous PRÉVOYEZ effectuer durant les deux prochaines années.

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=164	Endocrin n=51	Gastr n=104	Gériatr n=49	Hemato n=43	AllerImm n=20	Internist n=412	OncMéd n=64	Néphro n=57	Pneumol n=118	Rhuma n=60
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
·	Désire réorienter ma carrière	21,3%	25,5%	16,3%	14,3%	32,6%	--	20,4%	18,8%	19,3%	18,6%	31,7%
	Raisons de santé	14,6%	15,7%	13,5%	12,2%	9,3%	--	12,4%	15,6%	17,5%	9,3%	16,7%
	Obligations familiales	23,2%	13,7%	25,0%	28,6%	32,6%	--	23,3%	23,4%	19,3%	24,6%	15,0%
	Priorités financières/besoins financiers	11,0%	9,8%	9,6%	12,2%	4,7%	--	7,3%	6,3%	10,5%	9,3%	18,3%
	Répondre aux besoins de la population/collectivité	6,7%	19,6%	10,6%	22,4%	4,7%	--	6,8%	20,3%	10,5%	16,1%	15,0%
	Autre(s)	31,1%	19,6%	27,9%	8,2%	14,0%	--	28,4%	23,4%	21,1%	24,6%	20,0%
	Pas de réponse	13,4%	17,6%	19,2%	18,4%	14,0%	--	19,4%	6,3%	19,3%	13,6%	11,7%

Note : Inclut seulement les individus qui prévoient effectuer des changements à leur pratique durant les deux prochaines années. Cette question permettait des réponses multiples.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q20 : Veuillez indiquer votre degré de satisfaction à l'égard des éléments suivants .

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Relations avec les patients	Très satisfait(e)	61,4%	54,2%	57,0%	69,5%	63,0%	76,1%	60,5%	60,7%	57,4%	57,8%	53,9%
	Assez satisfait(e)	29,6%	33,6%	33,3%	20,7%	25,9%	8,7%	26,0%	29,9%	28,7%	31,0%	32,4%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	1,9%	2,8%	2,4%	2,4%	,0%	4,3%	3,7%	2,8%	1,9%	2,7%	7,8%
	Assez insatisfait(e)	,7%	,9%	1,8%	1,2%	,0%	,0%	1,2%	1,9%	1,9%	,5%	1,0%
	Très insatisfait(e)	,0%	,9%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
	S.O.	1,5%	1,9%	1,8%	1,2%	3,7%	,0%	2,3%	,9%	,0%	,5%	,0%
	PR	4,9%	5,6%	3,6%	4,9%	7,4%	10,9%	6,2%	3,7%	10,2%	7,5%	4,9%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Relations avec les hôpitaux	Très satisfait(e)	16,9%	18,7%	15,2%	17,1%	22,2%	15,2%	21,4%	16,8%	13,0%	15,5%	17,6%
	Assez satisfait(e)	41,2%	36,4%	36,4%	43,9%	39,5%	34,8%	35,5%	43,0%	41,7%	40,6%	36,3%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	17,2%	12,1%	17,0%	11,0%	18,5%	23,9%	15,1%	18,7%	18,5%	16,0%	18,6%
	Assez insatisfait(e)	9,4%	13,1%	21,2%	14,6%	7,4%	4,3%	12,5%	14,0%	13,0%	15,0%	11,8%
	Très insatisfait(e)	8,6%	9,3%	5,5%	8,5%	2,5%	4,3%	6,4%	2,8%	2,8%	4,8%	7,8%
	S.O.	1,5%	2,8%	,6%	,0%	2,5%	6,5%	3,2%	,9%	,9%	,5%	2,9%
	PR	5,2%	7,5%	4,2%	4,9%	7,4%	10,9%	6,0%	3,7%	10,2%	7,5%	4,9%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Relations avec les médecins spécialistes	Très satisfait(e)	49,4%	51,4%	42,4%	32,9%	55,6%	54,3%	48,8%	44,9%	36,1%	44,9%	45,1%
	Assez satisfait(e)	33,7%	32,7%	46,7%	47,6%	30,9%	28,3%	35,1%	46,7%	41,7%	38,5%	36,3%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	6,0%	6,5%	5,5%	8,5%	6,2%	6,5%	5,3%	2,8%	6,5%	9,6%	6,9%
	Assez insatisfait(e)	1,9%	1,9%	,0%	2,4%	,0%	,0%	2,5%	1,9%	,9%	,0%	5,9%
	Très insatisfait(e)	,4%	,9%	,0%	,0%	,0%	,0%	,3%	,0%	,9%	,0%	,0%
	S.O.	3,0%	,0%	,6%	2,4%	2,5%	,0%	1,8%	,0%	1,9%	,0%	1,0%
	PR	5,6%	6,5%	4,8%	6,1%	4,9%	10,9%	6,3%	3,7%	12,0%	7,0%	4,9%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

.....suite

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q20 : Veuillez indiquer votre degré de satisfaction à l'égard des éléments suivants (suite).

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Relations avec les médecins de famille	Très satisfait(e)	31,5%	28,0%	33,3%	29,3%	22,2%	52,2%	38,5%	19,6%	16,7%	33,7%	33,3%
	Assez satisfait(e)	46,1%	44,9%	49,1%	53,7%	49,4%	23,9%	40,0%	43,9%	45,4%	38,5%	40,2%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	13,1%	14,0%	8,5%	9,8%	14,8%	6,5%	9,9%	26,2%	20,4%	17,1%	12,7%
	Assez insatisfait(e)	3,0%	4,7%	3,0%	2,4%	4,9%	4,3%	3,4%	5,6%	5,6%	2,1%	5,9%
	Très insatisfait(e)	,0%	1,9%	1,2%	,0%	,0%	,0%	,7%	,0%	,0%	,5%	2,0%
	S.O.	1,5%	,9%	1,2%	,0%	2,5%	2,2%	2,2%	,0%	1,9%	1,1%	,0%
	PR	4,9%	5,6%	3,6%	4,9%	6,2%	10,9%	5,3%	4,7%	10,2%	7,0%	5,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Relations avec les travailleurs de la santé non médecins	Très satisfait(e)	33,7%	40,2%	24,2%	47,6%	46,9%	37,0%	37,7%	40,2%	26,9%	40,1%	30,4%
	Assez satisfait(e)	47,2%	39,3%	53,3%	39,0%	37,0%	39,1%	38,4%	42,1%	47,2%	35,8%	39,2%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	10,9%	10,3%	12,1%	8,5%	8,6%	4,3%	12,6%	10,3%	11,1%	15,0%	17,6%
	Assez insatisfait(e)	1,1%	2,8%	3,6%	,0%	1,2%	,0%	3,3%	1,9%	3,7%	1,1%	4,9%
	Très insatisfait(e)	,7%	,9%	,0%	,0%	,0%	,0%	,4%	1,9%	,0%	,5%	1,0%
	S.O.	1,5%	,9%	1,8%	,0%	1,2%	8,7%	1,8%	,0%	,0%	,0%	1,0%
	PR	4,9%	5,6%	4,8%	4,9%	4,9%	10,9%	5,9%	3,7%	11,1%	7,5%	5,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Possibilités de formation médicale continue ou de perfectionnement pour répondre à vos besoins	Très satisfait(e)	37,5%	39,3%	33,9%	37,8%	34,6%	30,4%	34,2%	33,6%	21,3%	33,7%	30,4%
	Assez satisfait(e)	42,7%	38,3%	44,2%	36,6%	40,7%	34,8%	37,3%	47,7%	50,0%	35,8%	38,2%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	7,1%	7,5%	9,1%	12,2%	9,9%	10,9%	12,7%	8,4%	10,2%	16,6%	13,7%
	Assez insatisfait(e)	6,0%	5,6%	6,1%	4,9%	8,6%	4,3%	7,1%	4,7%	2,8%	4,8%	5,9%
	Très insatisfait(e)	1,1%	1,9%	1,8%	1,2%	1,2%	6,5%	2,3%	1,9%	3,7%	1,1%	5,9%
	S.O.	,4%	1,9%	,6%	1,2%	,0%	2,2%	,8%	,0%	,9%	,5%	1,0%
	PR	5,2%	5,6%	4,2%	6,1%	4,9%	10,9%	5,5%	3,7%	11,1%	7,5%	4,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

.....suite

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q20 : Veuillez indiquer votre degré de satisfaction à l'égard des éléments suivants (suite).

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Capacité de trouver des médecins dépanneurs	Très satisfait(e)	7,5%	4,7%	4,8%	11,0%	11,1%	,0%	6,6%	8,4%	4,6%	5,9%	3,9%
	Assez satisfait(e)	9,0%	9,3%	13,9%	9,8%	7,4%	6,5%	7,9%	13,1%	9,3%	8,0%	8,8%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	11,2%	10,3%	9,7%	4,9%	9,9%	15,2%	10,3%	9,3%	11,1%	15,0%	8,8%
	Assez insatisfait(e)	6,7%	7,5%	11,5%	8,5%	8,6%	4,3%	7,8%	11,2%	10,2%	7,0%	2,9%
	Très insatisfait(e)	9,0%	10,3%	6,7%	13,4%	11,1%	4,3%	10,4%	13,1%	3,7%	10,2%	21,6%
	S.O.	48,7%	46,7%	44,2%	43,9%	43,2%	58,7%	48,2%	38,3%	49,1%	46,0%	47,1%
	PR	7,9%	11,2%	9,1%	8,5%	8,6%	10,9%	8,8%	6,5%	12,0%	8,0%	6,9%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Vie professionnelle actuelle	Très satisfait(e)	29,2%	26,2%	26,7%	31,7%	34,6%	43,5%	34,8%	23,4%	26,9%	26,7%	25,5%
	Assez satisfait(e)	42,3%	43,0%	44,2%	46,3%	38,3%	37,0%	39,0%	43,0%	41,7%	41,7%	37,3%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	10,5%	7,5%	9,1%	9,8%	12,3%	4,3%	9,5%	8,4%	12,0%	8,6%	11,8%
	Assez insatisfait(e)	10,1%	15,0%	12,1%	4,9%	6,2%	4,3%	7,5%	14,0%	7,4%	12,8%	15,7%
	Très insatisfait(e)	3,4%	2,8%	3,0%	2,4%	3,7%	,0%	3,2%	6,5%	2,8%	2,1%	3,9%
	S.O.	,4%	,0%	,6%	,0%	,0%	,0%	,5%	,0%	,0%	,5%	,0%
	PR	4,1%	5,6%	4,2%	4,9%	4,9%	10,9%	5,5%	4,7%	9,3%	7,5%	5,9%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Équilibre entre les engagements personnels et professionnels	Très satisfait(e)	15,0%	14,0%	13,9%	19,5%	16,0%	26,1%	25,1%	11,2%	13,0%	12,8%	12,7%
	Assez satisfait(e)	33,7%	31,8%	33,3%	35,4%	27,2%	43,5%	32,2%	31,8%	36,1%	33,2%	38,2%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	15,4%	15,9%	16,4%	7,3%	19,8%	8,7%	11,6%	15,0%	12,0%	12,8%	15,7%
	Assez insatisfait(e)	18,0%	21,5%	24,2%	29,3%	23,5%	10,9%	19,3%	24,3%	18,5%	21,9%	20,6%
	Très insatisfait(e)	13,5%	10,3%	8,5%	2,4%	8,6%	,0%	6,4%	12,1%	10,2%	12,3%	7,8%
	S.O.	,0%	,9%	,0%	,0%	,0%	,0%	,3%	,0%	,0%	,0%	,0%
	PR	4,5%	5,6%	3,6%	6,1%	4,9%	10,9%	5,1%	5,6%	10,2%	7,0%	4,9%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q22 : De quel type d'accès Internet disposez-vous dans votre milieu de pratique PRINCIPAL?

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Type d'accès Internet disponible dans le milieu de pratique principal	Aucun	9,0%	12,1%	12,1%	6,1%	2,5%	23,9%	12,6%	,9%	2,8%	4,3%	17,6%
	Réseau commuté	6,7%	7,5%	8,5%	3,7%	3,7%	6,5%	7,8%	3,7%	5,6%	4,8%	19,6%
	Haute vitesse (câble, routeur DSL)	74,5%	68,2%	67,9%	76,8%	84,0%	60,9%	65,9%	84,1%	72,2%	78,6%	55,9%
	J'ignore quel type	3,4%	6,5%	7,9%	7,3%	3,7%	,0%	6,6%	4,7%	9,3%	5,9%	2,9%
	PR	6,4%	5,6%	3,6%	6,1%	6,2%	8,7%	7,1%	6,5%	10,2%	6,4%	3,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q23_1 : Parmi les moyens suivants, veuillez indiquer ceux qui sont disponibles dans votre milieu de pratique PRINCIPAL.

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	Allerlmm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	Dossiers électroniques des patients - je l'ai	33,7%	26,2%	37,6%	30,5%	48,1%	21,7%	32,1%	60,7%	33,3%	31,0%	14,7%
	Prise de rendez-vous/ système d'agenda électronique - je l'ai	51,7%	53,3%	46,7%	45,1%	59,3%	47,8%	42,1%	74,8%	48,1%	56,7%	58,8%
	Système de rappel électronique pour des soins recommandés aux patients - je l'ai	12,4%	10,3%	10,3%	3,7%	9,9%	4,3%	10,4%	15,0%	6,5%	8,0%	5,9%
	Interface électronique avec les pharmacies/ pharmaciens externes - je l'ai	7,1%	6,5%	4,8%	8,5%	4,9%	,0%	8,1%	10,3%	8,3%	8,6%	4,9%
	Interface électronique avec les services de laboratoire/ d'imagerie diagnostique - je l'ai	38,6%	35,5%	39,4%	42,7%	53,1%	17,4%	36,2%	57,0%	44,4%	50,8%	31,4%
	Interface électronique avec d'autres systèmes externes (ex. : hôpitaux ou autres cliniques) pour l'accès ou le partage de renseignements concernant les patients - je l'ai	22,5%	20,6%	22,4%	23,2%	18,5%	13,0%	21,5%	36,4%	26,9%	31,0%	22,5%
	Système d'avertissement électronique pour prescription et (ou) interaction médicamenteuse indésirable - je l'ai	7,5%	11,2%	9,7%	12,2%	6,2%	10,9%	10,0%	12,1%	16,7%	13,4%	11,8%
	Système électronique d'aide à la décision - je l'ai	9,7%	13,1%	8,5%	13,4%	7,4%	4,3%	13,0%	22,4%	12,0%	11,2%	7,8%
	Télémédecine/ diffusion web/ vidéoconférence - je l'ai	36,0%	35,5%	21,8%	40,2%	40,7%	21,7%	25,6%	58,9%	35,2%	33,2%	22,5%
	Accès en ligne aux revues, lignes directrices de pratique clinique, bases de données médicales (ex. : MEDLINE) - je l'ai	76,0%	73,8%	74,5%	82,9%	82,7%	60,9%	72,2%	86,0%	83,3%	82,9%	66,7%
	Cours/programmes de formation et de perfectionnement en ligne - je l'ai	44,2%	43,0%	35,8%	37,8%	40,7%	34,8%	42,6%	58,9%	37,0%	43,9%	40,2%
	Pas de réponse	12,7%	16,8%	13,3%	12,2%	8,6%	30,4%	16,8%	7,5%	13,9%	9,6%	16,7%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q23_2 : Parmi les moyens suivants, veuillez indiquer si vous les utilisez dans votre milieu de pratique PRINCIPAL.

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	Dossiers électroniques des patients - je l'utilise	27,3%	22,4%	29,7%	25,6%	42,0%	15,2%	25,5%	57,9%	30,6%	23,0%	11,8%
	Prise de rendez-vous/ système d'agenda électronique - je l'utilise	40,8%	41,1%	33,9%	36,6%	44,4%	43,5%	31,2%	59,8%	40,7%	41,7%	43,1%
	Système de rappel électronique pour des soins recommandés aux patients - je l'utilise	9,4%	7,5%	6,1%	2,4%	9,9%	2,2%	6,8%	11,2%	3,7%	4,3%	2,9%
	Interface électronique avec les pharmacies/ pharmaciens externes - je l'utilise	4,5%	1,9%	3,0%	6,1%	2,5%	,0%	5,2%	8,4%	6,5%	5,9%	2,9%
	Interface électronique avec les services de laboratoire/ d'imagerie diagnostique - je l'utilise	30,7%	30,8%	29,7%	35,4%	44,4%	10,9%	29,9%	51,4%	38,9%	43,3%	27,5%
	Interface électronique avec d'autres systèmes externes (ex. : hôpitaux ou autres cliniques) pour l'accès ou le partage de renseignements concernant les patients - je l'utilise	17,6%	13,1%	17,6%	20,7%	17,3%	10,9%	18,5%	32,7%	25,9%	24,1%	16,7%
	Système d'avertissement électronique pour prescription et (ou) interaction médicamenteuse indésirable - je l'utilise	6,7%	11,2%	7,9%	11,0%	6,2%	8,7%	8,4%	10,3%	15,7%	12,3%	9,8%
	Système électronique d'aide à la décision - je l'utilise	7,9%	11,2%	7,3%	11,0%	6,2%	2,2%	11,1%	18,7%	11,1%	8,6%	6,9%
	Télémedecine/ diffusion web/ vidéoconférence - je l'utilise	25,5%	25,2%	7,9%	23,2%	24,7%	13,0%	15,1%	45,8%	25,0%	19,8%	11,8%
	Accès en ligne aux revues, lignes directrices de pratique clinique, bases de données médicales (ex. : MEDLINE) - je l'utilise	61,0%	61,7%	57,0%	73,2%	76,5%	43,5%	57,1%	75,7%	72,2%	66,8%	56,9%
	Cours/programmes de formation et de perfectionnement en ligne - je l'utilise	30,0%	24,3%	17,0%	15,9%	21,0%	17,4%	23,7%	43,0%	22,2%	22,5%	23,5%
	Pas de réponse	12,7%	16,8%	13,3%	12,2%	8,6%	30,4%	16,8%	7,5%	13,9%	9,6%	16,7%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q23_3 : Veuillez indiquer ceux qui se trouvent sur un assistant numérique.

	Spécialistes en médecine interne										
	Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Dossiers électroniques des patients - assistant numérique	,7%	5,6%	,6%	1,2%	,0%	,0%	,7%	,9%	2,8%	1,6%	,0%
Prise de rendez-vous/ système d'agenda électronique - assistant numérique	2,6%	5,6%	2,4%	3,7%	4,9%	,0%	2,3%	3,7%	3,7%	2,7%	,0%
Système de rappel électronique pour des soins recommandés aux patients - assistant numérique	3,0%	3,7%	,6%	,0%	2,5%	,0%	1,8%	,9%	,9%	,5%	1,0%
Interface électronique avec les pharmacies/ pharmaciens externes - assistant numérique	,4%	1,9%	1,2%	,0%	,0%	,0%	1,1%	,9%	1,9%	1,1%	1,0%
Interface électronique avec les services de laboratoire/ d'imagerie diagnostique - assistant numérique	1,1%	2,8%	,0%	,0%	,0%	,0%	,4%	,9%	,0%	1,1%	,0%
Interface électronique avec d'autres systèmes externes (ex. : hôpitaux ou autres cliniques) pour l'accès ou le partage de renseignements concernant les patients - assistant numérique	,7%	1,9%	,0%	,0%	,0%	,0%	,8%	,0%	,0%	,5%	,0%
Système d'avertissement électronique pour prescription et (ou) interaction médicamenteuse indésirable - assistant numérique	3,7%	10,3%	5,5%	7,3%	2,5%	2,2%	5,2%	4,7%	12,0%	8,6%	5,9%
Système électronique d'aide à la décision - assistant numérique	5,6%	8,4%	4,2%	8,5%	2,5%	,0%	7,3%	3,7%	6,5%	4,8%	2,9%
Télémédecine/ diffusion web/ vidéoconférence - assistant numérique	1,1%	2,8%	,0%	1,2%	,0%	,0%	,5%	,0%	,0%	,5%	,0%
Accès en ligne aux revues, lignes directrices de pratique clinique, bases de données médicales (ex. : MEDLINE) - assistant numérique	3,7%	6,5%	1,8%	3,7%	1,2%	2,2%	3,4%	3,7%	4,6%	4,8%	3,9%
Cours/programmes de formation et de perfectionnement en ligne - assistant numérique	1,1%	2,8%	,0%	2,4%	,0%	,0%	1,6%	,9%	1,9%	,5%	,0%
Pas de réponse	12,7%	16,8%	13,3%	12,2%	8,6%	30,4%	16,8%	7,5%	13,9%	9,6%	16,7%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q24A : Où avez-vous terminé votre formation MÉDICALE prédoctorale?

	Spécialistes en médecine interne										
	Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Université Memorial de Terre-Neuve	,7%	,9%	1,8%	2,4%	4,9%	2,2%	,8%	,0%	1,9%	1,1%	1,0%
Université Dalhousie	1,9%	3,7%	1,8%	6,1%	3,7%	6,5%	3,8%	2,8%	,9%	2,7%	3,9%
Université Laval	9,4%	3,7%	10,3%	2,4%	3,7%	2,2%	3,4%	5,6%	3,7%	8,0%	4,9%
Université de Sherbrooke	2,2%	4,7%	4,8%	4,9%	,0%	,0%	1,8%	4,7%	2,8%	3,2%	1,0%
Université de Montréal	10,9%	8,4%	7,9%	8,5%	8,6%	2,2%	4,1%	14,0%	9,3%	7,5%	5,9%
Université McGill	10,1%	13,1%	7,9%	12,2%	17,3%	17,4%	6,4%	9,3%	11,1%	13,9%	13,7%
Université d'Ottawa	4,5%	3,7%	2,4%	3,7%	3,7%	,0%	3,0%	6,5%	3,7%	3,2%	6,9%
Université Queen's	5,2%	3,7%	7,9%	1,2%	2,5%	6,5%	4,2%	3,7%	2,8%	7,0%	3,9%
Université de Toronto	13,9%	11,2%	9,7%	7,3%	9,9%	6,5%	15,9%	12,1%	11,1%	9,6%	13,7%
Université McMaster	3,7%	2,8%	4,2%	3,7%	3,7%	6,5%	2,9%	1,9%	2,8%	1,6%	4,9%
Université de Western Ontario	4,9%	8,4%	3,6%	1,2%	4,9%	15,2%	7,1%	3,7%	,9%	3,7%	5,9%
Université du Manitoba	1,9%	3,7%	3,0%	3,7%	3,7%	4,3%	2,6%	1,9%	4,6%	2,7%	2,0%
Université de Saskatchewan	1,9%	,0%	,6%	2,4%	1,2%	,0%	2,5%	2,8%	1,9%	1,6%	4,9%
Université d'Alberta	3,7%	3,7%	4,2%	8,5%	2,5%	8,7%	3,6%	6,5%	3,7%	5,3%	5,9%
Université de Calgary	1,9%	,9%	1,8%	3,7%	3,7%	,0%	2,1%	1,9%	4,6%	3,2%	1,0%
Université de la Colombie-Britannique	3,4%	2,8%	3,6%	2,4%	4,9%	,0%	2,3%	3,7%	1,9%	3,2%	2,9%
Diplômé canadien; faculté non mentionnée	,4%	,0%	1,2%	,0%	,0%	,0%	,3%	,0%	,0%	,0%	,0%
Sous-total - universités canadiennes	80,5%	75,7%	77,0%	74,4%	79,0%	78,3%	66,8%	81,3%	67,6%	77,5%	82,4%
États-Unis	1,1%	2,8%	1,2%	6,1%	2,5%	,0%	1,8%	,9%	,0%	1,6%	,0%
Royaume-Uni	2,6%	1,9%	4,8%	4,9%	2,5%	2,2%	7,0%	4,7%	5,6%	5,9%	2,0%
Amérique centrale et Caraïbes	,4%	,9%	,6%	,0%	1,2%	6,5%	1,2%	,0%	,0%	,0%	1,0%
Europe de l'Ouest	1,5%	1,9%	,6%	2,4%	,0%	,0%	1,0%	,0%	3,7%	1,1%	,0%
Europe Centrale	,4%	2,8%	,6%	2,4%	,0%	,0%	2,7%	1,9%	1,9%	,0%	1,0%
Afrique (à l'exclusion de l'Afrique du Sud)	1,5%	,9%	,0%	,0%	1,2%	,0%	,8%	,0%	1,9%	,0%	1,0%
Afrique du Sud	,4%	,9%	,0%	1,2%	,0%	2,2%	1,2%	1,9%	1,9%	2,1%	,0%
Orient	2,2%	,9%	,6%	,0%	1,2%	,0%	1,1%	,9%	,9%	,5%	1,0%
Asie	2,6%	2,8%	4,2%	2,4%	3,7%	,0%	7,5%	1,9%	2,8%	1,6%	2,0%
Australie et la Nouvelle-Zélande	,7%	,0%	2,4%	,0%	,0%	,0%	1,0%	,9%	,0%	1,1%	1,0%
Amérique du sud	,4%	,0%	,0%	,0%	,0%	2,2%	,5%	,0%	,0%	2,1%	,0%
Sous-total - universités non canadiennes	13,9%	15,9%	15,2%	19,5%	12,3%	13,0%	25,9%	13,1%	18,5%	16,0%	8,8%
Pas répondu	5,6%	8,4%	7,9%	6,1%	8,6%	8,7%	7,3%	5,6%	13,9%	6,4%	8,8%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q24A : Quand avez-vous terminé votre formation MÉDICALE prédoctorale?

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Année de promotion - formation médicale prédoctorale	Les années 1940	,4%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,4%	,0%	,0%	,0%	,0%
	Les années 1950	1,9%	5,6%	2,4%	1,2%	,0%	2,2%	9,6%	,9%	3,7%	,5%	2,0%
	Les années 1960	13,1%	11,2%	17,0%	4,9%	17,3%	8,7%	27,3%	11,2%	6,5%	11,2%	8,8%
	Les années 1970	33,0%	18,7%	29,7%	17,1%	14,8%	26,1%	22,7%	29,0%	23,1%	33,7%	32,4%
	Les années 1980	31,5%	30,8%	23,0%	32,9%	34,6%	19,6%	16,7%	28,0%	23,1%	28,3%	30,4%
	Les années 1990	14,6%	25,2%	20,6%	35,4%	25,9%	34,8%	16,0%	24,3%	31,5%	19,3%	20,6%
	Les années 2000	,4%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,5%	,0%
	PR	5,2%	8,4%	7,3%	8,5%	7,4%	8,7%	7,3%	6,5%	12,0%	6,4%	5,9%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q25A : État civil

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
État civil	Célibataire, séparé(e), divorcé(e) ou veuf(veuve)	10,1%	7,5%	10,9%	14,6%	14,8%	13,0%	13,2%	9,3%	11,1%	13,9%	10,8%
	Marié(e) ou conjoint(e) de fait	86,1%	86,9%	84,8%	80,5%	79,0%	80,4%	80,7%	85,0%	76,9%	80,7%	84,3%
	PR	3,7%	5,6%	4,2%	4,9%	6,2%	6,5%	6,2%	5,6%	12,0%	5,3%	4,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Q25B : Occupation du marié(e) ou conjoint(e).

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=230	Endocrin n=93	Gastr n=140	Gériatr n=66	Hemato n=64	AllerImm n=37	Internist n=598	OncMéd n=91	Néphro n=83	Pneumol n=151	Rhuma n=86
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Le (la) conjoint(e) est-il un médecin ou autre professionnel de la santé	Médecin	26,1%	24,7%	18,6%	28,8%	25,0%	18,9%	18,7%	22,0%	19,3%	26,5%	32,6%
	Autre professionnel de la santé	31,3%	18,3%	29,3%	15,2%	25,0%	13,5%	25,6%	24,2%	27,7%	19,9%	16,3%
	Ni l'un ni l'autre	39,1%	47,3%	46,4%	50,0%	43,8%	64,9%	51,4%	49,5%	49,4%	51,0%	45,3%
	PR	3,5%	9,7%	5,7%	6,1%	6,3%	2,7%	4,2%	4,4%	3,6%	2,6%	5,8%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q26A : Avez-vous des enfants ou d'autres personnes à charge dont vous avez la responsabilité?

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Avez-vous des enfants ou d'autres personnes à charge dont vous avez la responsabilité?	Non	26,6%	33,6%	34,5%	20,7%	32,1%	34,8%	42,3%	36,4%	28,7%	26,7%	30,4%
	Oui	68,9%	59,8%	58,8%	73,2%	60,5%	58,7%	51,0%	57,9%	59,3%	66,8%	65,7%
	PR	4,5%	6,5%	6,7%	6,1%	7,4%	6,5%	6,7%	5,6%	12,0%	6,4%	3,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Q26B : Si oui, avez-vous la responsabilité première de ces personnes?

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=184	Endocrin n=64	Gastr n=97	Gériatr n=60	Hemato n=49	AllerImm n=27	Internist n=372	OncMéd n=62	Néphro n=64	Pneumol n=125	Rhuma n=67
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Responsabilité première de ces personnes	Oui	72,8%	82,8%	73,2%	81,7%	73,5%	--	71,2%	75,8%	71,9%	78,4%	73,1%
	Non	23,9%	15,6%	22,7%	16,7%	18,4%	--	26,1%	19,4%	20,3%	20,8%	23,9%
	PR	3,3%	1,6%	4,1%	1,7%	8,2%	--	2,7%	4,8%	7,8%	,8%	3,0%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Note: Inclut seulement ceux qui prennent personnellement soin d'enfants ou d'autres personnes à charge

PR = Pas de réponse.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q26C : S'il s'agit d'enfants, quel est l'âge du plus jeune?

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=170	Endocrin n=62	Gastr n=93	Gériatr n=58	Hemato n=46	AllerImm n=25	Internist n=340	OncMéd n=57	Néphro n=60	Pneumol n=122	Rhuma n=125
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
L'âge du plus jeune enfant	<= 5 ans	28,8%	35,5%	29,0%	32,8%	37,0%	--	29,7%	26,3%	43,3%	24,6%	25,4%
	de 6 à 10 ans	21,8%	19,4%	23,7%	27,6%	21,7%	--	11,5%	29,8%	16,7%	18,0%	19,0%
	> 10 ans	49,4%	45,2%	47,3%	39,7%	41,3%	--	58,8%	43,9%	40,0%	57,4%	55,6%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Note : Inclut seulement ceux qui ont la responsabilité principale des enfants

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q27A : De tous les domaines de la médecine, qu'est-ce qui vous a amené à choisir votre discipline actuelle?

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Stimulation/défi de nature intellectuelle	88,4%	89,7%	87,3%	85,4%	88,9%	76,1%	85,5%	88,8%	84,3%	87,7%	86,3%	
Relation médecin-patient	55,8%	57,9%	66,7%	80,5%	65,4%	50,0%	61,2%	72,0%	62,0%	56,1%	73,5%	
Flexibilité et/ou prévisibilité de la charge de travail	16,1%	33,6%	23,0%	41,5%	22,2%	73,9%	23,2%	15,9%	13,9%	21,9%	52,0%	
Influence d'un mentor	49,8%	48,6%	53,9%	48,8%	50,6%	43,5%	40,7%	48,6%	39,8%	53,5%	58,8%	
Influence de la famille	16,5%	14,0%	10,3%	30,5%	22,2%	26,1%	21,0%	14,0%	13,0%	11,2%	25,5%	
Prestige	22,1%	15,0%	13,3%	6,1%	8,6%	8,7%	17,0%	12,1%	13,9%	11,8%	9,8%	
Potentiel de revenus	29,2%	16,8%	27,3%	18,3%	17,3%	26,1%	22,9%	21,5%	21,3%	18,2%	9,8%	
Possibilités de faire de la recherche	32,6%	35,5%	20,0%	24,4%	50,6%	34,8%	21,1%	49,5%	26,9%	33,2%	18,6%	
Possibilités d'enseignement	33,3%	42,1%	29,1%	36,6%	39,5%	34,8%	30,8%	40,2%	35,2%	34,2%	30,4%	
Capacité de poursuivre des intérêts non liés au travail	4,5%	9,3%	6,1%	7,3%	4,9%	23,9%	9,2%	6,5%	5,6%	5,9%	10,8%	
Disponibilité des possibilités de formation	13,5%	11,2%	10,9%	8,5%	11,1%	23,9%	13,4%	5,6%	12,0%	16,6%	12,7%	
Autre	3,7%	,0%	10,3%	8,5%	6,2%	,0%	7,0%	11,2%	2,8%	7,0%	2,0%	
Pas de réponse	3,4%	6,5%	4,8%	4,9%	6,2%	6,5%	5,8%	4,7%	12,0%	4,8%	4,9%	

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q27B : Veuillez indiquer la raison la plus importante qui vous a amené à votre discipline.

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Parmi les raisons invoquées en Q27a, veuillez indiquer la plus importante	a. Stimulation/défi de nature intellectuelle	57,7%	64,5%	50,3%	39,0%	51,9%	37,0%	48,8%	44,9%	49,1%	48,7%	41,2%
	b. Relation médecin-patient	14,6%	9,3%	11,5%	26,8%	16,0%	8,7%	15,2%	23,4%	15,7%	11,8%	20,6%
	c. Flexibilité et/ou prévisibilité de la charge de travail	1,1%	1,9%	4,8%	7,3%	2,5%	17,4%	3,3%	1,9%	1,9%	1,1%	8,8%
	d. Influence d'un mentor	14,2%	5,6%	16,4%	11,0%	12,3%	17,4%	9,3%	9,3%	7,4%	18,2%	14,7%
	e. Influence de la famille	1,5%	4,7%	1,8%	2,4%	1,2%	2,2%	3,3%	,9%	4,6%	3,2%	3,9%
	f. Prestige	,4%	,9%	,0%	,0%	,0%	2,2%	1,6%	,9%	,0%	,5%	,0%
	g. Potentiel de revenus	,7%	,0%	1,2%	,0%	,0%	2,2%	1,1%	,0%	,9%	2,1%	,0%
	h. Possibilités de faire de la recherche	1,1%	3,7%	,0%	,0%	2,5%	2,2%	1,1%	5,6%	1,9%	2,1%	1,0%
	i. Possibilités d'enseignement	,7%	,0%	,6%	,0%	2,5%	,0%	1,1%	,0%	,0%	1,1%	,0%
	j. Capacité de poursuivre des intérêts non liés au travail	,0%	,0%	,6%	,0%	,0%	4,3%	,7%	,0%	,0%	,0%	1,0%
	k. Disponibilité des possibilités de formation	1,5%	,0%	,0%	1,2%	,0%	,0%	1,6%	,0%	1,9%	1,1%	1,0%
	l. Autre	1,1%	,0%	6,1%	3,7%	1,2%	,0%	4,1%	7,5%	2,8%	3,7%	2,0%
	PR	5,2%	9,3%	6,7%	8,5%	9,9%	6,5%	8,8%	5,6%	13,9%	6,4%	5,9%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q28 : Quand avez-vous choisi votre domaine médical?

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Quand avez-vous choisi votre domaine médical	Avant l'admission à la faculté de médecine	6,0%	7,5%	4,2%	11,0%	6,2%	,0%	4,9%	18,7%	1,9%	2,1%	2,9%
	Durant mes études médicales mais avant mes stages cliniques	10,5%	17,8%	5,5%	17,1%	13,6%	10,9%	12,5%	8,4%	8,3%	7,0%	8,8%
	Durant mes stages cliniques	21,3%	10,3%	15,8%	12,2%	13,6%	4,3%	21,4%	11,2%	11,1%	15,0%	11,8%
	Durant ma résidence	52,8%	54,2%	63,0%	47,6%	54,3%	67,4%	42,9%	49,5%	60,2%	63,1%	62,7%
	Après une période en pratique	4,5%	3,7%	5,5%	7,3%	6,2%	8,7%	10,4%	7,5%	1,9%	7,0%	7,8%
	Autre	,7%	,0%	,0%	,0%	1,2%	2,2%	2,1%	,0%	1,9%	,0%	1,0%
	PR	4,1%	6,5%	6,1%	4,9%	4,9%	6,5%	5,9%	4,7%	14,8%	5,9%	4,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q29B : Indiquez la(les) principale(s) raison(s) du choix actuel du lieu de pratique.

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Disponibilité du système de soutien médical/ressources médicales	23,2%	25,2%	23,0%	13,4%	14,8%	8,7%	16,8%	25,2%	18,5%	18,2%	20,6%	
Raisons familiales/influence du conjoint	41,6%	35,5%	40,0%	58,5%	46,9%	52,2%	38,1%	42,1%	43,5%	46,5%	53,9%	
Ai aimé la région	30,3%	29,0%	35,8%	35,4%	19,8%	26,1%	39,6%	29,9%	28,7%	33,7%	34,3%	
Possibilité d'être affilié à une université	29,6%	40,2%	33,9%	30,5%	34,6%	34,8%	26,7%	37,4%	37,0%	39,0%	27,5%	
Les besoins de la collectivité allaient de pair avec mes intérêts de carrière	13,9%	16,8%	17,0%	18,3%	8,6%	13,0%	19,9%	15,9%	15,7%	17,6%	21,6%	
Ouverture d'une possibilité de pratique	35,6%	30,8%	35,8%	24,4%	35,8%	43,5%	35,8%	29,0%	30,6%	31,6%	35,3%	
Raisons religieuses/ sociales/ culturelles	4,1%	1,9%	4,8%	3,7%	1,2%	4,3%	3,8%	1,9%	5,6%	3,7%	2,0%	
Incitatif financier de recrutement/ rétention	3,4%	4,7%	1,2%	4,9%	2,5%	,0%	3,4%	8,4%	8,3%	3,2%	,0%	
Autre incitatif (non financier) de recrutement/rétention	3,4%	3,7%	3,0%	3,7%	2,5%	4,3%	2,3%	1,9%	3,7%	2,1%	1,0%	
autre	5,2%	4,7%	4,8%	6,1%	11,1%	6,5%	6,3%	8,4%	5,6%	5,3%	2,9%	
Pas de réponse	3,4%	5,6%	5,5%	7,3%	6,2%	6,5%	5,9%	4,7%	12,0%	5,3%	3,9%	

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q29D : Parmi les énoncés suivants, choisissez-en UN qui décrit le mieux le milieu dans lequel vous avez évolué avant vos études universitaires.

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	AllerImm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Milieu dans lequel j'ai évolué avant les études universitaires	Exclusivement/ principalement rural	4,9%	6,5%	3,6%	4,9%	3,7%	10,9%	8,5%	2,8%	5,6%	4,8%	2,0%
	Exclusivement/ principalement une petite ville	16,9%	13,1%	18,2%	22,0%	12,3%	10,9%	16,7%	23,4%	10,2%	17,1%	15,7%
	Exclusivement/ principalement urbain	68,9%	68,2%	64,8%	61,0%	65,4%	69,6%	59,6%	61,7%	62,0%	63,1%	71,6%
	Un mélange d'environnements	5,6%	6,5%	8,5%	4,9%	12,3%	2,2%	8,9%	7,5%	10,2%	9,1%	5,9%
	PR	3,7%	5,6%	4,8%	7,3%	6,2%	6,5%	6,3%	4,7%	12,0%	5,9%	4,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne

Q29E : Dans quelle(s) province(s)/territoire(s) viviez-vous avant vos études universitaires?

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	Allerlmm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
·	Ai vécu en Colombie-Britannique	4,5%	2,8%	5,5%	4,9%	8,6%	4,3%	3,8%	4,7%	1,9%	4,8%	3,9%
	Ai vécu en Alberta	6,4%	8,4%	7,3%	14,6%	7,4%	8,7%	6,3%	6,5%	5,6%	7,5%	6,9%
	Ai vécu en Saskatchewan	4,1%	1,9%	1,8%	3,7%	3,7%	2,2%	4,0%	4,7%	2,8%	3,2%	5,9%
	Ai vécu au Manitoba	3,0%	3,7%	3,6%	4,9%	6,2%	,0%	3,3%	3,7%	5,6%	5,3%	3,9%
	Ai vécu en Ontario	29,2%	29,9%	25,5%	19,5%	32,1%	37,0%	32,3%	24,3%	23,1%	24,1%	32,4%
	Ai vécu au Québec	33,0%	31,8%	33,3%	26,8%	30,9%	19,6%	16,3%	34,6%	30,6%	33,7%	29,4%
	Ai vécu au Nouveau-Brunswick	1,9%	5,6%	,6%	3,7%	2,5%	2,2%	1,2%	,0%	,9%	2,1%	4,9%
	Ai vécu en Nouvelle-Écosse	2,2%	,0%	2,4%	3,7%	2,5%	6,5%	4,0%	1,9%	2,8%	4,8%	2,0%
	Ai vécu à l'Île-du-Prince-Édouard	,7%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,5%	1,9%	,0%	1,1%	,0%
	Ai vécu à Terre-Neuve et Labrador	1,1%	2,8%	1,8%	1,2%	2,5%	8,7%	1,8%	,0%	1,9%	1,6%	1,0%
	Ai vécu dans les Territoires du Nord-Ouest	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,5%	,0%
	Ai vécu au Nunavut	,0%	,0%	,6%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
	Ai vécu à l'étranger	19,9%	19,6%	22,4%	19,5%	17,3%	21,7%	30,5%	22,4%	19,4%	19,8%	15,7%
	Pas de réponse	4,1%	5,6%	4,8%	8,5%	6,2%	6,5%	6,3%	4,7%	12,0%	5,3%	4,9%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Q30 : Quelles langues parlez-vous avec vos patients?

		Spécialistes en médecine interne										
		Cardio n=267	Endocrin n=107	Gastr n=165	Gériatr n=82	Hemato n=81	Allerlmm n=46	Internist n=730	OncMéd n=107	Néphro n=108	Pneumol n=187	Rhuma n=102
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
·	Anglais	87,3%	89,7%	85,5%	87,8%	87,7%	89,1%	90,1%	92,5%	81,5%	86,6%	88,2%
	Français	42,3%	42,1%	43,6%	36,6%	33,3%	37,0%	23,6%	44,9%	37,0%	45,5%	36,3%
	Autre	18,7%	18,7%	20,6%	19,5%	11,1%	8,7%	17,9%	14,0%	13,9%	13,4%	12,7%
	Pas de réponse	3,7%	5,6%	5,5%	7,3%	9,9%	6,5%	5,6%	4,7%	12,0%	5,3%	3,9%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.