

Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES CHIRURGIENS CARDIOVASCULAIRES ET THORACIQUES

Source des données:

Population totale – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

Province – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

Catégorie d'âge – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19__ . L'Âge' des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

Sexe – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : _ Homme _ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexe' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

Spécialité – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins Chirurgiens cardiovasculaires et thoraciques					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	
	%	n	Col%	N	Col%
Totale	32,9%	94	100,0%	286	100,0%
Province					
TN/LB	40,0%	2	2,13%	5	1,75%
IPE	0,0%	0	0,00%	1	0,35%
NE	50,0%	5	5,32%	10	3,50%
NB	80,0%	4	4,26%	5	1,75%
QC	25,4%	17	18,09%	67	23,43%
ON	30,1%	34	36,17%	113	39,51%
MB	21,4%	3	3,19%	14	4,90%
SK	50,0%	4	4,26%	8	2,80%
AB	54,2%	13	13,83%	24	8,39%
CB	30,8%	12	12,77%	39	13,64%
TNO, YT, NU	so	0	0,00%	0	0,00%
Catégorie d'âge					
<35	57,1%	4	4,26%	7	2,45%
35 - 44	33,0%	30	31,91%	91	31,82%
45 - 54	27,1%	23	24,47%	85	29,72%
55 - 64	40,3%	27	28,72%	67	23,43%
65 +	27,3%	9	9,57%	33	11,54%
Inconnu	so	so	so	3	1,05%
Pas de réponse	so	1	1,06%	so	so
Sexe					
Homme	32,6%	86	91,49%	264	92,31%
Femme	31,8%	7	7,4%	22	7,69%
Pas de réponse	so	1	1,1%	so	so

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les chirurgiens cardiovasculaires et thoraciques, la marge d'erreur est de +/- 10,1 %, 19 fois sur 20.

Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES CHIRURGIENS GÉNÉRAUX

Source des données:

Population totale – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

Province – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

Catégorie d'âge – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19___. L'Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

Sexe – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : _ Homme _ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexe' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

Spécialité – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins					
Chirurgiens généraux					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	
	%	n	Col%	N	Col%
Totale	33,9%	591	100,0%	1744	100,0%
Province					
TN/LB	43,5%	10	1,69%	23	1,32%
IPE	62,5%	5	0,85%	8	0,46%
NE	41,3%	26	4,40%	63	3,61%
NB	40,0%	16	2,71%	40	2,29%
QC	26,7%	134	22,67%	501	28,73%
ON	35,6%	221	37,39%	620	35,55%
MB	34,3%	23	3,89%	67	3,84%
SK	46,8%	22	3,72%	47	2,69%
AB	41,3%	62	10,49%	150	8,60%
CB	32,4%	72	12,18%	222	12,73%
TNO, YT, NU	0,0%	0	0,00%	3	0,17%
Catégorie d'âge					
<35	29,0%	40	6,77%	138	7,91%
35 - 44	30,4%	144	24,37%	474	27,18%
45 - 54	35,4%	145	24,53%	410	23,51%
55 - 64	34,9%	134	22,67%	384	22,02%
65 +	30,3%	95	16,07%	314	18,00%
Inconnu	so	so	so	24	1,38%
Pas de réponse	so	33	5,58%	so	so
Sexe					
Homme	31,4%	475	80,37%	1514	86,81%
Femme	37,4%	86	14,6%	230	13,19%
Pas de réponse	so	30	5,1%	so	so

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les chirurgiens généraux, la marge d'erreur est de +/-4,0 %, 19 fois sur 20.

Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES NEUROCHIRURGIENS

Source des données:

Population totale – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2^e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

Province – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

Catégorie d'âge – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19__ . L'Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

Sexe – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : _ Homme _ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexe' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

Spécialité – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins					
Neurochirurgiens					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	
	%	n	Col%	N	Col%
Totale	28,7%	66	100,0%	230	100,0%
Province					
TN/LB	33,3%	1	1,52%	3	1,30%
IPE	so	0	0,00%	0	0,00%
NE	22,2%	2	3,03%	9	3,91%
NB	14,3%	1	1,52%	7	3,04%
QC	15,6%	10	15,15%	64	27,83%
ON	29,3%	22	33,33%	75	32,61%
MB	62,5%	5	7,58%	8	3,48%
SK	28,6%	2	3,03%	7	3,04%
AB	45,8%	11	16,67%	24	10,43%
CB	36,4%	12	18,18%	33	14,35%
TNO, YT, NU	so	0	0,00%	0	0,00%
Catégorie d'âge					
<35	19,0%	4	6,06%	21	9,13%
35 - 44	27,0%	17	25,76%	63	27,39%
45 - 54	21,2%	14	21,21%	66	28,70%
55 - 64	31,0%	13	19,70%	42	18,26%
65 +	38,2%	13	19,70%	34	14,78%
Inconnu	so	so	so	4	1,74%
Pas de réponse	so	5	7,58%	so	so
Sexe					
Homme	27,4%	59	89,39%	215	93,48%
Femme	20,0%	3	4,5%	15	6,52%
Pas de réponse	so	4	6,1%	so	so

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les neurochirurgiens, la marge d'erreur est de +/-12,1 %, 19 fois sur 20.

Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES OBSTÉTRICIEUS GYNÉCOLOGUES

Source des données:

Population totale – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

Province – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

Catégorie d'âge – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19___. L'Âge' des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

Sexe – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : _ Homme _ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexe' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

Spécialité – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins					
Obstétriciens gynécologues					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	
	%	n	Col%	N	Col%
Totale	34,1%	531	100,0%	1555	100,0%
Province					
TN/LB	34,6%	9	1,69%	26	1,67%
IPE	37,5%	3	0,56%	8	0,51%
NE	44,7%	21	3,95%	47	3,02%
NB	25,0%	8	1,51%	32	2,06%
QC	27,3%	108	20,34%	396	25,47%
ON	36,8%	236	44,44%	641	41,22%
MB	36,5%	19	3,58%	52	3,34%
SK	37,8%	14	2,64%	37	2,38%
AB	41,4%	55	10,36%	133	8,55%
CB	31,1%	56	10,55%	180	11,58%
TNO, YT, NU	66,7%	2	0,38%	3	0,19%
Catégorie d'âge					
<35	22,3%	31	5,84%	139	8,94%
35 - 44	30,1%	127	23,92%	422	27,14%
45 - 54	32,3%	149	28,06%	462	29,71%
55 - 64	38,2%	124	23,35%	325	20,90%
65 +	33,2%	63	11,86%	190	12,22%
Inconnu	so	so	so	17	1,09%
Pas de réponse	so	37	6,97%	so	so
Sexe					
Homme	30,8%	300	56,50%	974	62,64%
Femme	33,2%	193	36,3%	581	37,36%
Pas de réponse	so	38	7,2%	so	so

SO= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les obstétriciens gynécologues, la marge d'erreur est de +/-4,2 %, 19 fois sur 20.

Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES OPHTALMOLOGISTES

Source des données:

Population totale – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s’est déroulé sous la forme d’un instrument d’autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l’objet d’un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l’Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l’AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d’attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

Province – Extrait de la liste postale (fichier maître de l’AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

Catégorie d’âge – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19___. L’Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l’année de naissance de l’année 2004. L’âge provient du fichier maître de l’AMC pour la Population totale. Les ‘Groupes d’âges’ ont été créés par le logiciel de la base de données.

Sexe – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : _ Homme _ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L’information concernant le ‘sexé’ de la Population est extraite du fichier maître de l’AMC pour la Population totale.

Spécialité – Extrait du fichier maître de l’AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

Données démographiques par province/territoire, catégorie d’âge, sexe :

Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins					
Ophtalmologistes					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	
	%	n	Col%	N	Col%
Totale	38.1%	405	100.0%	1062	100.0%
Province					
TN/LB	54.5%	6	1.48%	11	1.04%
IPE	50.0%	2	0.49%	4	0.38%
NE	31.9%	15	3.70%	47	4.43%
NB	50.0%	13	3.21%	26	2.45%
QC	29.2%	85	20.99%	291	27.40%
ON	43.4%	161	39.75%	371	34.93%
MB	48.3%	14	3.46%	29	2.73%
SK	38.5%	10	2.47%	26	2.45%
AB	39.8%	35	8.64%	88	8.29%
CB	37.5%	63	15.56%	168	15.82%
TNO, YT, NU	100.0%	1	0.25%	1	0.09%
Catégorie d’âge					
<35	16.9%	12	2.96%	71	6.69%
35 - 44	29.2%	82	20.25%	281	26.46%
45 - 54	43.0%	135	33.33%	314	29.57%
55 - 64	38.0%	93	22.96%	245	23.07%
65 +	49.3%	71	17.53%	144	13.56%
Inconnu	so	so	so	7	0.66%
Pas de réponse	so	12	2.96%	so	so
Sexe					
Homme	36.0%	315	77.78%	875	82.39%
Femme	41.2%	77	19.0%	187	17.61%
Pas de réponse	so	13	3.2%	so	so

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les ophtalmologistes, la marge d’erreur est de +/-4,9 %, 19 fois sur 20.

Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES CHIRURGIENS ORTHOPÉDIQUES

Source des données:

Population totale – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

Province – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

Catégorie d'âge – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19__ . L'Âge' des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

Sexe – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : _ Homme _ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexé' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

Spécialité – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins					
Chirurgiens orthopédiques					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	
	%	n	Col%	N	Col%
Totale	32.4%	369	100.0%	1138	100.0%
Province					
TN/LB	13.3%	2	0.54%	15	1.32%
IPE	0.0%	0	0.00%	2	0.18%
NE	23.3%	7	1.90%	30	2.64%
NB	46.9%	15	4.07%	32	2.81%
QC	22.6%	72	19.51%	318	27.94%
ON	36.7%	151	40.92%	411	36.12%
MB	34.2%	13	3.52%	38	3.34%
SK	45.5%	10	2.71%	22	1.93%
AB	40.9%	45	12.20%	110	9.67%
CB	33.3%	53	14.36%	159	13.97%
TNO, YT, NU	100.0%	1	0.27%	1	0.09%
Catégorie d'âge					
<35	18.1%	17	4.61%	94	8.26%
35 - 44	22.8%	75	20.33%	329	28.91%
45 - 54	33.7%	104	28.18%	309	27.15%
55 - 64	40.6%	99	26.83%	244	21.44%
65 +	35.4%	51	13.82%	144	12.65%
Inconnu	so	so	so	18	1.58%
Pas de réponse	so	23	6.23%	so	so
Sexe					
Homme	30.7%	329	89.16%	1073	94.29%
Femme	29.2%	19	5.1%	65	5.71%
Pas de réponse	so	21	5.7%	so	so

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les chirurgiens orthopédiques, la marge d'erreur est de +/-5,1 %, 19 fois sur 20.

Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES OTO-RHINO-LARYNGOLOGISTES

Source des données:

Population totale – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s’est déroulé sous la forme d’un instrument d’autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l’objet d’un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l’Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l’AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d’attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

Province – Extrait de la liste postale (fichier maître de l’AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

Catégorie d’âge – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19__ . L’Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l’année de naissance de l’année 2004. L’âge provient du fichier maître de l’AMC pour la Population totale. Les ‘Groupes d’âges’ ont été créés par le logiciel de la base de données.

Sexe – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : _ Homme _ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L’information concernant le ‘sexe’ de la Population est extraite du fichier maître de l’AMC pour la Population totale.

Spécialité – Extrait du fichier maître de l’AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

Données démographiques par province/territoire, catégorie d’âge, sexe :

Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins Oto-rhino-laryngologistes					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	
	%	n	Col%	N	Col%
Totale	34,0%	199	100,0%	585	100,0%
Province					
TN/LB	44,4%	4	2,01%	9	1,54%
IPE	100,0%	1	0,50%	1	0,17%
NE	39,1%	9	4,52%	23	3,93%
NB	35,7%	5	2,51%	14	2,39%
QC	25,4%	47	23,62%	185	31,62%
ON	39,7%	81	40,70%	204	34,87%
MB	75,0%	15	7,54%	20	3,42%
SK	45,5%	5	2,51%	11	1,88%
AB	18,9%	7	3,52%	37	6,32%
CB	30,4%	24	12,06%	79	13,50%
TNO, YT, NU	50,0%	1	0,50%	2	0,34%
Catégorie d’âge					
<35	21,9%	14	7,04%	64	10,94%
35 - 44	23,8%	36	18,09%	151	25,81%
45 - 54	33,1%	42	21,11%	127	21,71%
55 - 64	34,2%	51	25,63%	149	25,47%
65 +	40,0%	34	17,09%	85	14,53%
Inconnu	so	so	so	9	1,54%
Pas de réponse	so	22	11,06%	so	so
Sexe					
Homme	30,4%	156	78,39%	513	87,69%
Femme	31,9%	23	11,6%	72	12,31%
Pas de réponse	so	20	10,1%	so	so

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les oto-rhino-laryngologistes, la marge d’erreur est de +/-6,9 %, 19 fois sur 20.

Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES CHIRURGIENS PLASTIQUES

Source des données:

Population totale – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

Province – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

Catégorie d'âge – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19___. L'Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

Sexe – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : _ Homme _ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexe' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

Spécialité – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins					
Chirurgiens plastiques					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	
	%	n	Col%	N	Col%
Totale	33,6%	151	100,0%	449	100,0%
Province					
TN/LB	25,0%	1	0,66%	4	0,89%
IPE	100,0%	1	0,66%	1	0,22%
NE	45,5%	5	3,31%	11	2,45%
NB	53,8%	7	4,64%	13	2,90%
QC	24,1%	28	18,54%	116	25,84%
ON	39,1%	68	45,03%	174	38,75%
MB	36,4%	4	2,65%	11	2,45%
SK	38,5%	5	3,31%	13	2,90%
AB	25,6%	11	7,28%	43	9,58%
CB	33,3%	21	13,91%	63	14,03%
TNO, YT, NU	so	0	0,00%	0	0,00%
Catégorie d'âge					
<35	24,1%	7	4,64%	29	6,46%
35 - 44	29,9%	38	25,17%	127	28,29%
45 - 54	34,3%	49	32,45%	143	31,85%
55 - 64	32,0%	31	20,53%	97	21,60%
65 +	42,6%	20	13,25%	47	10,47%
Inconnu	so	so	so	6	1,34%
Pas de réponse	so	6	3,97%	so	so
Sexe					
Homme	32,3%	127	84,11%	393	87,53%
Femme	32,1%	18	11,9%	56	12,47%
Pas de réponse	so	6	4,0%	so	so

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les chirurgiens plastiques, la marge d'erreur est de +/-8,0 %, 19 fois sur 20.

Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES UROLOGUES

Source des données:

Population totale – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

Province – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

Catégorie d'âge – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19___. L'Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

Sexe – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : _ Homme _ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexe' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

Spécialité – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins					
Urologues					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	
	%	n	Col%	N	Col%
Totale	30,4%	164	100,0%	540	100,0%
Province					
TN/LB	33,3%	2	1,22%	6	1,11%
IPE	0,0%	0	0,00%	2	0,37%
NE	50,0%	10	6,10%	20	3,70%
NB	18,8%	3	1,83%	16	2,96%
QC	22,2%	32	19,51%	144	26,67%
ON	33,8%	73	44,51%	216	40,00%
MB	46,7%	7	4,27%	15	2,78%
SK	25,0%	3	1,83%	12	2,22%
AB	32,4%	12	7,32%	37	6,85%
CB	30,6%	22	13,41%	72	13,33%
TNO, YT, NU	so	0	0,00%	0	0,00%
Catégorie d'âge					
<35	16,0%	8	4,88%	50	9,26%
35 - 44	25,2%	37	22,56%	147	27,22%
45 - 54	30,8%	45	27,44%	146	27,04%
55 - 64	33,3%	39	23,78%	117	21,67%
65 +	36,7%	29	17,68%	79	14,63%
Inconnu	so	so	so	1	0,19%
Pas de réponse	so	6	3,66%	so	so
Sexe					
Homme	28,9%	148	90,24%	512	94,81%
Femme	28,6%	8	4,9%	28	5,19%
Pas de réponse	so	8	4,9%	so	so

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les urologues, la marge d'erreur est de +/-7,6 %, 19 fois sur 20.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q1 : La liste suivante énumère divers milieux de travail. Veuillez indiquer, dans la liste ci-dessous, la ou les catégories qui décrivent le mieux le ou les milieux dans lesquels vous travaillez.

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
.	Cabinet privé/ Clinique privée (à l'exclusion des cliniques sans rendez-vous indépendantes)	33,0%	61,8%	45,5%	73,4%	84,9%	75,1%	77,4%	80,1%	77,4%
	Clinique communautaire/ Centre de soins communautaires/ Centre local de services communautaires	,0%	2,0%	,0%	4,0%	3,0%	2,4%	4,5%	2,0%	7,3%
	Clinique sans rendez-vous indépendante	1,1%	1,0%	,0%	1,9%	,0%	,3%	2,0%	1,3%	1,2%
	Centre hospitalier universitaire	74,5%	35,7%	71,2%	41,1%	36,5%	36,6%	37,7%	40,4%	42,1%
	Hôpital	33,0%	64,5%	25,8%	53,3%	46,2%	56,4%	54,3%	54,3%	57,9%
	Salle d'urgence d'un hôpital ou d'un CHU	5,3%	11,8%	6,1%	7,7%	10,1%	12,5%	10,6%	19,9%	10,4%
	Centre d'accueil pour personnes âgées/Centre d'hébergement	,0%	,5%	1,5%	,8%	2,5%	,0%	3,0%	1,3%	,6%
	Bureau administratif	6,4%	7,3%	7,6%	7,2%	2,7%	6,0%	4,0%	7,9%	6,1%
	Unité de recherche	12,8%	2,7%	7,6%	3,0%	4,0%	3,0%	3,0%	4,0%	10,4%
	Laboratoire indépendant/ Clinique diagnostique	1,1%	1,0%	1,5%	1,3%	1,0%	,0%	,0%	,7%	,6%
	Autre	1,1%	2,9%	1,5%	4,0%	2,5%	4,9%	1,5%	6,6%	,6%
	Pas de réponse	,0%	,2%	,0%	,2%	1,7%	,5%	,5%	,0%	,6%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q2A : Veuillez indiquer lequel des milieux ci-dessous est votre milieu de travail PRINCIPAL (c.-à-d. le milieu où vous passez le plus de votre temps de travail).

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Milieu de travail PRINCIPAL (c.-à-d. le milieu où vous passez le plus de votre temps de travail)	Cabinet privé/ Clinique privée	6,4%	15,2%	13,6%	51,2%	75,8%	31,2%	65,8%	33,8%	33,5%
	Clinique communautaire/ Centre de soins communautaires	,0%	,2%	1,5%	,9%	,0%	,3%	1,0%	,0%	,0%
	Clinique sans rendez-vous indépendante	1,1%	1,0%	,0%	,4%	,0%	,0%	1,0%	,0%	,0%
	Centre hospitalier universitaire	63,8%	27,9%	59,1%	22,0%	18,0%	29,0%	21,1%	25,8%	32,3%
	Hôpital	24,5%	50,6%	19,7%	17,3%	3,7%	35,2%	7,0%	33,1%	32,9%
	Salle d'urgence d'un hôpital ou d'un CHU	,0%	,0%	,0%	,2%	,0%	,0%	,5%	2,0%	,0%
	Centre d'accueil pour personnes âgées/Centre d'hébergement	,0%	,0%	,0%	,2%	,0%	,0%	,5%	,0%	,0%
	Bureau administratif	1,1%	2,0%	1,5%	1,9%	,0%	1,4%	1,0%	4,0%	1,2%
	Unité de recherche	,0%	,0%	,0%	,6%	,2%	,3%	,0%	,0%	,0%
	Autre	3,2%	2,0%	3,0%	3,0%	,0%	2,2%	,5%	1,3%	,0%
	PR	,0%	1,0%	1,5%	2,3%	2,2%	,5%	1,5%	,0%	,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q2B : Veuillez indiquer lequel des milieux ci-dessous est votre milieu de pratique PRINCIPAL (c.-à-d. le milieu où vous passez le plus de temps à dispenser des soins aux patients).

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Milieu de pratique PRINCIPAL (c.-à-d. le milieu où vous passez le plus de temps à dispenser des soins aux patients)	Cabinet privé/ Clinique privée	5,3%	12,2%	9,1%	48,0%	74,3%	22,5%	60,3%	29,8%	26,8%
	Clinique communautaire/ Centre de soins communautaires	,0%	,2%	1,5%	,9%	,0%	,3%	2,0%	,0%	,0%
	Clinique sans rendez-vous indépendante	,0%	1,0%	,0%	,4%	,0%	,3%	1,0%	,0%	,0%
	Centre hospitalier universitaire	61,7%	27,9%	60,6%	22,0%	18,0%	28,7%	21,1%	29,1%	31,7%
	Hôpital	26,6%	54,0%	21,2%	21,3%	4,7%	41,7%	10,6%	35,1%	39,6%
	Salle d'urgence d'un hôpital ou d'un CHU	,0%	,2%	1,5%	,2%	,0%	,0%	,5%	,7%	,0%
	Centre d'accueil pour personnes âgées/Centre d'hébergement	,0%	,0%	,0%	,2%	,0%	,0%	,5%	,0%	,0%
	Bureau administratif	,0%	,0%	,0%	,2%	,0%	,3%	,0%	,7%	,0%
	Autre	,0%	1,2%	1,5%	1,9%	,0%	1,4%	,0%	,7%	,0%
	S.O.	4,3%	2,4%	3,0%	2,6%	,0%	3,5%	2,0%	2,0%	,6%
	PR	2,1%	1,0%	1,5%	2,3%	3,0%	1,4%	2,0%	2,0%	1,2%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q3A1 : Indiquez le mode d'organisation de votre milieu de pratique PRINCIPAL indiqué à la question 2.b).

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
.	Pratique en solo	28,7%	58,0%	31,8%	46,7%	64,2%	52,6%	55,3%	76,2%	58,5%
	Pratique de groupe	54,3%	36,0%	66,7%	45,8%	32,3%	37,1%	35,2%	17,2%	37,8%
	Réseau de pratique	6,4%	2,4%	1,5%	4,1%	1,7%	2,4%	2,0%	1,3%	1,8%
	Autre	6,4%	3,2%	1,5%	3,6%	2,0%	3,0%	4,5%	2,0%	,6%
	Ne s'applique pas	2,1%	2,2%	1,5%	2,6%	,2%	3,8%	1,5%	2,6%	,6%
	Pas de réponse	3,2%	2,2%	1,5%	2,4%	1,7%	3,0%	2,5%	2,6%	1,2%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Q3A2: Indiquez, le cas échéant, ce que vous partagez avec d'autres médecins

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
.	Les locaux du bureau	51,1%	62,9%	69,7%	62,5%	51,9%	62,1%	56,8%	50,3%	64,6%
	L'équipement	56,4%	55,2%	66,7%	59,7%	52,8%	53,4%	54,8%	44,4%	59,1%
	Les dépenses	48,9%	42,8%	62,1%	49,2%	42,2%	42,0%	41,2%	32,5%	47,0%
	Les dossiers des patients	41,5%	42,6%	48,5%	43,5%	42,7%	35,2%	37,7%	21,9%	37,2%
	Le personnel	60,6%	55,0%	65,2%	57,4%	45,7%	47,7%	50,3%	33,1%	52,4%
	La garde	83,0%	78,3%	86,4%	73,6%	59,0%	72,1%	69,3%	66,2%	76,8%
	Autre	9,6%	3,6%	9,1%	2,6%	3,0%	3,8%	2,5%	2,0%	6,1%
Pas de réponse	7,4%	7,8%	4,5%	10,2%	20,0%	11,1%	15,1%	15,2%	7,3%	

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q3B : Indiquez les types de professionnels de la santé qui travaillent avec vous dans votre PRINCIPAL milieu de pratique.

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
	Médecins de famille	30,9%	51,6%	33,3%	35,8%	21,7%	38,2%	28,1%	31,1%	34,1%
	Médecins spécialistes	90,4%	87,0%	90,9%	80,2%	67,4%	83,2%	67,8%	76,8%	83,5%
	Infirmières praticiennes	33,0%	18,1%	47,0%	12,6%	3,2%	14,1%	9,5%	8,6%	11,6%
	Infirmières (ex.: inf. autorisées., inf. aux. autorisées.)	57,4%	58,0%	66,7%	42,0%	19,0%	43,9%	26,6%	50,3%	39,6%
	Diététistes/Nutritionnistes	50,0%	49,2%	48,5%	23,0%	2,7%	21,7%	14,1%	24,5%	21,3%
	Psychologues	14,9%	20,3%	40,9%	13,2%	3,0%	10,3%	8,0%	11,3%	12,8%
	Ergothérapeutes	36,2%	37,6%	57,6%	9,0%	3,5%	38,2%	8,0%	41,7%	17,7%
	Physiothérapeutes	50,0%	49,9%	60,6%	16,6%	3,2%	51,8%	12,6%	41,7%	22,0%
	Travailleurs sociaux	43,6%	45,5%	56,1%	21,7%	4,4%	30,6%	10,6%	21,9%	24,4%
	Pharmaciens	47,9%	50,6%	53,0%	23,4%	9,4%	34,1%	14,6%	26,5%	32,9%
	Techniciens/Technologues	43,6%	39,4%	45,5%	17,7%	31,1%	33,1%	16,6%	18,5%	26,8%
	Sages-femmes	,0%	2,5%	,0%	10,7%	,2%	,3%	,0%	,0%	,6%
	Autre #1	2,1%	2,4%	7,6%	2,3%	4,7%	3,3%	17,1%	4,6%	,6%
	Autre #2	,0%	,5%	6,1%	,2%	,7%	,8%	3,5%	1,3%	,0%
	Pas de réponse	6,4%	5,4%	3,0%	11,1%	17,5%	7,9%	15,1%	13,2%	11,0%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Q3C : Votre milieu de pratique PRINCIPAL est-il accessible en fauteuil roulant?

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Accessibilité en fauteuil roulant pour la pratique principale	Oui	92,6%	94,6%	97,0%	90,8%	92,1%	95,1%	92,5%	91,4%	95,7%
	Non	2,1%	1,2%	1,5%	5,6%	5,2%	1,1%	4,0%	4,0%	3,0%
	S.O.	1,1%	1,0%	,0%	1,3%	,0%	,8%	1,0%	,0%	,0%
	PR	4,3%	3,2%	1,5%	2,3%	2,7%	3,0%	2,5%	4,6%	1,2%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q4A : Décrivez la population que vous desservez PRINCIPALEMENT dans votre pratique.

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Population principale desservie par la pratique	a. Centre-ville	14,9%	9,8%	13,6%	12,2%	13,1%	7,9%	9,0%	8,6%	12,8%
	b. Grande ville/Banlieue	57,4%	53,8%	47,0%	60,8%	57,3%	61,0%	62,3%	68,2%	57,3%
	c. Petite ville	3,2%	19,8%	4,5%	14,7%	13,6%	13,8%	14,1%	9,3%	17,1%
	d. Rurale	1,1%	4,6%	,0%	2,4%	1,7%	1,6%	1,0%	2,6%	3,7%
	e. Géographiquement isolée/Éloignée	,0%	1,4%	,0%	,8%	1,2%	1,1%	,5%	,0%	,6%
	f. Autre	11,7%	4,4%	18,2%	3,8%	4,4%	6,0%	3,5%	2,6%	2,4%
	g. Ne peut identifier une population principale	8,5%	3,0%	15,2%	2,3%	6,2%	4,9%	3,5%	4,0%	3,0%
	PR	3,2%	3,2%	1,5%	3,0%	2,5%	3,8%	6,0%	4,6%	3,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

PR = Pas de réponse.

Q4B : Si vous desservez une population secondaire distincte, veuillez l'indiquer en entourant la lettre appropriée.

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Population secondaire desservie par la pratique	a. Centre-ville	9,6%	4,2%	4,5%	6,2%	4,4%	5,4%	7,0%	7,3%	4,9%
	b. Grande ville/Banlieue	4,3%	6,1%	7,6%	8,3%	7,2%	8,1%	6,0%	7,9%	10,4%
	c. Petite ville	8,5%	8,8%	12,1%	9,6%	9,6%	10,6%	10,6%	15,9%	12,8%
	d. Rurale	24,5%	25,4%	24,2%	22,8%	27,4%	30,9%	21,6%	23,8%	27,4%
	e. Géographiquement isolée/Éloignée	7,4%	4,9%	3,0%	4,9%	8,1%	5,1%	4,5%	1,3%	5,5%
	f. Autre	5,3%	1,2%	6,1%	,9%	2,0%	1,6%	3,0%	1,3%	2,4%
	g. Ne peut identifier une population principale	10,6%	11,8%	9,1%	14,3%	9,9%	9,2%	10,6%	8,6%	12,2%
	PR	29,8%	37,6%	33,3%	33,0%	31,4%	29,0%	36,7%	33,8%	24,4%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q5 : Un des groupes suivants représente-t-il plus de 10% de vos patients?

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
	Patients vivant avec le VIH/sida	,0%	,3%	,0%	,2%	1,0%	,3%	,5%	,0%	,0%
	Patients souffrant de troubles mentaux chroniques	,0%	1,4%	1,5%	1,3%	,5%	1,1%	1,0%	,7%	1,2%
	Patients souffrant d'incapacités physiques permanentes	2,1%	5,6%	40,9%	1,3%	13,3%	32,0%	9,5%	9,9%	6,1%
	Toxicomanes	1,1%	1,5%	3,0%	1,3%	,5%	1,1%	,5%	1,3%	,0%
	Personnes sans-abri/"de la rue"	,0%	,3%	4,5%	,6%	,2%	,5%	,0%	,7%	,6%
	Populations non résidentes/saisonnnières	,0%	2,2%	3,0%	,8%	1,0%	1,6%	1,0%	,0%	,6%
	Personnes démunies	2,1%	7,6%	15,2%	9,2%	5,7%	6,8%	9,0%	4,6%	6,1%
	Autochtones	6,4%	10,7%	13,6%	9,8%	7,4%	6,2%	7,5%	6,6%	4,3%
	Nouveaux immigrants	4,3%	8,8%	7,6%	18,1%	8,4%	8,4%	11,6%	6,0%	7,9%
	Minorités culturelles	13,8%	16,9%	15,2%	24,7%	19,5%	14,1%	19,6%	12,6%	15,2%
	Autre	3,2%	3,7%	3,0%	3,2%	4,7%	3,3%	4,0%	2,6%	3,7%
	Pas de réponse	71,3%	61,4%	43,9%	56,7%	59,5%	52,8%	59,3%	68,2%	66,5%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Q6 : Veuillez estimer le nombre de patients qui vous consultent EN MOYENNE PAR SEMAINE, À L'EXCLUSION de ceux que vous voyez pendant les heures de garde (c.-à.-d. en dehors de votre horaire habituel en clinique où vous êtes disponible pour les patients).

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT	ChirGén	NeuroChir	ObGyn	Ophtalmo	ChirOrtho	ORL	ChirPlast	Urologue
Nombre de patients qui vous consultent en moyenne par semaine, à l'exclusion de ceux qui sont vus pendant les heures de garde	Dénombrement	87	566	64	500	399	356	192	146	162
	Moyenne	43,47	66,00	36,98	93,76	134,78	83,40	119,74	85,32	103,51
	Médiane	30,00	60,00	30,00	90,00	130,00	80,00	120,00	80,00	100,00
	Mode	40,00	60,00	30,00	100,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Minimum	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	3,00	5,00	4,00	15,00
	Maximum	350,00	450,00	120,00	300,00	400,00	250,00	300,00	250,00	475,00

Note : Les résultats s'appliquent seulement aux répondants ayant indiqué un nombre de patients > zéro qui les avaient consultés par semaine.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q10A : À L'EXCLUSION DU TEMPS DE GARDE, combien D'HEURES PAR SEMAINE consacrez-vous EN MOYENNE aux activités suivantes?

	Spécialistes en chirurgie								
	ChirCVT n=93	ChirGén n=557	NeuroChir n=62	ObGyn n=490	Ophtalmo n=392	ChirOrtho n=348	ORL n=186	ChirPlast n=143	Urologue n=157
	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Soins directs aux patients sans composante enseignement	25,61	29,11	26,47	25,51	30,75	27,07	30,31	31,38	31,74
Soins directs aux patients avec une composante enseignement	15,67	9,36	11,11	9,39	5,97	8,21	6,47	8,95	8,16
Enseignement/formation	3,15	1,71	3,89	1,76	,90	1,54	1,50	1,64	1,96
Soins indirects aux patients	4,48	4,60	6,16	4,34	4,04	4,77	4,80	4,64	5,16
Comités des établissements de santé	1,26	1,33	1,93	1,26	,67	1,17	,85	,76	1,27
Gestion de la pratique	1,67	1,83	1,89	1,94	2,05	1,97	2,43	2,21	2,16
Recherche	3,43	1,28	4,99	1,42	1,47	1,62	,94	1,36	2,06
Administration	2,75	2,69	3,64	2,52	,93	1,88	1,77	2,40	1,98
FMC/DPC	3,15	3,00	4,33	3,30	2,78	2,70	3,21	2,77	2,95
Autre	1,95	,81	2,25	1,01	,75	3,90	,76	1,05	1,35
Somme des heures travaillées/semaine	63,13	55,70	66,65	52,44	50,31	54,84	53,04	57,18	58,78

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q11A : Décrivez vos activités de garde.

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
.	Ne fais pas de garde	9,6%	10,3%	9,1%	10,5%	18,3%	17,3%	12,1%	10,6%	7,3%
	Garde pour soins obstétricaux	,0%	4,7%	,0%	69,1%	,0%	,3%	,5%	,0%	,0%
	Garde pour soins intrahospitaliers	84,0%	77,2%	75,8%	64,0%	44,2%	64,2%	65,3%	59,6%	84,8%
	Garde pour patients non hospitalisés - Appels téléphoniques seulement	12,8%	10,5%	15,2%	15,3%	5,7%	10,0%	10,6%	15,9%	20,7%
	Garde pour patients non hospitalisés - Appels téléphoniques et consultations au besoin	53,2%	49,6%	65,2%	47,6%	64,7%	44,2%	58,8%	65,6%	64,0%
	Garde en disponibilité pour la salle d'urgence	28,7%	53,0%	54,5%	37,5%	34,6%	52,0%	50,3%	64,2%	59,8%
	Garde en Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans le cadre d'un programme de maintien à domicile	,0%	,3%	,0%	,8%	1,2%	,5%	1,5%	,7%	4,3%
	Autre	4,3%	6,1%	10,6%	4,1%	7,2%	6,8%	3,5%	6,0%	5,5%
Pas de réponse	3,2%	6,3%	6,1%	8,3%	4,2%	6,2%	6,0%	6,6%	3,0%	

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Q11B : Veuillez estimer le nombre total d'heures que vous consacrez en moyenne PAR MOIS aux activités de garde.

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=82	ChirGén n=496	NeuroChir n=56	ObGyn n=432	Ophtalmo n=318	ChirOrtho n=283	ORL n=164	ChirPlast n=126	Urologue n=147
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Nombre total d'heures de garde par mois	Jusqu'à 120 heures par mois	30,5%	35,1%	30,4%	58,6%	62,6%	43,1%	33,5%	27,8%	34,7%
	De 121 à 180 heures par mois	23,2%	29,2%	28,6%	20,4%	16,4%	38,9%	32,9%	33,3%	21,1%
	De 181 à 240 heures par mois	18,3%	18,5%	23,2%	7,2%	5,7%	9,9%	15,9%	14,3%	21,1%
	> 240 heures par mois	23,2%	15,3%	17,9%	11,3%	9,7%	6,0%	14,0%	22,2%	19,0%
	Pas déclaré / valeur zéro	4,9%	1,8%	,0%	2,5%	5,7%	2,1%	3,7%	2,4%	4,1%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Note : Inclut seulement les médecins qui sont impliqués dans des activités de garde.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q11C : Veuillez estimer le nombre de vos heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients.

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT	ChirGén	NeuroChir	ObGyn	Ophtalmo	ChirOrtho	ORL	ChirPlast	Urologue
Nombre d'heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients	Dénombrement	75	478	54	412	296	271	156	122	137
	Moyenne	43,30	52,92	58,94	62,31	14,65	50,18	17,65	31,22	31,34
	Médiane	30,00	40,00	40,00	50,00	8,00	40,00	10,00	20,00	20,00
	Mode	20,00	40,00	20,00	40,00	10,00	20,00	10,00	10,00	20,00
	Minimum	1,50	1,00	10,00	1,00	,20	2,00	,50	1,00	2,00
	Maximum	210,00	330,00	320,00	480,00	200,00	260,00	190,00	260,00	720,00

Note : Inclut seulement les individus qui indiquaient un nombre > zéro d'heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients.

Q11C : Veuillez estimer le nombre de vos heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients.

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=75	ChirGén n=478	NeuroChir n=54	ObGyn n=412	Ophtalmo n=296	ChirOrtho n=271	ORL n=156	ChirPlast n=122	Urologue n=137
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Nombre d'heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients	Jusqu'à 10 heures/mois	9,3%	7,1%	3,7%	9,7%	67,9%	7,4%	62,2%	29,5%	32,8%
	Plus de 10, jusqu'à 40 heures/mois	60,0%	46,0%	53,7%	30,8%	26,4%	46,9%	31,4%	51,6%	51,8%
	Plus de 40 heures/mois	30,7%	46,9%	42,6%	59,5%	5,7%	45,8%	6,4%	18,9%	15,3%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Note : Inclut seulement les individus qui indiquaient un nombre > zéro d'heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q11D : Veuillez estimer le nombre de patients que vous voyez par mois durant les heures de garde.

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT	ChirGén	NeuroChir	ObGyn	Ophtalmo	ChirOrtho	ORL	ChirPlast	Urologue
Nombre de patients vus par mois durant les heures de garde	Dénombrement	76	478	56	411	289	272	156	121	133
	Moyenne	32,20	38,32	22,97	52,03	24,25	37,23	15,77	23,15	24,33
	Médiane	20,00	30,00	20,00	40,00	15,00	30,00	10,00	20,00	20,00
	Mode	20,00	30,00	25,00	30,00	20,00	30,00	10,00	20,00	20,00
	Minimum	,50	1,50	7,00	1,00	,50	4,00	,50	1,00	2,00
	Maximum	150,00	300,00	60,00	600,00	776,00	170,00	200,00	120,00	150,00

Note : Inclut seulement les individus qui indiquaient un nombre > zéro de patients vus par mois pendant les heures de garde.

Q11D : Veuillez estimer le nombre de patients que vous voyez par mois durant les heures de garde.

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=76	ChirGén n=478	NeuroChir n=56	ObGyn n=411	Ophtalmo n=289	ChirOrtho n=272	ORL n=156	ChirPlast n=121	Urologue n=133
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Nombre de patients vus par mois durant les heures de garde	Jusqu'à 15 patients/mois	40,8%	16,5%	35,7%	16,5%	51,2%	18,8%	70,5%	40,5%	36,8%
	16 à 30 patients/mois	27,6%	38,9%	50,0%	25,3%	29,4%	41,2%	20,5%	41,3%	41,4%
	31 à 45 patients/mois	13,2%	18,8%	5,4%	13,9%	8,7%	14,7%	6,4%	8,3%	9,8%
	46 à 60 patients/mois	2,6%	15,7%	8,9%	20,2%	7,3%	13,6%	,6%	5,8%	9,8%
	61+ patients/mois	15,8%	10,0%	,0%	24,1%	3,5%	11,8%	1,9%	4,1%	2,3%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Note : Inclut seulement les individus qui indiquaient un nombre > zéro de patients vus par mois pendant les heures de garde.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q12A : Dans une année TYPE, combien de semaines consacrez-vous à chacune des activités suivantes?

Semaines à dispenser des services cliniques/ soins médicaux, à faire de l'administration, de l'enseignement, de la recherche, de la FMC/DPC		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT	ChirGén	NeuroChir	ObGyn	Ophtalmo	ChirOrtho	ORL	ChirPlast	Urologue
Semaines à dispenser des services cliniques/soins médicaux, à faire de l'administration, de l'enseignement, de la recherche, de la FMC/DPC	Dénombrement	90	547	62	482	386	341	181	140	152
	Moyenne	43,47	43,90	45,26	43,64	43,34	43,22	43,76	43,38	43,19
	Médiane	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	Mode	44,00	46,00	45,00	46,00	44,00	46,00	46,00	46,00	46,00
	Minimum	,96	,96	40,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Maximum	50,00	52,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	52,00

Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants qui ont indiqué un nombre de semaines supérieur à zéro par année.

Q12B : Dans une année TYPE, combien de semaines consacrez-vous à chacune des activités suivantes?

Semaines d'absence de la pratique pour fins de FMC/DPC		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT	ChirGén	NeuroChir	ObGyn	Ophtalmo	ChirOrtho	ORL	ChirPlast	Urologue
Semaines d'absence de la pratique pour fins de FMC/DPC	Dénombrement	84	500	56	446	359	328	163	129	139
	Moyenne	2,12	2,01	2,17	2,03	2,17	2,18	2,10	2,23	2,36
	Médiane	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Mode	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Minimum	,98	,50	1,00	,98	,50	,96	,98	1,00	1,00
	Maximum	5,00	12,00	10,00	16,00	8,00	10,00	12,00	9,00	8,00

Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants qui ont indiqué un nombre de semaines supérieur à zéro par année.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q12C : Dans une année TYPE, combien de semaines consacrez-vous à chacune des activités suivantes?

Semaines de vacances		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT	ChirGén	NeuroChir	ObGyn	Ophthalmo	ChirOrtho	ORL	ChirPlast	Urologue
Semaines de vacances	Dénombrement	89	537	62	478	385	342	179	141	151
	Moyenne	4,91	5,18	4,46	4,97	5,21	4,99	4,87	5,30	5,10
	Médiane	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,25	4,00	5,00	4,00
	Mode	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	4,00
	Minimum	1,00	,96	1,00	,96	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Maximum	12,00	33,00	12,00	46,00	25,00	16,00	14,00	20,00	35,00

Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants qui ont indiqué un nombre de semaines supérieur à zéro par année.

Q12D : Dans une année TYPE, combien de semaines consacrez-vous à chacune des activités suivantes?

Semaines consacrées à d'autres activités		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT	ChirGén	NeuroChir	ObGyn	Ophthalmo	ChirOrtho	ORL	ChirPlast	Urologue
Semaines consacrées à d'autres activités	Dénombrement	13	86	11	103	85	84	32	27	29
	Moyenne	8,09	5,00	1,82	4,88	4,18	7,90	5,72	4,50	3,72
	Médiane	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Mode	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
	Minimum	1,00	,95	1,00	,95	,50	,50	1,00	,50	1,00
	Maximum	46,22	46,22	5,00	45,00	46,00	47,00	46,00	42,00	38,00

Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants qui ont indiqué un nombre de semaines supérieur à zéro par année.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q13A1 : Au cours de la dernière année, vous êtes-vous absenté(e) du travail pour des raisons de maladie ou d'incapacité?

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Absenté(e) du travail l'année dernière pour des raisons de maladie ou d'incapacité?	Oui	16,0%	12,4%	13,6%	15,6%	15,6%	11,4%	17,1%	13,2%	17,7%
	Non	81,9%	83,1%	80,3%	78,0%	80,2%	83,2%	76,9%	82,1%	77,4%
	PR	2,1%	4,6%	6,1%	6,4%	4,2%	5,4%	6,0%	4,6%	4,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Q13A2 : Si vous vous êtes absenté de votre travail pour des raisons de maladie ou d'incapacité, environ combien de jours vous êtes-vous absenté au cours de la dernière année?

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT	ChirGén	NeuroChir	ObGyn	Ophtalmo	ChirOrtho	ORL	ChirPlast	Urologue
Nombre de jours d'absence du travail durant la dernière année	Dénombrement	13	72	9	80	60	40	33	18	28
	Moyenne	--	21,90	--	23,31	14,99	23,56	10,83	--	--
	Médiane	--	5,00	--	4,50	2,50	5,50	3,00	--	--
	Mode	--	1,00	--	1,00	2,00	1,00	2,00	--	--
	Minimum	--	1,00	--	,50	1,00	1,00	,50	--	--
	Maximum	--	365,00	--	365,00	180,00	240,00	60,00	--	--

Note: Inclut seulement les individus qui indiquaient un nombre de jours d'absence > zéro durant la dernière année.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q13A3 : Est-ce que la cause de la maladie/l'incapacité pour laquelle vous vous êtes absenté de votre travail était reliée à votre travail?

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=15	ChirGén n=73	NeuroChir n=9	ObGyn n=83	Ophtalmo n=63	ChirOrtho n=42	ORL n=34	ChirPlast n=20	Urologue n=29
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Maladie/incapacité causée par votre travail?	Oui	13,3%	13,7%	--	19,3%	20,6%	11,9%	14,7%	--	--
	Non	60,0%	79,5%	--	75,9%	71,4%	81,0%	82,4%	--	--
	PR	26,7%	6,8%	--	4,8%	7,9%	7,1%	2,9%	--	--
	Total	100,0%	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	--	--

PR = Pas de réponse.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q13B1 : Au cours de la dernière année, vous êtes-vous absenté(e) du travail pour des raisons personnelles?

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Absence pour des raisons personnelles	Oui	9,6%	10,2%	9,1%	10,4%	11,9%	9,2%	11,6%	12,6%	9,1%
	Non	88,3%	84,8%	84,8%	81,9%	83,0%	84,8%	81,9%	82,1%	85,4%
	PR	2,1%	5,1%	6,1%	7,7%	5,2%	6,0%	6,5%	5,3%	5,5%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Q13B2 : Si vous avez pris congé de votre travail pour des raisons personnelles l'an dernier, environ combien de jours vous êtes-vous absenté au cours de la dernière année?

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT	ChirGén	NeuroChir	ObGyn	Ophtalmo	ChirOrtho	ORL	ChirPlast	Urologue
Nombre de jours d'absence du travail durant la dernière année	Dénombrement	9	57	6	52	46	33	22	19	14
	Moyenne	--	32,58	--	42,39	24,41	9,70	--	--	--
	Médiane	--	7,00	--	7,50	10,00	5,00	--	--	--
	Mode	--	2,00	--	5,00	10,00	2,00	--	--	--
	Minimum	--	1,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--
	Maximum	--	180,00	--	250,00	180,00	120,00	--	--	--

Note: Inclut seulement les individus qui indiquaient un nombre de jours > zéro durant la dernière année.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q14A : Au cours de la dernière année, environ quelle proportion de votre revenu professionnel avez-vous reçu de chacun des MODES DE RÉMUNÉRATION suivants?

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Modes de rémunération	>=90 % à l'acte	67,0%	60,6%	33,3%	57,6%	82,7%	65,0%	72,4%	69,5%	70,1%
	>=90 % à salaire	4,3%	4,4%	16,7%	6,0%	1,2%	2,2%	3,0%	3,3%	1,2%
	>=90 % par capitation	,0%	,0%	1,5%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,6%
	>=90 % à la vacation/allocation quotidienne/au taux horaire	1,1%	,7%	,0%	,6%	,0%	1,6%	,0%	,7%	,0%
	>=90 % à contrat	4,3%	1,5%	10,6%	1,1%	,2%	2,4%	2,0%	1,3%	,6%
	>=90 % autre	,0%	1,2%	6,1%	1,3%	,2%	1,4%	2,5%	,7%	,0%
	Pas 90% et + d'une seule méthode	20,2%	24,2%	25,8%	23,0%	9,9%	20,1%	11,6%	15,9%	21,3%
	Pas de réponse valable	3,2%	7,4%	6,1%	10,4%	5,7%	7,3%	8,5%	8,6%	6,1%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Q14B : Si vous aviez le choix, comment aimeriez-vous être rémunéré pour vos services médicaux?

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Mode de rémunération préféré	À l'acte seulement	35,1%	29,4%	16,7%	30,3%	57,8%	31,7%	42,7%	45,7%	35,4%
	À salaire seulement	17,0%	11,5%	27,3%	13,0%	5,7%	8,7%	7,5%	10,6%	14,6%
	Par capitation seulement	,0%	,2%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,7%	,6%
	À la vacation/à l'allocation quotidienne/à taux horaire seul	,0%	1,2%	1,5%	1,3%	,5%	1,1%	,5%	,7%	,0%
	À contrat seulement	9,6%	3,0%	13,6%	2,3%	1,2%	5,1%	1,5%	1,3%	1,8%
	Rémunération mixte	37,2%	49,7%	34,8%	46,1%	30,9%	47,4%	40,7%	35,8%	42,1%
	PR	1,1%	4,9%	6,1%	7,0%	4,0%	6,0%	7,0%	5,3%	5,5%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q14C : Veuillez indiquer, parmi les MÉCANISMES DE FINANCEMENT suivants, ceux qui contribuent à votre revenu, soit directement, soit par le soutien financier de votre contexte de pratique.

	Spécialistes en chirurgie								
	ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Programme de compensation	21,3%	9,1%	42,4%	15,1%	7,4%	11,4%	11,1%	11,3%	14,6%
Régie régionale de la santé/offices régionaux de la santé	36,2%	35,5%	36,4%	29,9%	26,9%	29,0%	30,2%	37,1%	30,5%
Financement additionnel pour des activités dans le cadre d'un centre universitaire	25,5%	19,5%	37,9%	25,0%	15,8%	16,5%	16,1%	13,9%	18,9%
Programme de financement partagé (ex. : groupe de médecine familiale [GMF])	1,1%	2,9%	1,5%	5,5%	3,0%	5,4%	4,5%	4,6%	3,7%
Programme de financement global	2,1%	2,2%	3,0%	2,4%	1,2%	,8%	2,5%	,7%	1,8%
Primes pour travail dans les régions rurales/nordiques/ insuffisamment desservies	2,1%	10,5%	4,5%	10,2%	10,6%	7,9%	9,5%	4,0%	6,1%
Remboursement partiel ou total de la prime d'assurance responsabilité professionnelle (ACPM)	52,1%	58,4%	48,5%	58,6%	53,8%	63,7%	53,8%	58,3%	51,8%
Contributions d'un tiers à un régime de retraite ou autres avantages	7,4%	5,9%	7,6%	7,0%	5,9%	14,1%	9,5%	11,3%	9,1%
Autre	7,4%	7,3%	12,1%	5,5%	5,9%	11,1%	6,5%	11,9%	3,7%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q15A : Quelle est votre organisation pour les soins à vos patients en dehors des heures régulières de bureau?

	Spécialistes en chirurgie								
	ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Médecin disponible	86,2%	69,0%	75,8%	72,5%	62,5%	62,1%	64,3%	78,8%	68,9%
Conseils médicaux personnalisés par téléphone	25,5%	26,1%	30,3%	39,4%	22,7%	22,5%	26,6%	43,0%	32,9%
Instructions de se rendre à l'urgence	44,7%	56,9%	39,4%	50,7%	71,4%	62,1%	56,8%	52,3%	65,2%
Instructions de se rendre dans une clinique sans rendez-vous ou ouverte après les heures	5,3%	5,1%	1,5%	9,0%	5,7%	7,0%	11,1%	6,0%	7,3%
Instructions d'appeler un service de consultations à domicile	6,4%	1,7%	4,5%	1,3%	,5%	1,1%	2,0%	2,6%	2,4%
Autre	4,3%	5,9%	7,6%	9,6%	6,4%	7,3%	10,1%	8,6%	4,9%
Pas de directive ni d'orientation	2,1%	2,7%	7,6%	1,7%	2,2%	4,9%	1,5%	,7%	,6%
Pas de réponse	5,3%	6,6%	6,1%	8,3%	3,5%	7,0%	8,0%	5,3%	3,7%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q15B : Qui donne les conseils médicaux personnalisés par téléphone en dehors des heures régulières du bureau?

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=24	ChirGén n=154	NeuroChir n=20	ObGyn n=209	Ophtalmo n=92	ChirOrtho n=83	ORL n=53	ChirPlast n=65	Urologue n=54
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Un médecin associé à votre pratique	Oui, conseil fourni par un médecin	--	77,3%	--	72,2%	54,3%	72,3%	67,9%	63,1%	81,5%
	Non, conseil pas fourni par un médecin	--	17,5%	--	21,1%	37,0%	19,3%	22,6%	20,0%	11,1%
	Pas de détail à propos du conseil téléphonique	--	5,2%	--	6,7%	8,7%	8,4%	9,4%	16,9%	7,4%
	Total	--	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Une infirmière ou un autre membre de l'équipe soignante associé à votre pratique	Oui, infirmière ou autre membre	--	26,0%	--	28,7%	17,4%	7,2%	17,0%	29,2%	16,7%
	Non, pas fourni par une infirmière ou autre membre	--	68,8%	--	64,6%	73,9%	84,3%	73,6%	53,8%	75,9%
	Pas de détail à propos du conseil téléphonique	--	5,2%	--	6,7%	8,7%	8,4%	9,4%	16,9%	7,4%
	Total	--	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Un service offert par un organisme externe (Ex.: ligne de renseignements médicaux/sans frais)	Oui, conseil fourni par un organisme externe	--	10,4%	--	8,1%	9,8%	7,2%	5,7%	6,2%	3,7%
	Non, conseil pas fourni par un organisme externe	--	84,4%	--	85,2%	81,5%	84,3%	84,9%	76,9%	88,9%
	Pas de détail à propos du conseil téléphonique	--	5,2%	--	6,7%	8,7%	8,4%	9,4%	16,9%	7,4%
	Total	--	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Autre	Oui, conseil fourni par une autre source	--	3,9%	--	6,2%	19,6%	12,0%	13,2%	3,1%	1,9%
	Non, conseil pas fourni par une autre source	--	90,9%	--	87,1%	71,7%	79,5%	77,4%	80,0%	90,7%
	Pas de détail à propos du conseil téléphonique	--	5,2%	--	6,7%	8,7%	8,4%	9,4%	16,9%	7,4%
	Total	--	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Note : Cette question permettait des réponses multiples et incluait seulement les individus qui s'impliquent dans les conseils téléphoniques.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q16 : Veuillez évaluer la disponibilité des services suivants pour vos patients.

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophthalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Médecins de famille	Excellente	4,3%	5,9%	4,5%	5,1%	4,4%	2,2%	2,5%	6,6%	2,4%
	Très bonne	13,8%	15,6%	16,7%	10,5%	15,8%	9,2%	13,6%	7,9%	11,0%
	Bonne	33,0%	26,6%	25,8%	20,3%	21,2%	20,6%	20,1%	23,2%	26,8%
	Passable	26,6%	26,2%	19,7%	27,3%	24,2%	29,5%	30,2%	21,2%	30,5%
	Faible	12,8%	16,4%	22,7%	23,5%	22,7%	20,9%	17,6%	21,9%	18,3%
	S.O.	2,1%	2,7%	3,0%	2,4%	5,2%	7,6%	3,5%	7,3%	4,3%
	PR	7,4%	6,6%	7,6%	10,7%	6,4%	10,0%	12,6%	11,9%	6,7%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Soins de médecins spécialistes	Excellente	9,6%	11,0%	15,2%	8,1%	6,4%	4,3%	5,5%	7,9%	4,9%
	Très bonne	41,5%	26,7%	27,3%	23,9%	23,0%	14,1%	21,6%	22,5%	25,6%
	Bonne	24,5%	32,1%	25,8%	36,2%	36,8%	31,7%	31,2%	31,1%	42,7%
	Passable	18,1%	17,9%	21,2%	16,6%	23,7%	25,5%	19,6%	16,6%	18,3%
	Faible	2,1%	3,2%	3,0%	4,3%	4,2%	11,4%	7,0%	8,6%	3,7%
	S.O.	,0%	2,4%	,0%	,9%	,2%	2,7%	2,5%	2,6%	,0%
	PR	4,3%	6,6%	7,6%	10,0%	5,7%	10,3%	12,6%	10,6%	4,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Consultation auprès d'établissements de soins tertiaires et universitaires	Excellente	16,0%	9,6%	16,7%	13,0%	8,6%	3,5%	9,0%	9,3%	4,9%
	Très bonne	35,1%	25,4%	25,8%	26,0%	25,7%	12,5%	24,1%	13,9%	29,3%
	Bonne	26,6%	32,0%	22,7%	27,9%	35,1%	31,2%	31,7%	26,5%	37,8%
	Passable	7,4%	15,9%	13,6%	15,8%	16,5%	21,7%	15,1%	24,5%	15,9%
	Faible	3,2%	4,1%	3,0%	3,4%	4,7%	14,6%	2,5%	6,6%	2,4%
	S.O.	5,3%	4,4%	10,6%	3,4%	1,7%	5,4%	3,5%	4,6%	3,7%
	PR	6,4%	8,6%	7,6%	10,5%	7,7%	11,1%	14,1%	14,6%	6,1%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services de salle d'urgence	Excellente	8,5%	11,7%	13,6%	9,0%	8,9%	8,9%	9,0%	10,6%	8,5%
	Très bonne	28,7%	30,8%	28,8%	25,0%	24,0%	23,0%	23,6%	19,9%	31,7%
	Bonne	33,0%	28,1%	30,3%	31,8%	35,3%	32,5%	31,2%	28,5%	34,1%
	Passable	20,2%	15,4%	9,1%	17,3%	17,5%	19,2%	15,1%	19,2%	14,0%
	Faible	3,2%	5,9%	4,5%	5,8%	5,2%	4,3%	6,5%	7,9%	4,9%
	S.O.	,0%	1,9%	,0%	1,7%	2,2%	3,0%	2,0%	3,3%	,6%
	PR	6,4%	6,3%	13,6%	9,2%	6,9%	8,9%	12,6%	10,6%	6,1%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

.....suite

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q16 : Veuillez évaluer la disponibilité des services suivants pour vos patients (suite).

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Soins palliatifs	Excellente	7,4%	8,5%	6,1%	7,5%	3,2%	3,5%	6,5%	3,3%	5,5%
	Très bonne	20,2%	23,9%	30,3%	15,8%	10,6%	16,8%	20,6%	11,3%	23,8%
	Bonne	26,6%	34,9%	24,2%	23,9%	18,3%	26,3%	24,6%	26,5%	40,2%
	Passable	21,3%	15,2%	13,6%	13,2%	8,6%	17,6%	12,6%	10,6%	17,1%
	Faible	3,2%	4,6%	9,1%	2,4%	2,2%	3,8%	6,0%	4,6%	4,3%
	S.O.	13,8%	4,7%	1,5%	24,1%	42,5%	20,1%	11,6%	29,1%	3,0%
	PR	7,4%	8,3%	15,2%	13,0%	14,6%	11,9%	18,1%	14,6%	6,1%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Soins intrahospitaliers urgents	Excellente	21,3%	15,7%	21,2%	13,0%	9,1%	9,2%	8,0%	9,9%	11,6%
	Très bonne	31,9%	37,7%	33,3%	33,9%	24,7%	25,7%	31,7%	27,8%	32,3%
	Bonne	23,4%	24,2%	22,7%	26,9%	28,4%	30,9%	22,1%	23,2%	31,7%
	Passable	10,6%	10,5%	10,6%	11,3%	13,6%	12,5%	16,6%	11,9%	14,6%
	Faible	6,4%	3,4%	3,0%	2,6%	4,2%	9,2%	6,0%	11,9%	3,0%
	S.O.	1,1%	2,2%	1,5%	2,3%	11,6%	3,5%	2,0%	4,6%	1,2%
	PR	5,3%	6,3%	7,6%	10,0%	8,4%	8,9%	13,6%	10,6%	5,5%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Soins hospitaliers pour interventions électives	Excellente	5,3%	6,4%	4,5%	5,1%	3,2%	2,7%	4,5%	7%	1,2%
	Très bonne	18,1%	21,5%	12,1%	19,4%	15,6%	11,1%	13,6%	13,9%	19,5%
	Bonne	31,9%	27,9%	27,3%	33,5%	27,2%	21,4%	31,7%	25,8%	28,7%
	Passable	21,3%	20,6%	30,3%	19,8%	25,4%	24,7%	20,1%	25,8%	29,3%
	Faible	13,8%	13,7%	16,7%	9,2%	14,8%	27,4%	15,6%	18,5%	14,6%
	S.O.	1,1%	2,7%	0%	2,4%	4,7%	2,7%	1,0%	2,6%	6%
	PR	8,5%	7,1%	9,1%	10,5%	9,1%	10,0%	13,6%	12,6%	6,1%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services ultraspécialisés	Excellente	12,8%	10,0%	18,2%	7,3%	5,7%	4,1%	5,0%	2,6%	7,3%
	Très bonne	37,2%	25,5%	34,8%	20,2%	15,1%	20,6%	19,1%	20,5%	23,8%
	Bonne	27,7%	30,8%	22,7%	26,9%	21,5%	30,6%	28,1%	31,8%	37,8%
	Passable	12,8%	15,7%	10,6%	12,4%	16,3%	19,5%	17,6%	14,6%	16,5%
	Faible	2,1%	5,6%	3,0%	4,0%	3,7%	4,1%	4,0%	4,6%	4,9%
	S.O.	1,1%	5,1%	3,0%	16,9%	25,4%	11,1%	10,6%	13,9%	1,8%
	PR	6,4%	7,3%	7,6%	12,2%	12,3%	10,0%	15,6%	11,9%	7,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

.....suite

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q16 : Veuillez évaluer la disponibilité des services suivants pour vos patients (suite).

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Lits de soins de longue durée	Excellente	,0%	,5%	,0%	,8%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
	Très bonne	,0%	3,9%	7,6%	2,6%	3,5%	3,0%	1,0%	,0%	4,3%
	Bonne	18,1%	16,9%	6,1%	12,1%	10,1%	10,3%	16,1%	11,3%	18,9%
	Passable	28,7%	32,0%	15,2%	21,1%	18,3%	26,0%	26,1%	16,6%	27,4%
	Faible	40,4%	32,3%	59,1%	19,4%	14,8%	41,2%	20,1%	37,1%	36,6%
	S.O.	4,3%	6,1%	4,5%	30,3%	39,8%	9,8%	20,1%	22,5%	4,3%
	PR	8,5%	8,3%	7,6%	13,7%	13,6%	9,8%	16,6%	12,6%	8,5%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services diagnostiques de routine	Excellente	13,8%	9,6%	15,2%	9,2%	7,9%	8,1%	8,0%	9,3%	4,3%
	Très bonne	24,5%	23,5%	31,8%	28,2%	30,9%	24,1%	27,6%	31,1%	28,0%
	Bonne	33,0%	30,6%	27,3%	33,9%	36,8%	36,9%	32,7%	32,5%	30,5%
	Passable	22,3%	23,4%	15,2%	14,5%	12,1%	18,4%	13,1%	14,6%	25,0%
	Faible	1,1%	4,6%	3,0%	3,6%	2,2%	1,9%	6,5%	2,0%	6,7%
	S.O.	1,1%	1,7%	,0%	1,3%	2,7%	1,6%	1,0%	1,3%	,0%
	PR	4,3%	6,6%	7,6%	9,2%	7,4%	8,9%	11,1%	9,3%	5,5%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services diagnostiques de pointe	Excellente	7,4%	4,4%	10,6%	2,8%	2,5%	3,0%	3,5%	2,6%	1,8%
	Très bonne	17,0%	10,5%	16,7%	13,4%	10,1%	8,7%	12,6%	13,9%	11,6%
	Bonne	25,5%	22,8%	22,7%	21,7%	22,2%	18,2%	17,1%	15,9%	22,0%
	Passable	20,2%	25,5%	25,8%	26,9%	28,9%	25,5%	24,1%	25,8%	24,4%
	Faible	24,5%	26,1%	16,7%	21,3%	25,9%	33,6%	29,1%	28,5%	32,3%
	S.O.	1,1%	4,6%	,0%	3,8%	2,7%	2,2%	,5%	3,3%	1,8%
	PR	4,3%	6,1%	7,6%	10,2%	7,7%	8,9%	13,1%	9,9%	6,1%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Médicaments et appareils médicaux	Excellente	12,8%	5,4%	6,1%	5,8%	6,2%	6,2%	4,0%	5,3%	3,0%
	Très bonne	19,1%	22,7%	27,3%	21,5%	21,2%	17,1%	17,1%	23,8%	21,3%
	Bonne	41,5%	44,0%	37,9%	36,7%	38,3%	41,5%	38,7%	33,1%	39,6%
	Passable	18,1%	15,4%	10,6%	16,2%	15,6%	18,7%	19,1%	18,5%	22,6%
	Faible	1,1%	2,0%	1,5%	3,2%	2,5%	2,7%	4,0%	2,6%	6,1%
	S.O.	2,1%	3,6%	7,6%	6,2%	6,7%	3,8%	4,5%	6,0%	,6%
	PR	5,3%	6,9%	9,1%	10,4%	9,6%	10,0%	12,6%	10,6%	6,7%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

.....suite

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q16 : Veuillez évaluer la disponibilité des services suivants pour vos patients (suite).

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Services de soins infirmiers communautaires	Excellente	5,3%	4,1%	,0%	3,0%	2,0%	3,0%	2,0%	4,0%	2,4%
	Très bonne	14,9%	23,4%	16,7%	13,6%	8,1%	10,6%	9,5%	23,8%	20,7%
	Bonne	39,4%	37,4%	33,3%	31,1%	27,2%	30,9%	32,2%	27,8%	38,4%
	Passable	26,6%	19,0%	21,2%	21,8%	17,8%	31,2%	19,6%	19,9%	22,6%
	Faible	6,4%	5,8%	9,1%	9,0%	6,4%	7,6%	5,0%	7,3%	7,9%
	S.O.	2,1%	3,0%	9,1%	9,4%	26,2%	7,3%	14,6%	5,3%	1,8%
	PR	5,3%	7,4%	10,6%	12,1%	12,3%	9,5%	17,1%	11,9%	6,1%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services d'aide à domicile	Excellente	1,1%	1,9%	,0%	1,5%	1,5%	2,2%	2,0%	1,3%	1,2%
	Très bonne	11,7%	11,5%	9,1%	8,7%	4,9%	4,3%	7,5%	11,3%	11,0%
	Bonne	31,9%	32,1%	24,2%	20,3%	19,8%	28,5%	18,6%	23,8%	33,5%
	Passable	20,2%	22,8%	25,8%	23,2%	18,8%	30,6%	17,6%	17,2%	22,0%
	Faible	16,0%	10,7%	12,1%	17,7%	6,9%	11,9%	5,5%	13,9%	15,9%
	S.O.	12,8%	12,5%	19,7%	16,9%	35,8%	13,0%	31,2%	19,9%	7,3%
	PR	6,4%	8,5%	9,1%	11,7%	12,3%	9,5%	17,6%	12,6%	9,1%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services d'ergothérapie	Excellente	3,2%	3,0%	7,6%	1,9%	1,5%	3,3%	2,0%	9,3%	,0%
	Très bonne	14,9%	15,2%	22,7%	8,7%	6,2%	12,5%	7,0%	26,5%	11,0%
	Bonne	42,6%	35,5%	34,8%	24,9%	18,3%	35,2%	23,1%	29,8%	37,2%
	Passable	20,2%	20,6%	13,6%	20,7%	12,8%	27,1%	18,6%	14,6%	23,8%
	Faible	5,3%	6,4%	9,1%	7,7%	1,7%	7,0%	6,0%	7,3%	5,5%
	S.O.	6,4%	10,8%	4,5%	24,3%	45,2%	5,1%	26,6%	4,0%	13,4%
	PR	7,4%	8,3%	7,6%	11,9%	14,3%	9,8%	16,6%	8,6%	9,1%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services de physiothérapie	Excellente	4,3%	3,6%	7,6%	2,8%	1,2%	4,6%	2,5%	9,3%	,6%
	Très bonne	23,4%	20,6%	18,2%	13,6%	6,9%	19,8%	9,0%	28,5%	14,0%
	Bonne	40,4%	36,5%	42,4%	26,2%	18,8%	28,7%	24,6%	31,8%	40,2%
	Passable	17,0%	21,3%	13,6%	19,8%	10,9%	26,8%	22,1%	11,9%	19,5%
	Faible	7,4%	6,1%	9,1%	8,9%	1,5%	8,9%	5,5%	6,6%	5,5%
	S.O.	2,1%	4,1%	1,5%	16,6%	46,7%	1,6%	21,6%	2,6%	10,4%
	PR	5,3%	7,8%	7,6%	12,2%	14,1%	9,5%	14,6%	9,3%	9,8%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

.....suite

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q16 : Veuillez évaluer la disponibilité des services suivants pour vos patients (suite).

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Services de soutien psychosocial	Excellente	4,3%	3,2%	4,5%	4,1%	1,7%	1,9%	3,0%	3,3%	,0%
	Très bonne	22,3%	14,4%	18,2%	14,9%	4,9%	5,7%	4,5%	9,9%	9,1%
	Bonne	31,9%	33,3%	25,8%	27,7%	19,0%	26,8%	24,6%	18,5%	40,2%
	Passable	21,3%	22,3%	28,8%	21,7%	12,6%	26,6%	17,6%	20,5%	22,0%
	Faible	6,4%	8,3%	9,1%	13,6%	4,7%	6,8%	10,1%	15,9%	10,4%
	S.O.	7,4%	10,5%	4,5%	6,8%	42,0%	20,3%	23,6%	20,5%	10,4%
	PR	6,4%	8,0%	9,1%	11,3%	15,1%	11,9%	16,6%	11,3%	7,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services de santé dans la langue du patient ou conforme à sa culture	Excellente	4,3%	4,7%	4,5%	3,4%	3,0%	1,4%	4,5%	2,0%	3,7%
	Très bonne	17,0%	13,2%	12,1%	11,7%	8,6%	9,8%	7,5%	11,9%	12,8%
	Bonne	30,9%	28,9%	31,8%	24,9%	24,7%	26,3%	27,6%	19,9%	31,1%
	Passable	26,6%	23,9%	24,2%	25,8%	18,8%	23,0%	17,6%	21,9%	23,2%
	Faible	5,3%	10,7%	9,1%	16,2%	11,4%	11,9%	10,6%	13,2%	11,0%
	S.O.	8,5%	10,8%	6,1%	7,3%	19,8%	17,3%	17,1%	19,2%	10,4%
	PR	7,4%	7,8%	12,1%	10,7%	13,8%	10,3%	15,1%	11,9%	7,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Une femme ou un homme médecin selon la préférence du patient	Excellente	1,1%	2,7%	3,0%	3,6%	2,2%	1,4%	2,0%	1,3%	1,2%
	Très bonne	5,3%	10,7%	7,6%	12,4%	7,4%	4,1%	5,0%	6,6%	11,0%
	Bonne	29,8%	23,7%	15,2%	28,1%	16,8%	20,9%	22,6%	18,5%	29,9%
	Passable	19,1%	23,9%	13,6%	21,5%	12,1%	17,6%	17,6%	11,9%	20,7%
	Faible	12,8%	11,3%	13,6%	14,1%	13,1%	14,6%	8,0%	13,9%	12,2%
	S.O.	23,4%	19,8%	34,8%	8,9%	35,8%	29,0%	27,6%	34,4%	17,1%
	PR	8,5%	8,0%	12,1%	11,5%	12,6%	12,5%	17,1%	13,2%	7,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q17SP1 : En général, si un patient vous est adressé, combien de temps doit-il attendre pour une première consultation avec vous?

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Temps d'attente - demande urgente (jours)	Un jour ou moins	26,6%	21,0%	24,2%	20,0%	54,1%	13,3%	36,2%	18,5%	20,1%
	Plus d'un jour, jusqu'à une semaine	51,1%	55,3%	42,4%	54,0%	34,6%	45,5%	42,2%	49,0%	58,5%
	Plus d'une semaine jusqu'à deux semaines	7,4%	9,1%	12,1%	8,3%	2,7%	12,5%	6,0%	10,6%	11,6%
	Plus de deux semaines	4,3%	1,2%	12,1%	3,6%	1,0%	12,7%	1,5%	7,3%	3,0%
	Incertain	1,1%	1,5%	1,5%	1,3%	1,2%	2,7%	,5%	2,0%	,6%
	N'accepte pas les patients référés	,0%	1,4%	,0%	,8%	,2%	1,9%	1,0%	,7%	,6%
	S.O.	5,3%	4,4%	,0%	3,0%	,5%	3,3%	1,5%	3,3%	,6%
	PR	4,3%	6,1%	7,6%	9,0%	5,7%	8,1%	11,1%	8,6%	4,9%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Q17SP3 : En général, si un patient vous est adressé avec une demande non urgente, combien de temps doit-il attendre pour une première consultation avec vous?

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Temps d'attente - demande non urgente	Jusqu'à un mois	67,0%	46,2%	27,3%	36,3%	29,4%	11,9%	43,7%	14,6%	32,3%
	Plus d'un mois, jusqu'à 3 mois	16,0%	29,8%	25,8%	30,7%	31,6%	33,6%	33,2%	29,8%	45,1%
	Plus de 3 mois, jusqu'à six mois	2,1%	6,3%	12,1%	13,9%	22,5%	20,9%	9,5%	21,2%	9,8%
	Plus de six mois	5,3%	4,7%	27,3%	6,0%	11,4%	21,4%	1,0%	21,2%	5,5%
	Pas certain	,0%	1,5%	1,5%	,6%	1,2%	1,1%	1,0%	2,0%	,6%
	N'accepte pas qu'on m'adresse des patients	,0%	1,4%	,0%	,9%	,5%	1,9%	1,0%	,7%	,6%
	S.O.	5,3%	4,4%	,0%	3,2%	,5%	3,3%	1,5%	3,3%	,6%
	PR	4,3%	5,8%	6,1%	8,3%	3,0%	6,0%	9,0%	7,3%	5,5%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q18A : En songeant aux DEUX DERNIÈRES ANNÉES (2002 - 2004), veuillez cocher les énoncés qui s'appliquent aux changements que vous avez déjà faits.

	Spécialistes en chirurgie								
	ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Déménagé ma pratique dans la même province/territoire	5,3%	5,8%	4,5%	7,9%	7,4%	5,4%	3,5%	7,3%	12,8%
Déménagé ma pratique dans une autre province/territoire du Canada	2,1%	3,9%	7,6%	3,4%	1,7%	2,4%	1,5%	,7%	1,8%
Déménagé au Canada en provenance d'un autre pays	3,2%	1,5%	,0%	,0%	,7%	1,4%	1,0%	,7%	1,8%
Quitté le Canada pour exercer dans un autre pays	2,1%	,8%	1,5%	,6%	,0%	1,1%	,5%	,7%	1,2%
Déménagé ma pratique d'un milieu urbain/de banlieue à un milieu rural/éloigné	,0%	1,7%	,0%	1,9%	1,0%	1,4%	1,0%	,0%	1,8%
Déménagé ma pratique d'un milieu rural/éloigné à un milieu urbain/de banlieue	,0%	1,7%	,0%	,8%	,5%	,5%	,5%	,0%	,0%
Spécialisé dans un autre domaine de la pratique médicale	4,3%	3,2%	4,5%	3,8%	2,0%	4,1%	3,0%	2,0%	3,7%
Réduit le champ de pratique	12,8%	15,7%	10,6%	15,1%	18,0%	20,9%	14,1%	25,8%	17,1%
Élargi le champ de pratique	4,3%	2,9%	4,5%	4,9%	3,7%	2,4%	3,5%	4,0%	4,9%
Réduit les responsabilités liées à l'enseignement, à la recherche et (ou) à l'administration	6,4%	7,3%	9,1%	9,2%	10,6%	8,4%	10,6%	13,2%	7,9%
Augmenté les responsabilités liées à l'enseignement, à la recherche et (ou) à l'administration	13,8%	12,4%	19,7%	15,4%	7,9%	8,1%	8,0%	7,3%	11,6%
Pris temporairement congé de la pratique	4,3%	2,7%	,0%	4,0%	2,2%	1,9%	,5%	1,3%	3,0%
Réduit les heures de travail hebdomadaires (à l'exclusion de la garde)	10,6%	13,9%	9,1%	18,6%	21,5%	14,9%	17,6%	15,2%	12,2%
Augmenté les heures de travail hebdomadaires (à l'exclusion de la garde)	4,3%	6,6%	6,1%	4,1%	5,9%	4,6%	5,0%	9,3%	4,9%
Réduit les heures de garde	8,5%	12,9%	10,6%	13,4%	9,1%	13,3%	10,1%	11,9%	8,5%
Augmenté les heures de garde	4,3%	4,1%	4,5%	4,0%	3,2%	3,8%	4,0%	4,6%	5,5%
Passé d'une pratique en solo à une pratique de groupe	3,2%	1,0%	,0%	2,6%	2,7%	1,4%	,5%	,7%	1,8%
Passé à un modèle de pratique multidisciplinaire	,0%	,8%	1,5%	,9%	,5%	,5%	1,5%	,0%	,6%
Fait partie d'un réseau de pratique	1,1%	,8%	1,5%	1,1%	,0%	,0%	,5%	,0%	,0%
Changé le mode de rémunération	11,7%	7,1%	7,6%	6,6%	3,7%	7,0%	3,5%	3,3%	4,3%

Note : Cette question permettait des réponses multiples. (suite)

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q18A : En songeant aux DEUX DERNIÈRES ANNÉES (2002 - 2004), veuillez cocher les énoncés qui s'appliquent aux changements que vous avez déjà faits. (suite)

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	
.	Recyclé dans le domaine médical	,0%	,3%	,0%	1,3%	,5%	1,6%	1,0%	1,3%	,6%
	Abandonné la pratique active pour des raisons autres que celles ci-dessus	,0%	,3%	,0%	,4%	,0%	,3%	,0%	,0%	,6%
	Effectué d'autre(s) changement(s)	1,1%	1,7%	1,5%	1,5%	,7%	1,4%	,5%	2,0%	1,2%
	Aucun changement	10,6%	10,7%	9,1%	10,7%	15,8%	14,4%	15,1%	11,3%	14,6%
	Pas de réponse	18,1%	17,8%	16,7%	15,6%	13,8%	12,7%	20,1%	11,9%	14,0%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q18B : En songeant aux DEUX PROCHAINES ANNÉES (2004 - 2006), veuillez cocher tous les changements que vous comptez faire.

	Spécialistes en chirurgie								
	ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Compte déménager ma pratique dans la même province/territoire	4,3%	3,0%	,0%	4,7%	4,2%	3,5%	4,0%	6,6%	4,9%
Compte déménager ma pratique dans une autre province/territoire du Canada	2,1%	3,7%	6,1%	2,3%	3,5%	2,4%	3,5%	2,0%	3,0%
Compte déménager ma pratique au Canada en provenance d'un autre pays	1,1%	,3%	1,5%	,4%	,5%	,0%	,0%	,0%	,6%
Compte quitter le Canada pour exercer dans un autre pays	3,2%	3,0%	10,6%	2,6%	4,0%	4,1%	4,5%	2,0%	4,3%
Compte déménager ma pratique d'un milieu urbain/de banlieue à un milieu rural/éloigné	,0%	1,0%	1,5%	,4%	,5%	,8%	,5%	,7%	,0%
Compte déménager ma pratique d'un milieu rural/éloigné à un milieu urbain/de banlieue	,0%	1,4%	,0%	,9%	1,2%	,0%	,5%	1,3%	,6%
Compte me spécialiser dans un domaine de la pratique médicale	2,1%	2,2%	,0%	,8%	,5%	2,4%	1,5%	4,6%	1,2%
Compte réduire le champ de pratique	18,1%	16,8%	12,1%	16,4%	18,8%	27,4%	17,1%	33,1%	22,6%
Compte élargir le champ de pratique	10,6%	4,2%	6,1%	6,2%	3,2%	2,4%	5,5%	7,9%	3,0%
Compte réduire les responsabilités liées à l'enseignement, à la recherche et (ou) à l'administration	8,5%	8,5%	9,1%	7,3%	10,1%	12,7%	10,1%	15,9%	8,5%
Compte augmenter les responsabilités liées à l'enseignement, à la recherche et (ou) à l'administration	22,3%	14,9%	19,7%	18,1%	6,4%	8,4%	10,6%	9,3%	11,6%
Compte prendre temporairement congé de la pratique	3,2%	6,4%	4,5%	8,3%	4,9%	7,6%	4,5%	6,6%	7,3%
Compte réduire les heures de travail hebdomadaires (à l'exclusion de la garde)	24,5%	25,0%	18,2%	25,8%	31,1%	30,6%	28,6%	34,4%	30,5%
Compte augmenter les heures de travail hebdomadaires (à l'exclusion de la garde)	7,4%	1,4%	3,0%	3,6%	1,5%	1,4%	2,0%	4,0%	2,4%
Compte réduire les heures de garde	21,3%	21,8%	16,7%	21,8%	14,1%	20,6%	18,6%	29,1%	15,2%
Compte augmenter les heures de garde	5,3%	1,5%	,0%	1,9%	,2%	,5%	2,0%	,0%	1,8%
Compte passer d'une pratique en solo à une pratique de groupe	1,1%	1,4%	3,0%	3,4%	3,2%	1,4%	2,5%	2,0%	4,3%
Compte passer à un modèle de pratique multidisciplinaire	,0%	,8%	1,5%	1,7%	,7%	,8%	,5%	,0%	,6%

Note : Cette question permettait des réponses multiples. (suite)

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q18B : En songeant aux DEUX PROCHAINES ANNÉES (2004 - 2006), veuillez cocher tous les changements que vous comptez faire. (suite)

	Spécialistes en chirurgie								
	ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Compte faire partie d'un réseau de pratique	3,2%	1,4%	1,5%	1,5%	,2%	1,9%	1,0%	2,0%	3,0%
Compte changer le mode de rémunération	20,2%	9,8%	12,1%	7,9%	3,5%	9,5%	10,6%	8,6%	8,5%
Compte me recycler dans un domaine médical	2,1%	2,4%	1,5%	1,7%	1,0%	2,2%	1,0%	,0%	3,0%
Compte prendre ma retraite	7,4%	10,8%	4,5%	7,0%	7,4%	7,3%	11,6%	3,3%	9,8%
Compte abandonner la pratique active pour des raisons autres que celles ci-dessus	,0%	,5%	,0%	1,9%	1,0%	1,4%	1,5%	2,0%	,6%
Compte apporter d'autres changements	,0%	2,0%	1,5%	1,3%	1,5%	1,4%	,5%	,7%	1,8%
Ne compte pas apporter de changement	8,5%	9,8%	10,6%	9,8%	16,0%	13,0%	11,1%	9,9%	11,6%
Pas de réponse	18,1%	17,8%	16,7%	15,6%	13,8%	12,7%	20,1%	11,9%	14,0%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q19A : Veuillez indiquer le changement le plus important que vous avez EFFECTUÉ au cours des deux dernières années (2002 - 2004).

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=44	ChirGén n=288	NeuroChir n=30	ObGyn n=267	Ophtalmo n=209	ChirOrtho n=179	ORL n=84	ChirPlast n=80	Urologue n=82
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Le changement le plus important effectué au cours des deux dernières années	Déménagé la pratique dans la même province/territoire	9,1%	4,9%	6,7%	8,6%	10,5%	7,8%	2,4%	11,3%	15,9%
	Déménagé la pratique dans une autre province/territoire	2,3%	5,6%	10,0%	3,7%	3,3%	2,2%	3,6%	1,3%	4,9%
	Déménagé la pratique au Canada d'un autre pays	4,5%	2,1%	,0%	,0%	1,4%	1,7%	2,4%	1,3%	2,4%
	Quitté le Canada pour exercer dans un autre pays	2,3%	,7%	3,3%	1,1%	,0%	,6%	1,2%	1,3%	1,2%
	Déménagé la pratique d'un milieu urbain à un milieu rural	,0%	1,0%	,0%	,4%	,5%	,6%	1,2%	,0%	1,2%
	Déménagé la pratique d'un milieu rural à un milieu urbain	,0%	1,0%	,0%	,4%	,0%	,6%	,0%	,0%	,0%
	Spécialisé dans un domaine de pratique médicale	2,3%	3,1%	10,0%	4,1%	1,9%	3,9%	4,8%	2,5%	3,7%
	Réduit le champ de pratique	15,9%	14,2%	3,3%	14,2%	16,3%	21,8%	13,1%	25,0%	15,9%
	Élargi le champ de pratique	6,8%	1,7%	10,0%	4,5%	3,8%	2,2%	4,8%	3,8%	3,7%
	Réduit les responsabilités de l'enseignement/recherche/admin	4,5%	3,1%	16,7%	5,2%	5,3%	5,6%	6,0%	6,3%	3,7%
	Augmenté les responsabilités de l'enseignement/recherche/admin	11,4%	13,9%	20,0%	13,9%	9,6%	6,7%	10,7%	6,3%	14,6%
	Pris temporairement congé de la pratique	2,3%	2,4%	,0%	2,2%	2,4%	1,7%	,0%	1,3%	1,2%
	Réduit les heures de travail hebdomadaires (excl. garde)	4,5%	12,5%	3,3%	15,4%	24,4%	9,5%	21,4%	16,3%	8,5%
	Augmenté les heures de travail hebdomadaires (excl. garde)	2,3%	3,1%	,0%	3,7%	4,8%	4,5%	4,8%	5,0%	6,1%
	Réduit les heures de garde	9,1%	12,2%	3,3%	8,6%	3,8%	14,5%	10,7%	8,8%	6,1%
	Augmenté les heures de garde	,0%	2,8%	,0%	1,9%	1,9%	2,2%	4,8%	2,5%	1,2%
	Passé d'une pratique en solo à une pratique de groupe	2,3%	,3%	,0%	1,5%	2,4%	1,1%	,0%	,0%	1,2%
	Passé à un modèle de pratique multidisciplinaire	,0%	,0%	,0%	,4%	,5%	,0%	,0%	,0%	,0%
	Fait partie d'un réseau de pratique	,0%	,0%	,0%	,4%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
	Changé de mode de rémunération	13,6%	5,6%	10,0%	3,0%	2,9%	7,3%	3,6%	,0%	1,2%
	Recyclé dans le domaine médical	,0%	,3%	,0%	,7%	,0%	,0%	,0%	1,3%	,0%
Abandonné la pratique active pour d'autres raisons	,0%	,3%	,0%	1,1%	,0%	,6%	1,2%	,0%	,0%	
Autre(s) changement(s)	4,5%	5,2%	3,3%	3,0%	1,4%	4,5%	2,4%	3,8%	3,7%	
PR	2,3%	3,8%	,0%	1,9%	2,9%	,6%	1,2%	2,5%	3,7%	
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Note : Inclut seulement les individus qui disaient avoir effectué des changements à leur pratique durant les deux dernières années.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q19B : Veuillez indiquer le changement le plus important que vous COMPTEZ FAIRE aux cours des deux prochaines années (2004 - 2006).

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=60	ChirGén n=358	NeuroChir n=34	ObGyn n=335	Ophtalmo n=233	ChirOrtho n=230	ORL n=110	ChirPlast n=99	Urologue n=99
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Le changement le plus important que je compte faire aux cours des deux prochaines années.	Déménager la pratique dans la même province/territoire	5,0%	3,1%	,0%	3,9%	2,6%	3,0%	2,7%	5,1%	4,0%
	Déménager la pratique à une autre province/territoire	5,0%	2,0%	2,9%	1,5%	3,0%	1,3%	2,7%	3,0%	,0%
	Quitter le Canada pour exercer dans un autre pays	1,7%	2,5%	14,7%	3,0%	5,6%	4,3%	3,6%	3,0%	6,1%
	Déménager la pratique d'un milieu urbain à un milieu rural	,0%	,0%	2,9%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
	Déménager la pratique d'un milieu rural à un milieu urbain	,0%	,3%	,0%	,3%	,4%	,0%	,0%	,0%	,0%
	Me spécialiser dans un domaine de pratique médicale	,0%	1,1%	,0%	,3%	,9%	,9%	1,8%	2,0%	1,0%
	Réduire le champ de pratique	8,3%	5,9%	,0%	6,0%	12,9%	11,7%	6,4%	16,2%	9,1%
	Élargir le champ de pratique	8,3%	5,0%	8,8%	4,8%	3,4%	1,7%	3,6%	6,1%	,0%
	Réduire les responsabilités de l'enseignement/recherche/adm	3,3%	3,1%	2,9%	3,0%	4,7%	4,3%	2,7%	3,0%	1,0%
	Augmenter les responsabilités de l'enseignement/recherche/adm	8,3%	11,7%	23,5%	13,1%	6,0%	5,7%	10,0%	4,0%	10,1%
	Prendre temporairement congé de la pratique	1,7%	2,2%	,0%	6,9%	2,6%	3,9%	,9%	1,0%	4,0%
	Réduire heures de travail hebdomadaires (exclusion - garde)	13,3%	17,3%	17,6%	18,5%	29,6%	23,9%	25,5%	17,2%	25,3%
	Augmenter les heures de travail hebdomadaires (excl. garde)	3,3%	1,1%	2,9%	1,2%	1,3%	,9%	1,8%	,0%	1,0%
	Réduire les heures de garde	10,0%	12,6%	8,8%	12,5%	4,7%	11,7%	12,7%	16,2%	9,1%
	Augmenter les heures de garde	1,7%	,3%	,0%	1,2%	,0%	,4%	,0%	,0%	1,0%
	Passer d'une pratique en solo à une pratique de groupe	,0%	,6%	,0%	2,1%	2,6%	,0%	,9%	2,0%	1,0%
	Passer à un modèle de pratique multidisciplinaire	,0%	,0%	,0%	,6%	,9%	,4%	,0%	,0%	,0%
	Faire partie d'un réseau de pratique	,0%	,3%	,0%	,6%	,0%	1,3%	,0%	1,0%	2,0%
	Changer de mode de rémunération	18,3%	7,0%	2,9%	3,9%	3,0%	6,5%	4,5%	8,1%	5,1%
	Me recycler dans le domaine médical	,0%	1,1%	,0%	,6%	,4%	1,3%	,0%	,0%	,0%
Prendre ma retraite	8,3%	16,5%	8,8%	8,7%	10,7%	10,9%	14,5%	3,0%	13,1%	
Abandonner la pratique active pour d'autres raisons	,0%	,0%	,0%	2,1%	,4%	1,3%	1,8%	3,0%	1,0%	
Autre(s) changement(s)	,0%	2,8%	,0%	1,8%	1,7%	1,7%	,9%	1,0%	,0%	
PR	3,3%	3,6%	2,9%	3,6%	2,6%	2,6%	2,7%	5,1%	6,1%	
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Note : Inclut seulement les individus qui comptaient faire des changements à leur pratique durant les deux prochaines années.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q19C1 : Veuillez indiquer les raisons des changements les plus importants que vous avez EFFECTUÉ durant les deux dernières années (2002 - 2004).

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=44	ChirGén n=288	NeuroChir n=30	ObGyn n=267	Ophtalmo n=209	ChirOrtho n=179	ORL n=84	ChirPlast n=80	Urologue n=82
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
.	Désirais réorienter ma carrière	15,9%	20,8%	23,3%	23,2%	15,3%	21,2%	11,9%	13,8%	17,1%
	Pour des raisons de santé	11,4%	8,3%	10,0%	16,5%	9,6%	11,2%	7,1%	7,5%	11,0%
	Avais des obligations familiales	11,4%	14,2%	3,3%	22,8%	15,8%	14,0%	16,7%	18,8%	12,2%
	Avais des priorités financières/besoins financiers	18,2%	8,3%	13,3%	12,7%	14,4%	13,4%	13,1%	15,0%	14,6%
	Voulais répondre aux besoins de la population/collectivité	18,2%	20,5%	26,7%	17,2%	19,1%	13,4%	22,6%	21,3%	25,6%
	Pour autre(s) raison(s)	29,5%	24,3%	26,7%	20,6%	27,3%	28,5%	28,6%	30,0%	18,3%
	Pas de réponse	11,4%	16,7%	6,7%	13,5%	17,7%	17,3%	17,9%	17,5%	20,7%

Note : Inclut seulement les individus qui ont effectué des changements à leur pratique durant les deux dernières années. Cette question permettait des réponses multiples.

Q19C2 : Veuillez indiquer les raisons des changements les plus importants que vous PRÉVOYEZ effectuer durant les deux prochaines années.

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=60	ChirGén n=358	NeuroChir n=34	ObGyn n=335	Ophtalmo n=233	ChirOrtho n=230	ORL n=110	ChirPlast n=99	Urologue n=99
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
.	Désire réorienter ma carrière	11,7%	16,2%	20,6%	16,7%	15,0%	17,4%	15,5%	13,1%	17,2%
	Raisons de santé	8,3%	10,6%	5,9%	14,6%	12,4%	15,7%	10,9%	11,1%	9,1%
	Obligations familiales	18,3%	19,6%	20,6%	24,8%	21,0%	21,3%	19,1%	25,3%	18,2%
	Priorités financières/besoins financiers	16,7%	10,6%	14,7%	11,6%	13,3%	12,2%	11,8%	21,2%	16,2%
	Répondre aux besoins de la population/collectivité	23,3%	11,5%	8,8%	16,7%	8,2%	10,0%	8,2%	11,1%	8,1%
	Autre(s)	25,0%	26,0%	38,2%	24,2%	30,0%	30,4%	29,1%	27,3%	24,2%
	Pas de réponse	16,7%	19,3%	14,7%	17,3%	17,2%	16,5%	18,2%	19,2%	20,2%

Note : Inclut seulement les individus qui prévoient effectuer des changements à leur pratique durant les deux prochaines années. Cette question permettait des réponses multiples.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q20 : Veuillez indiquer votre degré de satisfaction à l'égard des éléments suivants .

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Relations avec les patients	Très satisfait(e)	73,4%	62,8%	71,2%	64,8%	68,4%	52,3%	56,3%	62,3%	56,7%
	Assez satisfait(e)	22,3%	25,9%	18,2%	23,2%	25,9%	33,1%	28,6%	25,8%	34,8%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	,0%	2,5%	1,5%	1,7%	2,0%	5,4%	3,5%	2,6%	3,7%
	Assez insatisfait(e)	,0%	,8%	3,0%	1,1%	,7%	,8%	1,0%	1,3%	,0%
	Très insatisfait(e)	,0%	,3%	,0%	,2%	,0%	,5%	,5%	,0%	,6%
	S.O.	2,1%	1,5%	,0%	1,5%	,0%	1,4%	,5%	,7%	,0%
	PR	2,1%	6,1%	6,1%	7,5%	3,0%	6,5%	9,5%	7,3%	4,3%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Relations avec les hôpitaux	Très satisfait(e)	23,4%	17,6%	24,2%	17,7%	16,3%	11,9%	16,1%	11,9%	16,5%
	Assez satisfait(e)	34,0%	35,0%	34,8%	37,7%	32,3%	33,3%	30,7%	28,5%	42,1%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	17,0%	18,6%	19,7%	16,4%	17,5%	18,4%	17,6%	16,6%	15,2%
	Assez insatisfait(e)	14,9%	13,9%	10,6%	13,2%	18,0%	17,1%	14,6%	17,2%	17,1%
	Très insatisfait(e)	5,3%	7,6%	3,0%	6,0%	9,6%	9,5%	8,5%	16,6%	5,5%
	S.O.	1,1%	,8%	1,5%	1,7%	2,5%	3,0%	2,0%	1,3%	,0%
	PR	4,3%	6,4%	6,1%	7,3%	3,7%	6,8%	10,6%	7,9%	3,7%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Relations avec les médecins spécialistes	Très satisfait(e)	47,9%	45,2%	51,5%	45,8%	47,9%	47,4%	44,7%	39,7%	53,7%
	Assez satisfait(e)	41,5%	39,3%	37,9%	37,3%	39,5%	35,8%	38,2%	42,4%	33,5%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	5,3%	6,6%	4,5%	6,8%	7,4%	7,6%	5,5%	6,6%	4,9%
	Assez insatisfait(e)	2,1%	1,2%	,0%	2,1%	2,0%	,5%	1,5%	2,6%	2,4%
	Très insatisfait(e)	,0%	,5%	,0%	,4%	,5%	,8%	1,0%	,7%	,0%
	S.O.	1,1%	1,0%	,0%	,6%	,0%	1,6%	,0%	1,3%	1,2%
	PR	2,1%	6,3%	6,1%	7,2%	2,7%	6,2%	9,0%	6,6%	4,3%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

.....suite

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q20 : Veuillez indiquer votre degré de satisfaction à l'égard des éléments suivants (suite).

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophthalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Relations avec les médecins de famille	Très satisfait(e)	37,2%	38,2%	33,3%	39,0%	35,1%	30,1%	39,2%	30,5%	45,7%
	Assez satisfait(e)	37,2%	41,5%	43,9%	41,1%	44,9%	42,3%	35,7%	40,4%	38,4%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	13,8%	9,5%	13,6%	9,0%	12,6%	17,9%	12,6%	15,9%	10,4%
	Assez insatisfait(e)	5,3%	3,2%	1,5%	1,7%	3,0%	1,9%	,5%	4,0%	,6%
	Très insatisfait(e)	,0%	,5%	,0%	,9%	,2%	,5%	,5%	,7%	1,2%
	S.O.	4,3%	1,0%	1,5%	1,1%	1,2%	1,6%	1,5%	2,0%	,0%
	PR	2,1%	6,1%	6,1%	7,2%	3,0%	5,7%	10,1%	6,6%	3,7%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Relations avec les travailleurs de la santé non médecins	Très satisfait(e)	36,2%	31,0%	31,8%	29,2%	27,7%	31,2%	29,6%	32,5%	33,5%
	Assez satisfait(e)	43,6%	44,7%	50,0%	43,9%	40,2%	44,2%	36,2%	40,4%	41,5%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	13,8%	13,9%	6,1%	13,9%	17,0%	13,6%	18,6%	13,2%	15,9%
	Assez insatisfait(e)	2,1%	3,0%	6,1%	3,0%	3,0%	2,4%	,5%	4,0%	3,0%
	Très insatisfait(e)	,0%	,3%	,0%	1,1%	1,2%	,5%	1,5%	2,0%	,6%
	S.O.	2,1%	1,0%	,0%	1,5%	6,7%	1,4%	4,0%	,0%	1,2%
	PR	2,1%	6,1%	6,1%	7,3%	4,2%	6,8%	9,5%	7,9%	4,3%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Possibilités de formation médicale continue ou de perfectionnement pour répondre à vos besoins	Très satisfait(e)	38,3%	26,1%	36,4%	30,5%	34,3%	31,2%	26,1%	31,1%	38,4%
	Assez satisfait(e)	38,3%	40,6%	34,8%	37,3%	41,7%	40,7%	33,2%	36,4%	36,6%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	12,8%	15,4%	13,6%	12,4%	10,9%	11,9%	16,6%	14,6%	9,1%
	Assez insatisfait(e)	7,4%	8,6%	1,5%	8,5%	5,7%	8,4%	10,6%	8,6%	7,3%
	Très insatisfait(e)	,0%	2,4%	3,0%	2,3%	2,7%	,8%	2,0%	,7%	3,0%
	S.O.	1,1%	,8%	1,5%	1,3%	,5%	,5%	2,0%	,7%	,6%
	PR	2,1%	6,1%	9,1%	7,7%	4,2%	6,5%	9,5%	7,9%	4,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

.....suite

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q20 : Veuillez indiquer votre degré de satisfaction à l'égard des éléments suivants (suite).

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Capacité de trouver des médecins dépanneurs	Très satisfait(e)	9,6%	6,9%	3,0%	7,9%	3,0%	3,0%	6,0%	4,0%	4,9%
	Assez satisfait(e)	7,4%	10,2%	6,1%	11,1%	6,9%	7,9%	10,1%	6,6%	7,9%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	9,6%	14,2%	10,6%	12,1%	10,9%	8,1%	8,5%	7,9%	13,4%
	Assez insatisfait(e)	8,5%	8,1%	6,1%	10,5%	10,1%	8,4%	6,5%	9,3%	3,7%
	Très insatisfait(e)	1,1%	10,7%	7,6%	14,9%	16,5%	8,9%	10,1%	10,6%	9,8%
	S.O.	60,6%	40,6%	54,5%	32,4%	44,9%	52,3%	47,2%	52,3%	49,4%
	PR	3,2%	9,3%	12,1%	11,1%	7,7%	11,4%	11,6%	9,3%	11,0%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Vie professionnelle actuelle	Très satisfait(e)	31,9%	26,9%	36,4%	33,0%	32,3%	24,7%	30,2%	27,8%	26,2%
	Assez satisfait(e)	44,7%	43,1%	34,8%	38,6%	45,4%	42,5%	39,7%	41,1%	45,1%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	8,5%	11,2%	7,6%	7,7%	7,7%	10,8%	10,1%	13,2%	10,4%
	Assez insatisfait(e)	9,6%	10,3%	10,6%	10,2%	8,4%	11,4%	6,5%	9,3%	10,4%
	Très insatisfait(e)	3,2%	2,4%	4,5%	3,0%	2,5%	4,6%	2,5%	2,6%	3,0%
	S.O.	,0%	,2%	,0%	,4%	,0%	,0%	,5%	,0%	,6%
	PR	2,1%	5,9%	6,1%	7,2%	3,7%	6,0%	10,6%	6,0%	4,3%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Équilibre entre les engagements personnels et professionnels	Très satisfait(e)	20,2%	16,8%	19,7%	19,4%	24,2%	16,5%	19,6%	15,9%	14,0%
	Assez satisfait(e)	31,9%	33,5%	34,8%	31,5%	38,0%	31,2%	36,7%	37,7%	32,9%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	11,7%	19,1%	6,1%	15,3%	13,1%	15,7%	17,6%	13,2%	17,7%
	Assez insatisfait(e)	20,2%	15,9%	25,8%	19,2%	14,3%	23,0%	10,1%	17,9%	26,2%
	Très insatisfait(e)	10,6%	8,6%	7,6%	7,0%	7,4%	7,9%	6,0%	9,9%	4,9%
	S.O.	,0%	,0%	,0%	,6%	,0%	,3%	1,0%	,0%	,6%
	PR	5,3%	6,1%	6,1%	7,2%	3,0%	5,4%	9,0%	5,3%	3,7%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q22 : De quel type d'accès Internet disposez-vous dans votre milieu de pratique PRINCIPAL ?

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Type d'accès Internet disponible dans le milieu de pratique principal	Aucun	9,6%	12,7%	3,0%	22,2%	33,3%	15,4%	22,6%	13,9%	20,7%
	Réseau commuté	4,3%	9,1%	3,0%	10,2%	16,5%	9,2%	12,6%	11,9%	9,8%
	Haute vitesse (câble, routeur DSL)	73,4%	63,6%	81,8%	51,8%	42,0%	59,1%	48,2%	61,6%	62,8%
	J'ignore quel type	8,5%	8,0%	6,1%	7,9%	4,2%	7,9%	4,5%	6,0%	3,0%
	PR	4,3%	6,6%	6,1%	7,9%	4,0%	8,4%	12,1%	6,6%	3,7%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q23_1 : Parmi les moyens suivants, veuillez indiquer ceux qui sont disponibles dans votre milieu de pratique PRINCIPAL.

	Spécialistes en chirurgie								
	ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Dossiers électroniques des patients - je l'ai	45,7%	35,0%	40,9%	23,2%	14,1%	34,7%	24,1%	37,1%	28,7%
Prise de rendez-vous/ système d'agenda électronique - je l'ai	55,3%	47,4%	57,6%	52,9%	60,5%	49,1%	52,8%	45,7%	61,0%
Système de rappel électronique pour des soins recommandés aux patients - je l'ai	9,6%	11,5%	15,2%	11,9%	8,1%	9,5%	11,6%	7,9%	12,2%
Interface électronique avec les pharmacies/ pharmaciens externes - je l'ai	9,6%	6,9%	10,6%	5,8%	4,0%	8,7%	4,5%	4,6%	6,1%
Interface électronique avec les services de laboratoire/ d'imagerie diagnostique - je l'ai	48,9%	33,0%	48,5%	33,7%	19,5%	35,5%	27,6%	25,8%	34,1%
Interface électronique avec d'autres systèmes externes (ex. : hôpitaux ou autres cliniques) pour l'accès ou le partage de renseignements concernant les patients - je l'ai	30,9%	23,0%	31,8%	20,5%	12,8%	25,7%	17,1%	19,2%	31,1%
Système d'avertissement électronique pour prescription et (ou) interaction médicamenteuse indésirable - je l'ai	5,3%	8,8%	12,1%	5,1%	4,2%	6,2%	4,5%	5,3%	7,3%
Système électronique d'aide à la décision - je l'ai	3,2%	8,0%	12,1%	6,8%	4,9%	5,1%	2,0%	1,3%	7,9%
Télémédecine/ diffusion web/ vidéoconférence - je l'ai	42,6%	29,1%	33,3%	21,7%	14,3%	23,8%	13,1%	20,5%	29,3%
Accès en ligne aux revues, lignes directrices de pratique clinique, bases de données médicales (ex. : MEDLINE) - je l'ai	76,6%	68,0%	80,3%	57,6%	52,3%	63,1%	48,2%	57,6%	64,6%
Cours/programmes de formation et de perfectionnement en ligne - je l'ai	39,4%	34,3%	37,9%	36,2%	28,1%	34,1%	28,1%	32,5%	37,2%
Pas de réponse	11,7%	16,8%	12,1%	23,7%	21,0%	20,1%	27,6%	24,5%	15,2%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q23_2 : Parmi les moyens suivants, veuillez indiquer si vous les utilisez dans votre milieu de pratique PRINCIPAL.

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
.	Dossiers électroniques des patients - je l'utilise	36,2%	29,9%	34,8%	16,9%	10,1%	28,2%	18,1%	27,8%	22,6%
	Prise de rendez-vous/ système d'agenda électronique - je l'utilise	41,5%	36,2%	53,0%	42,4%	45,9%	37,4%	37,7%	35,8%	47,6%
	Système de rappel électronique pour des soins recommandés aux patients - je l'utilise	7,4%	7,6%	9,1%	7,0%	5,2%	5,4%	4,0%	6,0%	9,1%
	Interface électronique avec les pharmacies/ pharmaciens externes - je l'utilise	6,4%	3,7%	6,1%	3,0%	,7%	5,4%	1,0%	,0%	3,7%
	Interface électronique avec les services de laboratoire/ d'imagerie diagnostique - je l'utilise	35,1%	26,6%	40,9%	26,6%	10,4%	26,8%	20,6%	19,2%	27,4%
	Interface électronique avec d'autres systèmes externes (ex. : hôpitaux ou autres cliniques) pour l'accès ou le partage de renseignements concernant les patients - je l'utilise	26,6%	17,6%	27,3%	15,4%	7,7%	18,7%	11,6%	13,9%	26,8%
	Système d'avertissement électronique pour prescription et (ou) interaction médicamenteuse indésirable - je l'utilise	3,2%	6,9%	4,5%	4,3%	2,7%	4,6%	3,0%	2,0%	6,1%
	Système électronique d'aide à la décision - je l'utilise	1,1%	5,6%	4,5%	5,1%	3,0%	4,3%	1,5%	,7%	7,9%
	Télémédecine/ diffusion web/ vidéoconférence - je l'utilise	24,5%	18,6%	18,2%	12,4%	7,4%	14,1%	5,5%	11,3%	18,3%
	Accès en ligne aux revues, lignes directrices de pratique clinique, bases de données médicales (ex. : MEDLINE) - je l'utilise	66,0%	52,1%	65,2%	43,1%	36,5%	46,3%	35,7%	38,4%	48,8%
	Cours/programmes de formation et de perfectionnement en ligne - je l'utilise	17,0%	19,5%	21,2%	20,3%	15,3%	18,2%	19,1%	15,2%	23,2%
	Pas de réponse	11,7%	16,8%	12,1%	23,7%	21,0%	20,1%	27,6%	24,5%	15,2%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q23_3 : Veuillez indiquer ceux qui se trouvent sur un assistant numérique.

	Spécialistes en chirurgie								
	ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Dossiers électroniques des patients - assistant numérique	1,1%	,8%	1,5%	,9%	,5%	1,1%	1,0%	1,3%	,6%
Prise de rendez-vous/ système d'agenda électronique - assistant numérique	1,1%	4,4%	6,1%	1,3%	,7%	2,4%	1,0%	3,3%	1,8%
Système de rappel électronique pour des soins recommandés aux patients - assistant numérique	2,1%	1,4%	3,0%	1,5%	,7%	1,1%	1,5%	,7%	1,8%
Interface électronique avec les pharmacies/ pharmaciens externes - assistant numérique	,0%	,7%	,0%	,9%	,2%	1,1%	1,0%	,0%	,6%
Interface électronique avec les services de laboratoire/ d'imagerie diagnostique - assistant numérique	,0%	,8%	,0%	1,1%	,2%	,8%	,5%	,7%	,6%
Interface électronique avec d'autres systèmes externes (ex. : hôpitaux ou autres cliniques) pour l'accès ou le partage de renseignements concernant les patients - assistant numérique	,0%	,2%	,0%	,6%	,5%	,5%	,5%	,7%	,6%
Système d'avertissement électronique pour prescription et (ou) interaction médicamenteuse indésirable - assistant numérique	1,1%	3,6%	3,0%	2,3%	2,2%	1,9%	2,5%	,7%	5,5%
Système électronique d'aide à la décision - assistant numérique	,0%	2,9%	3,0%	3,2%	1,5%	2,7%	1,0%	,0%	6,1%
Télémédecine/ diffusion web/ vidéoconférence - assistant numérique	,0%	,3%	,0%	,6%	,0%	,0%	,0%	,7%	1,2%
Accès en ligne aux revues, lignes directrices de pratique clinique, bases de données médicales (ex. : MEDLINE) - assistant numérique	,0%	1,4%	1,5%	1,5%	1,0%	1,1%	1,5%	1,3%	3,7%
Cours/programmes de formation et de perfectionnement en ligne - assistant numérique	,0%	,7%	,0%	,4%	1,0%	,3%	,0%	1,3%	1,2%
Pas de réponse	11,7%	16,8%	12,1%	23,7%	21,0%	20,1%	27,6%	24,5%	15,2%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q24A : Où avez-vous terminé votre formation MÉDICALE prédoctorale?

	Spécialistes en chirurgie								
	ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Université Memorial de Terre-Neuve	,0%	1,7%	1,5%	1,1%	1,7%	1,9%	1,5%	1,3%	1,8%
Université Dalhousie	9,6%	4,6%	1,5%	3,8%	6,7%	6,0%	5,0%	6,0%	6,1%
Université Laval	7,4%	7,8%	3,0%	6,6%	6,7%	4,9%	6,0%	5,3%	5,5%
Université de Sherbrooke	,0%	2,5%	3,0%	3,0%	2,5%	1,6%	4,5%	,7%	1,8%
Université de Montréal	5,3%	6,9%	3,0%	5,8%	5,9%	6,5%	2,5%	6,0%	5,5%
Université McGill	7,4%	6,3%	4,5%	4,9%	9,9%	6,2%	7,0%	5,3%	6,1%
Université d'Ottawa	2,1%	2,7%	1,5%	3,4%	4,0%	6,0%	3,5%	4,6%	3,7%
Université Queen's	3,2%	4,7%	1,5%	4,1%	5,9%	6,2%	5,0%	7,3%	6,1%
Université de Toronto	8,5%	12,5%	19,7%	11,3%	13,3%	11,1%	15,6%	19,2%	17,1%
Université McMaster	1,1%	2,9%	3,0%	3,0%	1,7%	2,2%	,0%	2,6%	,6%
Université de Western Ontario	4,3%	6,8%	4,5%	8,3%	5,4%	6,5%	6,5%	7,3%	4,3%
Université du Manitoba	5,3%	4,1%	6,1%	2,3%	4,0%	3,8%	6,0%	2,6%	3,7%
Université de Saskatchewan	3,2%	3,2%	7,6%	3,0%	2,5%	1,9%	4,0%	2,6%	3,0%
Université d'Alberta	6,4%	6,6%	9,1%	5,6%	6,4%	8,4%	1,0%	5,3%	9,1%
Université de Calgary	3,2%	1,9%	4,5%	1,5%	2,2%	2,4%	1,0%	3,3%	1,2%
Université de la Colombie-Britannique	5,3%	2,9%	1,5%	3,4%	3,5%	4,1%	2,0%	7,9%	2,4%
Diplômé canadien; faculté non mentionnée	,0%	,0%	,0%	,2%	,0%	,3%	,5%	,0%	,0%
Sous-total - universités canadiennes	72,3%	78,0%	75,8%	71,4%	82,2%	79,9%	71,9%	87,4%	78,0%
États-Unis	3,2%	,5%	1,5%	,4%	1,5%	,3%	1,0%	,0%	,0%
Royaume-Uni	2,1%	5,2%	3,0%	6,6%	4,0%	4,9%	8,0%	2,6%	1,8%
Amérique centrale et Caraïbes	1,1%	,8%	4,5%	,4%	,5%	,3%	,5%	,0%	,6%
Europe de l'Ouest	3,2%	1,5%	1,5%	,8%	1,0%	1,4%	,0%	,7%	1,8%
Europe Centrale	,0%	1,0%	,0%	1,5%	1,0%	,3%	1,0%	,0%	,6%
Europe de l'Est	,0%	,0%	,0%	,2%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
Afrique (à l'exclusion de l'Afrique du Sud)	1,1%	1,4%	,0%	2,4%	1,0%	,3%	2,0%	,7%	2,4%
Afrique du Sud	1,1%	1,2%	,0%	1,5%	2,2%	2,4%	1,0%	,7%	,6%
Orient	1,1%	,5%	1,5%	1,1%	,5%	,0%	,5%	,7%	2,4%
Asie	5,3%	3,0%	4,5%	3,8%	1,2%	1,6%	3,0%	2,0%	4,9%
Australie et la Nouvelle-Zélande	,0%	,2%	,0%	,4%	,0%	,3%	,0%	,0%	,0%
Amérique du sud	,0%	,3%	,0%	,9%	,2%	,3%	,0%	,7%	1,2%
Sous-total - universités non canadiennes	18,1%	15,7%	16,7%	20,0%	13,1%	11,9%	17,1%	7,9%	16,5%
Pas répondu	9,6%	6,3%	7,6%	8,7%	4,7%	8,1%	11,1%	4,6%	5,5%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q24A : Quand avez-vous terminé votre formation MÉDICALE prédoctorale?

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Année de promotion - formation médicale prédoctorale	Les années 1940	,0%	,7%	3,0%	,2%	,2%	,0%	,0%	,7%	,0%
	Les années 1950	4,3%	7,3%	4,5%	3,6%	5,9%	5,4%	7,0%	3,3%	6,7%
	Les années 1960	19,1%	17,9%	21,2%	16,9%	21,7%	20,9%	23,1%	16,6%	20,1%
	Les années 1970	25,5%	24,2%	22,7%	26,0%	27,2%	23,8%	17,1%	28,5%	25,0%
	Les années 1980	31,9%	21,3%	15,2%	25,2%	28,1%	25,2%	24,1%	29,8%	23,8%
	Les années 1990	12,8%	22,7%	24,2%	19,2%	12,3%	16,5%	18,1%	15,9%	17,7%
	Les années 2000	,0%	,2%	1,5%	,0%	,0%	,3%	,0%	,0%	,0%
	PR	6,4%	5,8%	7,6%	8,9%	4,4%	7,9%	10,6%	5,3%	6,7%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q25A : État civil

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
État civil	Célibataire, séparé(e), divorcé(e) ou veuf(veuve)	8,5%	10,3%	12,1%	10,5%	8,4%	8,1%	10,1%	9,9%	7,3%
	Marié(e) ou conjoint(e) de fait	88,3%	84,6%	81,8%	82,3%	87,9%	85,1%	80,4%	86,1%	88,4%
	PR	3,2%	5,1%	6,1%	7,2%	3,7%	6,8%	9,5%	4,0%	4,3%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Q25B : Occupation du marié(e) ou conjoint(e).

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=83	ChirGén n=500	NeuroChir n=54	ObGyn n=437	Ophtalmo n=356	ChirOrtho n=314	ORL n=160	ChirPlast n=130	Urologue n=145
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Le (la) conjoint(e) est-il un médecin ou autre professionnel de la santé	Médecin	13,3%	19,2%	20,4%	21,1%	21,3%	14,3%	16,3%	22,3%	20,0%
	Autre professionnel de la santé	32,5%	28,2%	27,8%	24,0%	26,7%	29,9%	28,8%	19,2%	31,7%
	Ni l'un ni l'autre	48,2%	46,8%	50,0%	51,0%	46,6%	54,1%	51,9%	55,4%	40,0%
	PR	6,0%	5,8%	1,9%	3,9%	5,3%	1,6%	3,1%	3,1%	8,3%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q26A : Avez-vous des enfants ou d'autres personnes à charge dont vous avez la responsabilité?

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Avez-vous des enfants ou d'autres personnes à charge dont vous avez la responsabilité?	Non	33,0%	33,5%	36,4%	33,0%	33,6%	32,5%	37,7%	30,5%	29,9%
	Oui	63,8%	61,1%	57,6%	59,1%	62,5%	60,2%	52,8%	65,6%	65,2%
	PR	3,2%	5,4%	6,1%	7,9%	4,0%	7,3%	9,5%	4,0%	4,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Q26B : Si oui, avez-vous la responsabilité première de ces personnes?

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=60	ChirGén n=361	NeuroChir n=38	ObGyn n=314	Ophtalmo n=253	ChirOrtho n=222	ORL n=105	ChirPlast n=99	Urologue n=107
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Responsabilité première de ces personnes	Oui	76,7%	67,6%	63,2%	76,1%	76,3%	65,8%	75,2%	73,7%	75,7%
	Non	23,3%	28,5%	36,8%	22,0%	19,8%	32,4%	21,9%	22,2%	24,3%
	PR	,0%	3,9%	,0%	1,9%	4,0%	1,8%	2,9%	4,0%	,0%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Note: Inclut seulement ceux qui prennent personnellement soin d'enfants ou d'autres personnes à charge

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q26C : S'il s'agit d'enfants, quel est l'âge du plus jeune?

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=58	ChirGén n=330	NeuroChir n=37	ObGyn n=292	Ophtalmo n=237	ChirOrtho n=212	ORL n=97	ChirPlast n=95	Urologue n=100
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
L'âge du plus jeune enfant	<= 5 ans	25,9%	33,3%	27,0%	29,1%	24,5%	27,8%	27,8%	30,5%	25,0%
	de 6 à 10 ans	24,1%	17,6%	21,6%	19,2%	16,0%	22,2%	17,5%	24,2%	18,0%
	> 10 ans	50,0%	49,1%	51,4%	51,7%	59,5%	50,0%	54,6%	45,3%	57,0%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Note : Inclut seulement ceux qui ont la responsabilité principale des enfants

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q27A : De tous les domaines de la médecine, qu'est-ce qui vous a amené à choisir votre discipline actuelle?

	Spécialistes en chirurgie								
	ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Stimulation/défi de nature intellectuelle	92,6%	84,6%	90,9%	74,0%	81,2%	81,3%	68,8%	87,4%	84,8%
Relation médecin-patient	47,9%	57,4%	51,5%	69,5%	58,0%	52,0%	48,7%	48,3%	59,1%
Flexibilité et/ou prévisibilité de la charge de travail	16,0%	15,4%	4,5%	18,1%	58,0%	16,5%	40,2%	27,2%	31,1%
Influence d'un mentor	62,8%	49,9%	62,1%	44,4%	42,0%	49,3%	44,7%	58,9%	63,4%
Influence de la famille	12,8%	19,1%	12,1%	13,2%	24,2%	20,6%	22,1%	16,6%	22,6%
Prestige	28,7%	21,0%	18,2%	14,7%	17,8%	17,3%	20,6%	19,2%	20,7%
Potentiel de revenus	26,6%	26,2%	21,2%	21,1%	37,8%	32,8%	35,2%	35,8%	29,9%
Possibilités de faire de la recherche	27,7%	10,2%	30,3%	10,7%	15,1%	11,9%	7,5%	10,6%	18,3%
Possibilités d'enseignement	28,7%	24,2%	25,8%	25,0%	19,5%	19,8%	22,6%	19,2%	20,1%
Capacité de poursuivre des intérêts non liés au travail	8,5%	5,2%	1,5%	6,4%	19,0%	7,9%	19,1%	9,9%	8,5%
Disponibilité des possibilités de formation	8,5%	12,0%	7,6%	12,4%	14,1%	10,0%	12,1%	13,2%	17,1%
Autre	6,4%	9,1%	10,6%	11,3%	10,9%	11,7%	12,1%	9,3%	6,7%
Pas de réponse	1,1%	4,7%	6,1%	7,0%	4,0%	6,0%	9,0%	3,3%	3,7%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q27B : Veuillez indiquer la raison la plus importante qui vous a amené à votre discipline.

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Parmi les raisons invoquées en Q27a, veuillez indiquer la plus importante	a. Stimulation/défi de nature intellectuelle	60,6%	47,7%	71,2%	31,6%	37,8%	45,3%	36,7%	49,7%	28,7%
	b. Relation médecin-patient	9,6%	15,1%	,0%	29,4%	13,6%	14,4%	15,6%	9,3%	17,1%
	c. Flexibilité et/ou prévisibilité de la charge de travail	1,1%	1,7%	,0%	3,0%	17,0%	1,9%	6,0%	4,6%	6,7%
	d. Influence d'un mentor	18,1%	14,2%	16,7%	12,2%	9,9%	13,6%	14,1%	16,6%	28,7%
	e. Influence de la famille	1,1%	4,2%	,0%	2,4%	4,0%	4,9%	4,0%	2,6%	5,5%
	f. Prestige	2,1%	1,9%	,0%	,2%	,7%	,8%	1,0%	2,0%	,6%
	g. Potentiel de revenus	1,1%	,5%	,0%	1,9%	,7%	,8%	1,0%	,7%	,6%
	h. Possibilités de faire de la recherche	1,1%	,2%	1,5%	,2%	,7%	,3%	,0%	,0%	,0%
	i. Possibilités d'enseignement	,0%	,8%	,0%	,4%	,2%	,5%	,0%	,0%	,0%
	j. Capacité de poursuivre des intérêts non liés au travail	,0%	,0%	,0%	1,1%	1,0%	,5%	1,5%	,7%	,0%
	k. Disponibilité des possibilités de formation	,0%	,5%	,0%	1,3%	1,0%	,5%	1,0%	,0%	1,8%
	l. Autre	3,2%	6,3%	4,5%	7,0%	7,7%	8,4%	7,0%	7,3%	3,0%
	PR	2,1%	6,9%	6,1%	9,2%	5,7%	8,1%	12,1%	6,6%	7,3%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q28 : Quand avez-vous choisi votre domaine médical?

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Quand avez-vous choisi votre domaine médical	Avant l'admission à la faculté de médecine	10,6%	11,7%	9,1%	5,6%	5,9%	9,5%	5,0%	4,6%	2,4%
	Durant mes études médicales mais avant mes stages cliniques	14,9%	18,4%	30,3%	16,9%	21,2%	24,9%	15,1%	17,9%	15,9%
	Durant mes stages cliniques	17,0%	36,4%	28,8%	35,8%	33,6%	32,8%	38,7%	31,8%	44,5%
	Durant ma résidence	42,6%	16,9%	21,2%	17,1%	11,4%	13,0%	16,6%	25,8%	24,4%
	Après une période en pratique	9,6%	9,3%	3,0%	13,4%	20,7%	9,2%	11,1%	11,9%	6,7%
	Autre	1,1%	1,5%	,0%	3,6%	2,7%	3,3%	4,0%	3,3%	,6%
	PR	4,3%	5,8%	7,6%	7,5%	4,4%	7,3%	9,5%	4,6%	5,5%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q29B : Indiquez la(les) principale(s) raison(s) du choix actuel du lieu de pratique.

	Spécialistes en chirurgie								
	ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophthalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Disponibilité du système de soutien médical/ressources médicales	22,3%	21,2%	22,7%	20,2%	17,8%	17,3%	17,6%	12,6%	21,3%
Raisons familiales/influence du conjoint	33,0%	39,8%	28,8%	41,4%	44,9%	42,0%	38,2%	36,4%	35,4%
Ai aimé la région	25,5%	39,4%	33,3%	39,4%	35,6%	40,7%	39,2%	35,8%	37,8%
Possibilité d'être affilié à une université	31,9%	23,2%	39,4%	28,6%	23,5%	24,4%	27,1%	22,5%	26,2%
Les besoins de la collectivité allaient de pair avec mes intérêts de carrière	13,8%	24,5%	19,7%	20,9%	19,8%	25,2%	20,6%	25,2%	20,7%
Ouverture d'une possibilité de pratique	52,1%	46,4%	50,0%	38,6%	46,4%	44,4%	42,2%	47,7%	54,3%
Raisons religieuses/ sociales/ culturelles	2,1%	3,7%	4,5%	3,6%	1,5%	3,0%	4,0%	,7%	4,3%
Incitatif financier de recrutement/ rétention	7,4%	5,6%	13,6%	3,2%	2,7%	2,2%	3,5%	2,6%	3,0%
Autre incitatif (non financier) de recrutement/rétention	6,4%	1,0%	6,1%	2,3%	1,2%	2,7%	1,5%	1,3%	1,2%
autre	9,6%	6,3%	6,1%	5,8%	4,0%	4,3%	2,0%	4,0%	4,3%
Pas de réponse	2,1%	4,7%	6,1%	7,3%	3,5%	5,7%	10,1%	5,3%	3,7%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q29D : Parmi les énoncés suivants, choisissez-en UN qui décrit le mieux le milieu dans lequel vous avez évolué avant vos études universitaires.

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Milieu dans lequel j'ai évolué avant les études universitaires	Exclusivement/ principalement rural	8,5%	7,8%	4,5%	7,0%	6,2%	7,0%	5,5%	4,6%	4,3%
	Exclusivement/ principalement une petite ville	21,3%	21,2%	15,2%	20,0%	20,2%	21,4%	20,1%	18,5%	25,6%
	Exclusivement/ principalement urbain	61,7%	56,5%	69,7%	55,6%	62,7%	53,4%	56,3%	62,9%	57,9%
	Un mélange d'environnements	7,4%	9,5%	4,5%	9,6%	7,7%	11,9%	9,0%	9,9%	8,5%
	PR	1,1%	5,1%	6,1%	7,9%	3,2%	6,2%	9,0%	4,0%	3,7%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes en chirurgie

Q29E : Dans quelle(s) province(s)/territoire(s) viviez-vous avant vos études universitaires?

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
.	Ai vécu en Colombie-Britannique	7,4%	5,4%	4,5%	5,3%	5,9%	4,9%	2,5%	9,9%	5,5%
	Ai vécu en Alberta	9,6%	8,1%	13,6%	7,5%	8,4%	13,6%	3,5%	10,6%	7,9%
	Ai vécu en Saskatchewan	7,4%	4,1%	7,6%	3,8%	3,0%	3,3%	4,5%	4,0%	3,0%
	Ai vécu au Manitoba	4,3%	4,2%	4,5%	2,8%	4,4%	3,0%	7,5%	4,0%	5,5%
	Ai vécu en Ontario	20,2%	28,3%	37,9%	29,6%	33,8%	35,0%	29,1%	35,1%	30,5%
	Ai vécu au Québec	20,2%	23,7%	13,6%	23,4%	24,2%	19,8%	22,6%	21,2%	22,6%
	Ai vécu au Nouveau-Brunswick	5,3%	2,7%	1,5%	1,7%	4,4%	3,3%	3,5%	4,0%	2,4%
	Ai vécu en Nouvelle-Écosse	2,1%	2,5%	,0%	3,2%	3,7%	4,6%	3,0%	2,6%	4,9%
	Ai vécu à l'Île-du-Prince-Édouard	,0%	,8%	,0%	,2%	1,0%	,8%	,0%	1,3%	,0%
	Ai vécu à Terre-Neuve et Labrador	2,1%	2,0%	1,5%	1,7%	2,5%	1,4%	2,0%	1,3%	1,8%
	Ai vécu dans les Territoires du Nord-Ouest	,0%	,2%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,7%	,6%
	Ai vécu au Yukon	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,3%	,0%	,0%	,0%
	Ai vécu à l'étranger	25,5%	21,2%	15,2%	23,7%	17,8%	16,5%	22,1%	13,9%	20,1%
	Pas de réponse	1,1%	5,2%	6,1%	7,3%	3,5%	5,4%	9,5%	5,3%	4,9%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

Q30 : Quelles langues parlez-vous avec vos patients?

		Spécialistes en chirurgie								
		ChirCVT n=94	ChirGén n=591	NeuroChir n=66	ObGyn n=531	Ophtalmo n=405	ChirOrtho n=369	ORL n=199	ChirPlast n=151	Urologue n=164
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
.	Anglais	96,8%	87,8%	89,4%	87,4%	90,1%	90,0%	84,9%	94,0%	90,2%
	Français	36,2%	33,5%	27,3%	31,6%	36,8%	30,1%	33,7%	25,2%	25,6%
	Autre	17,0%	11,7%	16,7%	16,6%	15,8%	10,3%	14,1%	15,2%	17,7%
	Pas de réponse	1,1%	5,1%	7,6%	7,2%	3,5%	5,7%	10,1%	4,0%	3,7%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.